

Ревилаб МL 01

Хранителна добавка с подсладител

Опаковка: 30 капсули по 0,49 гр

Приложение: допълнителен източник на ресвератрол, източник на витамини А, С и Е

Състав: хранителен желатин (обвивка на капсулата); микрокристална целулоза (носител); L-глутаминова киселина; L-аспарагинова киселина; полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина, съдържаща сорбитол и малтодекстрин; L-аскорбил-6-палмитат (витамин С); лактоза; холин битартрат; калциеви соли на мастни киселини; ресвератрол (получен от японска фалопия); пептиден комплекс AA-1 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс AA-3 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова киселина); Витамин Е (смесени токофероли); силициев диоксид; хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден комплекс AA-10 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-левцин); ретинил палмитат (витамин А); Грифониум (*Griffonia simplicifolia*), съдържащ 5-хидрокситриптофан.

1 капсула съдържа:

Витамин А 400 µg RE - 50% *

Витамин Е 4.5 mg α-TE 37.5% *

Витамин С 35 mg RE - 43,75% *

Ресвератрол 5 mg **

L-глутаминова киселина 50 mg **

L-аспартинова киселина 50 mg **

Холин 19 mg **

Алфа-линоленова киселина 50 mg **

Пептиден комплекс AA-1 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-аспартинова киселина и L-глицин) 5 mg **

Пептиден комплекс AA-3 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова киселина) 5 mg **

Пептиден комплекс AA-10 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспартинова киселина и L-лицин) 2.5 mg **

Екстракт от семена от грифониум 1 mg **

(съдържа 5-хидрокситриптофан 0,95 mg **)

* - референтна стойност на хранителните вещества ** - не е посочена.

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза. Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.

Не е лекарствено средство.

Нето тегло на опаковка: 14.7 гр

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растительные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg

Ревилаб ML 02

Хранителна добавка с подсладител

Опаковка: 30 капсули по 0,4 гр. Нето тегло на опаковка 12 гр

Предназначение: Допълнителен източник на витамин Е, В6 и фолиева киселина

Състав: микрокристална целулоза (носител); хранителен желатин (обвивка на капсулата); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина, съдържаща сорбитол и малтодекстрин; лактоза (обем); калциеви соли на мастни киселини; Витамин Е (смесени токофероли); пептиден комплекс АА-3 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова киселина); силициев диоксид; хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден комплекс АА-2 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспартинова киселина и L-пролин); пептиден комплекс АА-10 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-левцин); пиридоксин хидрохлорид (витамин В6); пептиден комплекс АА-4 (хептапептид, състояща се от L-серин, L-аланин, L-глутаминова киселина, L-глутаминова киселина, L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аланин), фолиева киселина (калциев-L-метилфолат).

1 капсула съдържа:

Витамин Е 5 mg α -ТЕ - 41,67% *

Витамин В6 1,6 mg - 114,3% *

Фолиева киселина 200 μ g - 100% *

Алфа-линоленова киселина 50 mg **

Пептиден комплекс АА-3 5 mg **

Пептиден комплекс АА-2 2.5 mg **

Пептиден комплекс АА-10 2.5 mg **

Пептиден комплекс АА-4 0,5 mg **

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** не е зададена

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.

Не е лекарствено средство.

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg

Ревилаб ML 03

Хранителна добавка с подсладител

Опаковка: 30 капсули по 0,46 гр

Предназначение: Допълнителен източник на витамини В1, В2, В6 съдържа холин и астаксантин.

Състав: ядивен желатин (обвивка на капсулата); микрокристална целулоза (носител); холин (холин битартрат, витамин В4); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина, съдържаща сорбитол и малтодекстрин; Екстракт от сукцелен цвят (*Tagetes erecta*) (съдържа лутеин и зеаксантин); лактоза (обем); екстракт от микроводорасли (*Haematococcus pluvialis*) (съдържа астаксантин); калциеви соли на мастни киселини; пептиден комплекс АА-5 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-аргинин); пептиден комплекс АА-6 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова киселина); хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); силициев диоксид; пептиден комплекс АА-7 (трипептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); Тиамин хидрохлорид (витамин В1); рибофлавин (витамин В2); пиридоксин хидрохлорид (витамин В6).

1 капсула съдържа:

Витамин В1 0,75 mg - 68,18% *

Витамин В2 0,75 mg - 53,57% *

Витамин В6 0,75 mg - 53,57% *

Холин 57 mg **

Алфа-линоленова киселина 50 mg **

Лутеин 0.75 mg **

Астаксантин 0,2 mg **

Zeaxanthin 0.75 mg **

Пептиден комплекс АА-5 5 mg **

Пептиден комплекс АА-6 5 mg **

Пептиден комплекс АА-7 2.5 mg **

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** не е зададена

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.

Не е лекарствено средство.

Нето тегло на опаковка: 13.8 гр

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg

Ревилаб ML 04

Хранителна добавка с подсладител

Опаковка: 30 капсули по 0,45 гр

Предназначение: като източник на рутин, източник на ресвератрол и допълнителен източник на ниацин.

Състав: микрокристална целулоза (носител); хранителен желатин (обвивка на капсулата); лактоза (обем); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина, съдържаща носители вещества сорбитол и малтодекстрин; рутин; ниацин (никотинамид); ресвератрол (получен от японска фалопия); калциеви соли на мастни киселини; пептиден комплекс AA-8 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-аргинин); хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден комплекс AA-1 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс AA-7 (трипептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); силициев диоксид.

1 капсула съдържа:

Ниацин (никотинамид) 7,2 mg NE - 45%*

Алфа-линоленова киселина 50 mg **

Рутин 9 mg **

Ресвератрол 7,2 mg **

Пептиден комплекс AA-8 5 mg **

Пептиден комплекс AA-1 2,5 mg **

Пептиден комплекс AA-7 2.5 mg **

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** - не е зададена.

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.

Не е лекарствено средство.

Нето тегло на опаковка: 13.5 гр

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg

Ревилаб ML 05

Хранителна добавка с подсладител

Опаковка: 30 капсули по 0,4 гр

Предназначение: източник на глициризинова киселина, допълнителен източник на витамини А и Е.

Състав: микрокристална целулоза (носител); желатин (обвивка на капсулата); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина от рибено масло, съдържаща сорбитол и малтодекстрин; екстракт от женско биле *Glycyrrhiza glabra*; лактоза (обем); пептиден комплекс АА-2 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспартинова киселина и L-пролин); калциеви соли на мастни киселини; хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); Витамин Е (смесени токофероли); силициев диоксид; пептиден комплекс АА-14 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-аспартинова киселина и L-левцин); пептиден комплекс АА-15 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); Витамин А (ретинол).

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа:

Витамин Е 3.5 mg α -ТЕ - 29.17% *

Витамин А 500 μ g RE - 62,5% *

Глициризинова киселина 3,5 mg **

Алфа-линоленова киселина 50 mg **

Екстракт от женско биле 50 mg **

Пептиден комплекс АА-2 5 mg **

Пептиден комплекс АА-14 2.5 mg **

Пептиден комплекс АА-15 2.5 mg **

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** - не е зададена.

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката. Не е лекарствено средство.

Нето тегло на опаковка: 12 гр

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg

Ревилаб МЛ 06

Хранителна добавка с подсладител

Опаковка: 30 капсули по 0,45 гр

Предназначение: като източник на глициризинова киселина

Състав: микрокристална целулоза (носител); желатин (обвивка на капсулата); Екстракт от женско биле *Glycyrrhiza glabra*; полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина от рибено масло, съдържащо сорбитол и малтодекстрин; Екстракт от съцветия от артишок (*Synara scolymus*); лактоза (обем); Екстракт от листа от ягоди (*Fragaria vesca*); Екстракт от голям живовляк (*Plantago major*); пептиден комплекс АА-11 (тетрапептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-триптофан); пептиден комплекс АА-15 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс АА-10 (трипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-левцин); хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); калциеви соли на мастни киселини; силициев диоксид.

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа:

Глициризинова киселина 4 mg

Екстракт от кореноплод 70 mg

Алфа-линоленова киселина 50 mg

Екстракт от съцветия от артишок 30 mg

Екстракт от листа от горски ягоди 10 mg

Екстракт от големи листни листа 10 mg

Пептиден комплекс АА-11 5 mg

Пептиден комплекс АА-15 5 mg

Пептиден комплекс АА-10 5 mg

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.

Не е лекарствено средство.

Нето тегло на опаковка: 13.5 гр

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растительные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg

Ревилаб ML 07

Хранителна добавка с подсладител

Опаковка: 30 капсули по 0,45 гр

Предназначение: Източник на L-карнитин и допълнителен източник на цинк.

Състав: L-Аргинин; лактоза (обем); желатин (обвивка на капсулата); L-карнитин-L-тартарат; полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина от рибено масло, съдържащо сорбитол и малтодекстрин; цинков цитрат; калциеви соли на мастни киселини; хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден комплекс AA-1 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс AA-7 (трипептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); пептиден комплекс AA-12 (тетрапептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина, L-аспартинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс AA-13 (дипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); силициев диоксид.

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа:

Цинк 12 mg - 120% *

L-карнитин 57 mg **

L-аргинин 150 mg **

Алфа-линоленова киселина 50 mg **

Пептиден комплекс AA-1 2,5 mg **

Пептиден комплекс AA-7 2.5 mg **

Пептиден комплекс AA-12 2,5 mg **

Пептиден комплекс AA-13 2.5 mg **

* - референтна стойност на хранителните вещества. ** - не е зададена.

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.

Не е лекарствено средство.

Нето тегло на опаковка: 13.5 гр

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растительные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg

Ревилаб ML 08

Хранителна добавка с подсладител

Опаковка: 30 капсули по 0,45 гр

Предназначение: Източник на ресвератрол.

Състав: микрокристална целулоза (носител); желатин (обвивка на капсулата); L-аргинин; лактоза (обем); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина от рибено масло, съдържащо сорбитол и малтодекстрин; ресвератрол (получен от японска фалопия); калциеви соли на мастни киселини; хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден комплекс AA-1 (тетрапептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина, L-аспарагинова киселина и L-глицин); пептиден комплекс AA-7 (трипептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); пептиден комплекс AA-9 (трипептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); пептиден комплекс AA-13 (дипептид, състоящ се от L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); силициев диоксид.

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа:

Ресвератрол 10 mg

L-аргинин 60 mg

Алфа-линоленова киселина 50 mg

Пептиден комплекс AA-1 2,5 mg

Пептиден комплекс AA-7 2,5 mg

Пептиден комплекс AA-9 2.5 mg

Пептиден комплекс AA-13 2.5 mg

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.

Не е лекарствено средство.

Нето тегло на опаковка: 13.5 гр

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растителные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg

Ревилаб ML 09

Хранителна добавка

Опаковка: 30 капсули по 0,49 гр

Предназначение: като източник на хондроитин сулфат

Състав: микрокристална целулоза (носител); хондроитин сулфат; желатин (обвивка на капсулата); полиненаситена омега-3 мастна киселина, алфа-линоленова киселина от рибено масло, съдържаща сорбитол и малтодекстрин; лактоза (обем); Екстракт от ечемик (*Hordeum vulgare*), съдържащ супероксид дисмутаза; ензим каталаза (от дрожди); карнозин; пептиден комплекс AA-9 (трипептид, състоящ се от L-аланин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); калциеви соли на мастни киселини; силициев диоксид; хидроксипропил метилцелулоза (стабилизатор); пептиден комплекс AA-7 (трипептид, състоящ се от L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина); пептиден комплекс AA-3 (дипептид, състоящ се от L-лизин и L-глутаминова киселина).

Препоръчителната дневна доза или 1 капсула съдържа:

Хондроитин сулфат 96 mg

Алфа-линоленова киселина 50 mg **

Екстракт от ечемик (*Hordeum vulgare*) 5 mg

Ензим каталаза (от дрожди) 5 mg

Карнозин 5 mg

Пептиден комплекс AA-9 (L-аланин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина) 5mg

Пептиден комплекс AA-7 (L-лизин, L-глутаминова киселина и L-аспарагинова киселина) 2,5 mg

Пептиден комплекс AA-3 (L-лизин и L-глутаминова киселина) 2.5 mg

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 4-6 седмици. При необходимост приема може да се повтори. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.

Не е лекарствено средство.

Нето тегло на опаковка: 14.7 гр

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1), Т – ООО „НПК Растительные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg

Ревилаб Anti-AGE

Хранителна добавка

Опаковка: 30 капсули по 0,4 гр

Предназначение: Препоръчва се като източник на таурин и алфа липоева киселина.

Състав: микрокристална целулоза (носител); таурин; желатин (обвивка на капсулата); алфа липоева киселина; лактоза; карнозин (дипептид AA-17, състоящ се от β -аланин и L-хистидин); екстракт от микроводорасли (*Haematococcus pluvialis*); Екстракт от розмарин (*Rosmarinus officinalis*); силициев диоксид; калциеви соли на мастни киселини.

Дневната доза или 1 капсула съдържа:

Таурин - 90 mg

Алфа липоева киселина - 13 mg

Карнозин (дипептид AA-17, състоящ се от β -аланин и L-хистидин) - 9 mg

Екстракти от микроводорасли (*Haematococcus pluvialis*) - 8 mg
(съдържа астаксантин 0,3 mg)

Екстракт от розмарин (*Rosmarinus officinalis*) - 5 mg

Начин на употреба: За лица над 18 години по 1 капсула 1 път дневно по време на хранене. Продължителност на приема – 1 месец. Допустим е повторен прием за период 1 година. Да не се превишава препоръчаната дневна доза.

Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене.

При индивидуална непоносимост към компонентите, при бременност, кърмене, да се извърши консултация с лекар.

Условия за съхранение: на сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, при стайна температура, на места недостъпни за деца.

Срок на годност: 3 год от датата на производство. Партиден номер – виж опаковката.

Не е лекарствено средство.

Нето тегло на опаковка: 12 гр

Производител: С – ЗАО „ГНЦ ПМ Фарма”, Русия, 107014, Москва, ул. Русаковская, д.22 (адрес производител: Московская обл., Чеховский р-он, пос. Любочаны, промплощадка ОАО „Институт инженерной иммунологии” корп.1). Т – ООО „НПК Растительные ресурсы”, Русия, 190020, Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.28 лит. А.

Вносител: Пептиди България ЕООД, София 1326, Обеля 2, бл 253, тел. 0889740582, e-mail peptidibg@abv.bg