

ПРЕДИСЛОВИЕ

През 2020 г. Нашата компания отбеляза първия значим голям юбилей. Ние се променяме, растем количествено и качествено. За това свидетелства разширяване на асортимента ни. Ние продължаваме да усъвършенстваме нашите съществуващи продукти и серии, предчувствайки желанията на клиентите. Ето вече 10 години се явяваме стратегически партньор и ексклузивен представител на Института по биорегулация и геронтология в Санкт Петербург, като даваме уникален принос в изследване на методите на преждевременното стареене. Скоро нашият асортимент се попълни с новите лингвални продукти. Това са монопептидни класове Цитомакси и Цитогени в сублингвална форма на употреба. В допълнената и обновена брошура „Комплексно използване на продуктите“ вие ще намерите схемите за тяхното използване и правилното им съчетаване с другите продукти на PEPTIDES.

Това издание е отражение на нашия значителен опит в работата с пептидни биорегулатори, както и други класове геропротектори. В него вие ще намерите антивъзрастни, профилактични и детоксиращи програми, корегирани съобразно наличните нови продукти. Постарахме се максимално компетентно да отговорим на най-често задаваните въпроси на нашите клиенти и партньори. Мислим, че това издание за вас ще бъде ефективен инструмент за постигане на здраве, младост и активно дълголетие.
Компания PEPTIDES

МНОГО ВАЖНО

Повечето продукти, препоръчани в тази брошура, се отнасят към клас „Парафармацевтици“. Особеностите на тяхното сертифициране и прилагане предполага да се напише в раздела "Инструкции за употреба" - „По време на хранене“, тъй като парафармацевтиците формално принадлежат към класа на биологичните хранителни добавки. Следователно на опаковката, в инструкциите за употреба и в каталозите, ние посочваме - „употреба с храна“. Въпреки това, в тази брошура за употреба, в повечето случаи ние посочваме употреба „преди хранене“, тъй като считаме, че това е най-правилно. В този случай се осигурява максималната бионаличност и съответно ефективността на препаратите.

Вицепрезидент по науката на PEPTIDES, д-р, кмн, Горгиладзе Д.А.

Внимание! При определяне на броя опаковки трябва да се съобразите със следното:

1. В една опаковка ПК /пептиден комплекс за кожен прием/ 10мл се съдържат около 240 капки. При максимално допустим прием от 8 капки дневно /80кг тегло и повече/, опаковката е достатъчна за 30 дни. При деца и хора с по-ниско тегло, капките са пропорционални на теглото /30 кг = 3 капки; 50 кг = 5 капки и т.н./
2. Сиропите Канакор, Панглюин, Дигемакс, Алвером форте, Ретисил, Мезотели са 120мл и при среден прием 1 ч.л. = 5 мл са достатъчни за около 15 дни. За месеца са необходими 2 опаковки.
3. Сиропът Ревиплант е 200 мл и при максимален прием 2 ч.л. = 10 мл е достатъчен за около 20 дни. Задължително се прави 10 дни пауза между приемите.
4. Желето Ревимайт е 100 гр и при среден прием 1 ч.л. = 10 гр е достатъчен за около 10 дни. За месеца са необходими 3 опаковки.
5. В една опаковка Ревилаб SL 10мл /капки за сублингвален прием/ се съдържат около 200 капки и при среден прием 5 капки дневно, опаковката е достатъчна за 40 дни. При различните схеми, дозата е 4-6 капки.
6. В една опаковка Пиналекс 10 мл /капки за очи/ се съдържат 240 капки и при препоръчителен дневен прием по 3 капки на кожата около окото, опаковката е достатъчна за 40 дни.
7. В една опаковка лингвален продукт /цитогени или цитомакси/ 10 мл се съдържат около 200-220 капки. Опаковката трябва да се използва до 14-15-ия ден след отварянето, като се държи в хладилник. Това определя дневен прием 14 капки, които за улеснение могат да се разделят на 2-3 приема, но се приемат до 13ч на обяд.

Схеми на прием 2021

Артериална хипертензия, невроциркулаторна дистония	Синузити, фарингит, тонзилит
Атеросклероза, исхемия на сърцето, рехабилитация след инфаркт и инсулт	Невросензорна загуба на слуха
Болест на Рейно	Парадонтоза, стоматит
Ревматизъм, миокардит, ендокардит	Мъжко безплодие, простатит
Сърдечна недостатъчност	Аденом на простатната жлеза
Варикозна болест (разширени вени), тромбофлебит	Женско безплодие, аднексит, киста на яйчниците, нарушение на цикъла, предменструален синдром
Бронхиална астма	Климактеричен синдром
Бронхит, пневмония, емфизем.	Мастопатия, миома, ендометриоза
Туберкулоза.	Начален стадии на пролапс /смъкване/ на тазовите органи и стрес-уринарна инконтиненция
Болест на Крон, неспецифичен язвен колит	Хронични интоксикации - Отравяния с тежки метали
Гастрит, язва на стомаха и 12-пръстника	Хронични интоксикации - Алкохолизъм
Хемороиди	Хронични интоксикации - Базова експресна програма за детоксикация
Диспепсия, ентероколити.	Алергии, остри респираторни заболявания
Дивертикулоза, запек, метеоризъм	Основна схема при онкологични заболявания
Дискинезия на жлъченосните пътища, калкулозен холецистит, постхолецистектомичен синдром	Алтернативна схема при онкологични заболявания
Гъбични и паразитни инвазии	Схема на онкопрофилактика
Хроничен хепатит, цироза на черния дроб	Анемии
Хроничен панкреатит.	Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - 4 схеми
Депресивен синдром	Поддръжка на организма на активно спортуващи хора
Менингит, неврити	Лупус
Мигрена	Паркинсон
Разсеяна склероза /МС/	Схеми при Ковид-19
Стрес, синдром на хроничната умора	
Загуба на памет	
Епилепсия	
Пикочокаменна болест, пиелонефрит,цистит	
Интерстициален нефрит, гломерулонефрит, бъбречна недостатъчност	
Нарушения на функцията на щитовидната жлеза	
Захарен диабет	
Затлъстяване	
Подагра	
Витилиго	
Херпес зостер	
Трицевиден (разноцветен) лишей	
Трофични язви	
Псориазис, екзема, невродермит	
Фурункулоза	
Ревматоиден артрит	
Артрози, артрити, остеохондроза	
Остеопороза, счупвания	
Ангиопатия, дегенерация на ретината, макулна дистрофия, глаукома, катаракта	

Артериална хипертензия, невроциркулаторна дистрофия

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Превин Владоникс /Владоникс лингвал	4-5 капки под езика до 12ч на обяд 1-2 таблетки преди храна в първата половина на деня 2 капс сутрин, на 3 дни /10 капки под езика сутрин	Комплекс пептиди нормализират работата на сърцето и съдовия тонус Намалява хипоксията на миокарда и мозъчната тъкан Антиатерогенно и антикоагулантно въздействие
2-ри месец	Revilab ML04 Владоникс Везуген/Вентфорт Пинеалон/Церлутен Мезотел базов	1 капс сутрин, на 3 дни 2 капс сутрин, на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 каф.л. сутрин преди храна	Антиатерогенно и кардиопротекторно действие Антиатерогенно и антикоагулантно въздействие Нормализира състоянието на съдовата стена Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализира работата на ЦНС
3-ти месец	Вентфорт Челохарт Церлутен Мезотел Адестаб Олекап	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна	Нормализира състоянието на съдовата стена Нормализира състоянието на сърдечния мускул Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализира състоянието на ЦНС Нормализира състоянието на съдовия тонус Нормализира обмена на холестерин
4-ти и 5-ти месец	Адестаб Канакор* ПК-19 Олекап Калсил-Т Коргитон чай	1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин, преди хранене 6 капки върху ръката 2 капс дневно с храна 2 табл вечер, преди хранене 1 път дневно, преди хранене	Нормализира състоянието на съдовия тонус Нормализира метаболизма на миокарда Нормализира състоянието на ЦНС Нормализира обмена на холестерин Участва в регулацията на артериалното налягане Хармонизира работата на сърцето и съдовете

Атеросклероза, исхемична болест на сърцето, рехабилитация след инфаркт и инсулт

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Revilab SL02 Енсил Олекап	3-4 капки под езика до 12 часа, от всеки продукт 3 капс дневно 2 капс дневно с храна	Подмладяват клетъчната стена, миокарда, мозъчната тъкан, ускоряват възстановяването, оптимизират артериалното налягане и микроциркулацията Ускорява рехабилитацията Омега 3 понижава холестерола
2-ри и 3-ти месец	Revilab ML03+ Revilab ML04 или Церлутен /Церлутен лингвал Вентфорт /Вентфорт лингвал Владоникс /Владоникс лингвал Челохарт /Челохарт лингвал	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин пр.хр. за 3 дни 1 капс сутрин преди храна /8-10капки до обяда 1 капс сутрин преди храна /8-10капки до обяда 2 капс сутрин преди храна /8-10капки до обяда 1 капс сутрин преди храна /8-10капки до обяда	Комплексът от пептиди подмладява съдовите стени, миокарда и мозъчната тъкан, ускорявайки възстановяването им, оптимизира артериалното налягане и микроциркулацията *Лингвалите се капят под езика през интервал от 20 мин
4-ти месец	Мезотел Адестаб Коргитон чай Канакор* Калсил-Т	1 каф.л. дневно 1 капс сутрин преди храна 1 път вечер преди храна 1 ч.л. предиобед 2 табл вечер, преди храна	Хармонизира работата на ЦНС Нормализира съдовия тонус Защитава миокарда от исхемия Нормализира обменните процеси в миокарда Попълва дефицита на калций и магнезий

*Препоръчваме Канакор да се приема с особено внимание от лица с мерцателна аритмия и фибриляция на предсърдията

Болест на Рейно

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 ПК-19	4-6 капки под езика до 12 часа 6 капки външно, предиобед	Регулират съдовия тонус и микроциркулацията. Оптимизират състоянието и тонуса на съдовата система
2-ри и 3-ти месец	Олекап Revilab ML03 Церлутен /Церлутен лингвал Вентфорт /Вентфорт лингвал Мезотел Табс	2 капс, дневно, след храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна /12капки до обяда 1 капс сутрин преди храна /12капки до обяда 1 табл сутрин преди храна	Подобряват микроциркулацията, регулират храненето на тъканите и съдовия тонус Хармонизира работата и процесите на регулация на централната нервна система
4-ти месец	Мезотел Реланорм чай Ведомикс чай Коргитон чай	1 ч.л. сутрин преди храна 1 път дневно, предиобед 1 път вечер 1 път дневно преди храна	Хармонизира работата на ЦНС Регулира работата на вегетативната нервна система Извежда токсините и шлаките, антиоксидант Регулира храненето и тонуса на съдовете

Ревматизъм, миокардит, ендокардит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Revilab SL03 Revilab SL04 /ревматизъм/	4-6 капки под езика до 12 часа 4-6 капки под езика до 12 часа, през ден 4-6 капки под езика до 12 часа	Укрепва съдовата стена и клапите на сърцето Антиавтоимунно действие Спомага за възстановяването на ставите
2-ри и 3-ти месец	Олекап Revilab ML04 Revilab ML09 Челохарт/Челохар лингвал Везуген/Везуген лингвали или Вентфорт/Вентфорт лингвал Карталакс/Карталакс лингвал или Сигумир /Сигумир лингвал	2 капс дневно с храна 1 капс сутрин, на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна /10 капки под езика	Защитават съдовете и клапения апарат на сърцето, спомагат за възстановяване на хрущялната тъкан Укрепва сърдечния мускул Укрепва съдова стена и клапи на сърцето Помагат за възстановяване на ставите
4-ти месец	Мезотел Канакор сироп Хондромикс /ревматизъм/ Коргитон чай Ведомикс чай ПК-19	1 ч.л. сутрин преди храна 1 ч.л. предиобед 1 табл, 2 пъти дневно 1 път дневно 1 път вечер 6 капки външно, 1 път дневно	Подмладяващо и антиоксидантно действие Нормализира метаболизма в миокарда Спомага за възстановяване на ставите Укрепва съдовата стена Извежда токсините и шлаките Нормализира работата на сърдечно-съдовата система

Сърдечна недостатъчност

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви и 2-ри месец	Вентфорт /Вентфорт лингвал Челохарт /Челохарт лингвал Канакор сироп	1-2 капс сутрин, преди храна /10 капки под езика сутрин 1-2 капс сутрин, преди храна /10 капки под езика сутрин 1 ч.л. предиобед	Регулират работата на сърдечно-съдовата система
3-ти месец	Revilab ML04 Олекап ПК-19 Енсил	1 капс сутрин, веднъж на 3 дни 1 капс, 2 пъти дневно 6 капки външно, дневно 3 капс дневно	Подобряват микроциркулацията, регулират храненето на тъканите, миокарда и тонуса на съдовете
4-ти месец	Мезотел Коргитон чай Флонорм чай	1 каф.л. сутрин преди храна 1 път дневно, преди храна 1 път вечер, преди храна	Антиоксидант Регулира работата на сърцето Извежда мастните натрупвания от организма

Варикозна болест (разширени вени), тромбофлебит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Ардилив	4-5 капки под езика сутрин 2 капс дневно, преди храна (сутрин и обед)	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус
2-ри месец	Revilab ML04 Везуген /Везуген лингвал или Вентфорт /Вентфорт лингвал Ардилив Олекап	1 капс сутрин, на 3 дни 1-2 капс, сутрин преди храна /10 капки под езика сутрин 1-2 капс, сутрин преди храна /10 капки под езика сутрин 2 капс дневно, преди храна (сутрин и обед) 2 пъти дневно по 1 капс по време на храна	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус Спомага за снижаването на нивото на холестерина
3-ти месец	ПК-14 Ардилив	6 капки външно, дневно 2 капс дневно, преди храна (сутрин и обед)	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус

Бронхиална астма

Прием	Име на продукт	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL03 Revilab SL06 /Алвенорм форте Енсил Панглиуин	4-6 капки под езика сутрин, веднъж на 3 дни 4-6 капки под езика сутрин /1 с.л. 2 пъти, преди хранене 1 капс, 3 пъти дневно 1 ч.л. сутрин преди храна	Намалява алергизирането Повишава еластичността на белодробната тъкан, намалява бронхоспазма Подобрява тъканното дишане Намалява алергизирането

2ри месец	Ендолутен /Ендолутен лингвал Таксорест /Таксорест лингвал Хонлутен /Хонлутен лингвал Реланорм чай Дианорм чай Алвенорм чай	1 капс за 3 дни, сутрин пр. храна /6-7 капки под езика за 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика сутрин 1 път предиобед 1 път сутрин преди храна 1 път дневно преди храна	Намалява алергизацията Подобрява състоянието на бронхиалното дърво Подобрява функциите на белия дроб Намалява степента на бронхоспазмите Намалява алергизацията Подобрява работата на белия дроб и бронхиалната проводимост
3-ти и 4-ти месец	Revilab ML05 Мезотел Бюти ПК-12 Реланорм чай Дианорм чай Алвенорм чай Темеро-Дженеро	1 капс сутрин, преди храна 1 ч.л. до обяд 6 капки външно, дневно 1 път дневно, предиобед Сутрин, преди храна Веднъж дневно, преди храна 1 капс сутрин и 1 капс вечер, преди храна	Възстановява работата на бронхите Антиоксидант, имуномодулатор Подобрява състоянието на дихателните пътища Намалява степента на бронхоспазъм Снижава алергизирането Подобрява работата на дробовете и бронхиалната проходимост Комплексът регулира невроендокринните и имунни процеси

Бронхит, пневмония, емфизема

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL 03 Ревилаб SL 06 /Алвенорм форте Енсил Амвикс	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин /1 с.л. 2 пъти дневно пр.храна 1капс 3 път дневно 1 табл вечер	Защитават бронхиална лигавица от увреждане, намаляват алергията, повишават еластичността на алвеолите Подобрява тъканното дишане и имунитета
2-ри и 3ти месец	Таксорест /Таксорест лингвал или Ревилаб ML 05 Хонлутен /Хонлутен лингвал или Ревилаб ML 05 Владоникс Дианорм чай Алвенорм чай Мезотел бюти Имусил	1 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 път сутрин преди храна 1 път дневно преди храна 1 ч.л. предиобед 2 капс дневно преди храна	Защитават бронхите и белия дроб от увреждане Повишават еластичността на белия дроб Имунокоректор Намалява алергията Подобрява работата на белия дроб, бронхите Антиоксидант, имуномодулатор Повишава неспецифичния имунитет

Туберкулоза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL03 Revilab SL06/ Алвенорм форте Ревимайт Мезотел Бюти	4-6 капки под езика сутрин, веднъж на 3 дни 4-5 капки под езика предиобед/ 1 с.л. 2 пъти, преди хранене 1 ч.л. , 1-2 пъти дневно 1 ч.л. до обяд	Защитава лигавицата на бронхите, намалява алергизирането, повишават еластичността на алвеолите Подобряват тъканното дишане Антиоксидант, източник на вит. група В Антиоксидант, имуномодулатор

2-ри и 3-ти месец	Revilab ML05	1 капс сутрин преди храна	Комплекс пептиди за дихателна и имунна система Подобрява работата на дробовете
	Хонлутен /Хонлутен лингвал	1 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	
	Дианорм чай Алвенорм чай	Сутрин, преди храна Веднъж дневно, преди храна	Снижава алергизирането Подобрява работата на дробовете и бронхите
	Владоникс /Владоникс лингвал	2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Повишава имунитета
	Таксорест /Таксорест лингвал Ревимайт Мезотел Бюти	2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 1 ч.л. предиобед	Защитава белодробната тъкан от увреждане Антиоксидант, източник на витамини от група В Антиоксидант, имуномодулятор

Болест на Крон, Неспецифичен язвен колит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab ML01 Супрефорт /Супрефорт лингвал	1 капс сутрин, веднъж на 3 дни 2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Антиавтоимунно действие Спомагат за възстановяване на лигавицата на храносмилателната система
	Владоникс /Владоникс лингвал	2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	
	ПК-16 Дигемакс Ревимайт	6 капки външно, дневно 1 ч.л. 2 пъти дневно преди храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно	Нормализира процесите на храносмилане Източник на желязо, витамини, антиоксиданти
2-ри и 3-ти месец	Revilab SL03 Revilab SL05 Олекап Дигемакс	4-6 кап. под езика, сутрин, на 3 дни 4-6 капки под езика предиобед 1 капс, 2 пъти дневно, преди храна 1 ч.л. 2 пъти дневно, преди храна	Антиавтоимунно действие Регулира храносмилателната система Ускорява оздравяването на лигавицата Нормализира работата на храносмилателната система
	Ведомикс чай Имусил Калсил-Т	1 път дневно, вечер 1 капс, 2 пъти дневно 2 табл, вечер, преди храна	Меко почиства червата от токсини Подобрява развитието на микрофлора Попълва дефицита на минерали, в частност калций, възникващ при диария

Гастрит, язвена болест на стомаха и 12-пръстника

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05 Ендолутен /Ендолутен лингвал Дигемакс	4-6 капки под езика предиобед 1 капс сутрин, пр.храна, за 3 дни /6-7 капки под езика за 3 дни 1 ч.л., 2 пъти дневно, преди храна	Пептидите спомагат за нормализиране на храносмилането и възстанов. на лигавицата Нормализира храносмилателната система

2-ри месец	Олекап Панаксод Стамакорт /Стамакорт лингвал Хонлутен /Хонлутен лингвал Revilab ML06	1 капс, 2 пъти дневно, по време на храна 2-4 капс дневно 2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин, преди храна	Спомага за оздравяване лигавицата на храносмилателната система Нормализират работата на черния дроб, стомаха и задстомашната жлеза
3-ти месец	ПК-16 Енсил Панглюин Ардилив	6 капки външно, дневно 1 капс, 3 пъти дневно 1 ч.л., сутрин, преди храна по 1 капс, сутрин-обяд, пр. храна	Помага за възстановяване на лигавицата Препятства развитието на онкопатология Нормализира работата на задстомашната жлеза Нормализира работата на жлъчката

Хемороиди

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Ардилив Дигемакс	4-6 капки под езика сутрин 2 капс дневно (сутрин, обяд) преди храна 1 ч.л. 2 пъти дневно, преди храна	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус Нормализира работата на червата
2-ри месец	Везуген /Везуген лингвал Или Вентфорт /Вентфорт лингвал Ардилив Ведомикс чай Олекап	2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно (сутрин, обяд) преди храна 1 път дневно, вечер 2 пъти дневно, по време на храна	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус Детоксикация на СЧТ и нормализиране на изпражненията Ускорява възстановителните процеси в лигавицата
3-ти месец	Revilab ML02 ПК-14 Ардилив Калсил-Т Владоникс Енсил	1 капс сутрин, преди храна 6 капки външно, дневно 2 капс дневно (сутрин, обяд) преди храна 2 табл дневно, при хранене 1 капс дневно, преди храна 3 капс дневно, преди храна	Укрепва съдовете, ускорява възстановяването Укрепва съдовата стена, повишава венозния тонус Нормализират работата на коагулационната система на кръвта и препятства развитие на рак на дебелото черво Повишават антитуморния имунитет

Диспепсия, ентероколит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05/ Revilab ML06 Дигемакс	4-6 капки под езика до обяд/ 1 капс сутрин, преди храна 2 ч.л., дневно, преди храна	Спомагат за възстановяване на лигавицата на храносмилателната система Нормализира работата на храносм. с-ма

2-ри месец	Хонлутен/Хонлутен лингвал или Стамакорт/Стамакорт лингвал Супрефорт/Супрефорт лингвал Оваген/Оваген лингвал или Светинорм /Светинорм лингвал Панглюин Ардилив	2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л., сутрин, преди храна 2 капс дневно, преди храна	Спомагат за възстановяване на лигавицата на храносмилателната система Нормализира ф-ята на задстомашната жлеза Нормализира жлъчегонните пътища
3-ти месец	ПК-16 Имусил Ревимайт Калсил-Т	6 капки външно, дневно 2 капс дневно, преди храна 1 ч.л., 1-2 пъти дневно 2 табл. вечер, преди храна	Спомага за възстановяването на лигавицата Подобрява нормалната микрофлора Попълва дефицита на желязо, витамини, органични киселини Попълва дефицита на минерали, вкл. калций, възникващ при диария

Дивертикулоза, запек, метеоризъм

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05/ Revilab ML06 Дигемакс ПК-16 Имусил	4-6 капки под езика до обяд/ 1 капс сутрин, преди храна 2 ч.л., дневно, преди храна 6 капки външно, дневно 1 капс, 2 пъти дневно	Възстановяват функциите на храносмилателната система Възстановява нормалната микрофлора
2-ри и 3-ти месец	Дигемакс Оваген /Оваген лингвал или Светинорм /Светинорм лингвал Супрефорт /Супрефорт лингвал Ведомикс чай	1ч.л. 2 пъти преди храна 2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 път дневно, вечер	Възстановява храносмилателната система Нормализира функциите на черния дроб Нормализира работата на задстомашната жлеза Извежда токсините и шлаките
4-ти месец	Дианорм чай Калсил-Т Ревимайт Цинсил-Т Енсил	1 път, сутрин преди храна 2 табл дневно, с храна 1 ч.л., 1-2 пъти дневно 1 табл, 2 пъти дневно 1 капс, 3 пъти дневно	Възстановява храносмилателната система Допълва дефицита на калций и магнезий, предпазва от рак на дебелото черво Възстановяват лигавицата на храносмилателната система и процеса на смилане на храната Повишават противотуморния имунитет

Хроничен Панкреатит

1-ви и 2-ри месец	Супрефорт /Супрефорт лингвал Владоникс /Владоникс лингвал Панглюин Ардилив	1-2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс, пр.храна, до обяд	Спомагат за нормализиране работата на задстомашната жлеза и жлъчегонните пътища
-------------------------	---	---	---

3-ти месец	Revilab ML06 Ведомикс чай Дианорм чай Дигемакс Имусил ПК -07	1 капс, сутрин, преди храна 1 път дневно, вечер 1 път дневно, сутрин, преди храна 2 ч.л. дневно, преди храна 1 капс, 2 пъти дневно 6 капки външно, дневно	Нормализира изработването на хранителни ферменти на задстомашната жлеза, оказват противовъзпалително действие Подобряват развитието на нормална микрофлора Нормализира задстомашната жлеза
---------------	---	--	--

Дискинезия на жлъчегонните пътища, калкулозен холецистит, постхолецистичен синдром

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05/ Revilab ML06 Ардилив Дигемакс	4-6 капки под езика до обяд/ 1 капс сутрин, преди храна 2 капс, дневно преди храна 2 ч.л. дневно преди храна	Подобряват антитоксичната функция на черния дроб, регулират производството на жлъчна течност и тонизират жлъчните пътища Нормализира храносмилането
2-ри месец	Олекап Оваген /Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Супрефорт /Супрефорт лингвал Ардилив Билинорм чай	2 капс дневно, при хранене 2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1капс сутрин преди храна 1 път дневно, преди храна	Изчистване на черния дроб и жлъчните пътища, насищат клетките на черния дроб с кислород Нормализира работата на задстомашната жлеза Регулира моториката на жлъчегонните пътища Нормализира работата на черния дроб и храносмилателната система
3-ти месец	ПК-16 Билинорм чай Мезотел Нео	6 капки външно, дневно 2 пъти дневно, преди храна 1 ч.л., сутрин, преди храна	Възстановява функциите на храносмилателната система Нормализира работата на жлъчегонните пътища Антиоксидант, нормализира работата на черния дроб

Гъбично-паразитни инвазии

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Кристаген /Кристаген лингвал Или Владоникс /Владоникс лингвал Оваген /Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Гелмакс чай Гелмигон Ведомикс чай	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 пъти дневно преди храна 2-3 капс дневно преди храна 1 път вечер късно	Антипаразитно, противогъбично и имуномодулиращо действие

3ти месец	Ревилаб ML 02	1 капс сутрин преди храна	Имуномодулиращо и противоалергично действие Антипаразитно, детоксикиращо и общо укрепващо действие Възстановява нормалната микрофлора Повишава имунитета и антитоксичната функция на черния дроб
	Ведомикс чай	1 път вечер късно	
	Имусил	2 пъти дневно преди храна	
	ПК-03 ПК-08	6 капки на ръката сутрин, през интервал от 15 мин	

Хроничен хепатит, цироза на черен дроб

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревифорт Ардилив Ревилаб SL 05 Ревилаб ML 01 Ревиплант	2 капс дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 4-6 капки под езика, сутрин 1 к. сутрин преди храна на 3 дни 1-2 ч.л. дневно	Подобряват антиоксидантната функция на черния дроб, повишават имунитета, регулират жлъчното производство и тонуса на жлъчните пътища, имат хепатопротекторно и антитоксично действие
2ри и 3ти месец	Оваген /Оваген лингвал или Светинорм /Светинорм лингвал Супрефорт /Супрефорт лингвал Везуген /Везуген лингв. или Вентфорт /Вентфорт лингвал Владоникс /Владоникс лингвал Ардилив	По 1 капс 2 пъти дневно (сутрин+обяд) преди храна /12-14 капки под езика, сутрин, преди храна 2 капс дневно преди храна	Хепатопротекторно, ангиопротекторно и имуномодулиращо действие; възпрепятстват развитие на цироза на черния дроб.
4ти месец	Мезотел нео Имусил Олекап Билинорм чай ПК-03 ПК-08 ПК-14	1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно 2 капс дневно с храна 2-3 пъти дневно преди храна 6 капки на ръката сутрин, през интервал от 15 мин	Антиоксидант и хепатопротектор Имуномодулятор Чисти черния дроб и жлъчните канали, насища клетките на черния дроб с кислород Регулира моториката на жлъчните пътища, има противовъзпалително действие Имуномодулиращо, хепато- и ангиопротекторно действие, възпрепятства развитие на цироза

Депресивен синдром

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ендолутен /Ендолутен лингвал Ревилаб SL 02	1 капс сутрин пр.храна за 3 дни /6-7 капки под езика за 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин	Регулира синтеза сератонин/мелатонин Регулира работата на клетките на главния мозък
	Мезотел бюти Феличита	1 ч.л. сутрин преди храна 1-2 табл дневно преди храна	Регулират работата на ЦНС и имат антидепресивно действие
2ри и 3ти месец	Ревилаб ML 01 Владоникс /Владоникс лингвал Пинеалон	1 капс сутрин пр.храна за 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна	Антистресово и имуномодулиращо действие Регулира имунния статус Регулират работата на клетките на главния

	/Пинеалон лингвал Или Церлутен /Церлутен лингвал Реланорм чай Цинсил-Т Мезотел нео Феличита	/12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 път дневно сутрин 2 табл дневно преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 1-2 табл дневно преди храна	мозък Антистресово и тонизиращо действие Източник на цинк, витамин В6, глицин Регулира работата на ЦНС Антидепресивно действие
4ти месец	ПК-02 ПК-03 Мезотел нео Темеро Дженера	6 капки на ръката, сутрин от всеки вид, с пауза 15 мин. 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин, 1 капс вечер преди храна	Регулира работата на клетките на главния мозък Регулира работата на имунната система Регулира работата на ЦНС Антидепресивно и и муномодулиращо действие

Менингит, Неврити

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/ Ревилаб ML03 Ревилаб SL03 Олекап	4-6 капки под езика/ 1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика сутрин, за 3 дни 2 капс дневно с храна	Регулират работата на ЦНС и стимулират регенерация на нервната тъкан Източник на фосфолипиди, антиоксидант
1ви и 2ри месец	Владоникс /Владоникс лингвал Церлутен /Церлутен лингвал Олекап Калсил-Т Цинсил-Т	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер преди храна 2 табл дневно преди храна	Стимулира регенерацията Стимулира работата на мозъчните клетки Източник на фосфолипиди, антиоксидант Имуномодулатори, регулиращи работата на нервната и имунната системи
3ти и 4ти месец	ПК-02 ПК-03 Мезотел табс Реланорм чай Имусил Калсил-Т	6 капки на ръката, сутрин 6 капки на ръката, сутрин 1 табл сутрин преди храна 1 път дневно до 12 часа 2 капс дневно 2 табл вечер преди храна	Регулират работата на ЦНС и стимулират регенерация на нервната тъкан Регулират работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Регулира работата на ЦНС Имуномодулатор Източник на калций и магнезий

Мигрена

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL 02 Ревилаб ML 04 /Ендолутен Мезотел Нео Темеро Дженера	4-6 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин, 1 капс вечер, преди храна	Нормализира работата на ЦНС и регулира съдовия тонус Регулира невроендокринните и имунните процеси
2ри месец	Ревилаб ML 04 или Ендолутен/Ендолутен лингвал	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни	Регулира невроендокринните процеси

	Везуген/Везуген лингвал Или Вентфорт/Вентфорт лингвал Пинеалон/Пинеалон лингвал или Церлутен/Церлутен лингвал Олекап Мезотел Нео	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Подобряват оксигенацията на мозъчните клетки, имат противовъзпалително, антиоксидантно и имуномодулиращо действие
3ти и 4ти месец	ПК-19 Мезотел Нео Реланорм чай	6 капки на ръката, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1 път дневно до 12ч на обяд	Регулират работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Регулира работата на ЦНС

Множествена склероза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03	6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни	Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие
	Церлутен /Церлутен лингвал Ревифорт Мезотел табс	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна 1 табл сутрин преди храна	Намалява темпа на дегенерация на нервната тъкан Антиавтоимунно действие Регулира предаването на нервни импулси
3ти и 4ти месец	Ревилаб ML 03 Ревилаб ML 01	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна на 3 дни	Забавя дегенерацията на невроните Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки и проводимостта на нервните импулси Източник на фосфолипиди Регулира работата на нервната система Източник на витамини група В Източник на витамини, антиоксиданти, коензим
	Мезотел сироп Олекап Ревилаб SL 02 Ревимайт Енсил	1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 3 табл дневно	

Амиотрофична латерална склероза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03	6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни	Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие
	Церлутен /Церлутен лингвал	1 капс сутрин преди храна /6-7 капки под езика, сутрин	Забавя темпа на дегенерация на нервната тъкан
	Ревифорт Мезотел табс	2 капс дневно преди храна 1 табл сутрин преди храна	Антиавтоимунно действие Регулира предаването на нервни импулси
3ти и 4ти месец	Ревилаб ML 03 Мезотел сироп	1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. предиобед	Забавя дегенерацията на невроните Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки и проводимостта на нервните импулси Източник на фосфолипиди Източник на витамини група В Източник на витамини, антиоксиданти, коензим
	Олекап Ревимайт Енсил	2 капс дневно с храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 3 капс дневно	

Забележка! Дозите на пептидите да не се превишават в никакъв случай!

Стрес, синдром на хронична умора

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен/Ревилаб ML01 Ардилив Мезотел бюти Панаксод	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс дневно преди храна 1 ч.л. предиобед 2 капс сутрин преди храна	Регулира синтеза сератонин/ мелатонин и работата на невроендокринната система Антитоксично действие Регулира работата на ЦНС Източник на СОД /супероксид дисмутаза/ - антиоксидант
3ти месец	Владоникс /Владоникс лингвал Пинеалон /Пинеалон лингвал или Церлутен /Церлутен лингвал Везуген /Везуген лингвал или Вентфорт /Вентфорт лингвал Мезотел нео Комплекс 3D	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. предиобед 2 капс дневно	Регулира имунния статус Регулира работата на клетките на главния мозък Регулира работата на сърцето и съдовете Антистресово и тонизиращо действие Източник на антиоксиданти
4ти месец	ПК-02 ПК-03 Мезотел нео Темеро Дженеро	6 капки на ръката, сутрин 6 капки на ръката, сутрин 1 ч.л. предиобед 1 капс сутрин, 1 капс вечер преди храна	Регулира работата на клетките на главния мозък Регулира работата на имунната система Регулира работата на ЦНС Регулира невроендокринните и имунните процеси

Загуба на памет

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/ Ревилаб ML 03 Енсил Мезотел табл	4-6 капки под езика/ 1 капс сутрин преди храна 1 капс 3 пъти дневно с храна 1 табл сутрин преди храна	Регулират работата на ЦНС и подобрява оксигенацията на мозъчните клетки
2ри и 3ти месец	Пинеалон /Пинеалон лингвал или Церлутен /Церлутен лингвал Везуген /Везуген лингвал или Вентфорт /Вентфорт лингвал Мезотел Олекап Комплекс 3D	1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 1 капс дневно преди храна	Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки и стимулира тяхната работа Имат противовъзпалително, антисклеротично, антиоксидантно и имуномодулиращо действие
4ти месец	Мезотел нео Калсил-Т Цинсил-Т ПК-19	1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл дневно 2 табл дневно 6 капки на ръката, сутрин	Регулира работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Източник на калций и магнезий Източник на цинк, витамин В6 и глицин Регулира работата на сърцето и мозъка

Епилепсия

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/ Ревилаб ML03 Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел сироп	4-6 капки/1 капс сутрин преди храна 2 табл вечер преди храна 2 табл дневно преди храна 1 к.л. сутрин преди храна	Регулират работата на ЦНС Източник на калций и магнезий Имуномодулатор Регулира обмена на невромедиатори
2ри и 3ти месец	Мезотел сироп ПК-02 Енсил Олекап Пинеалон /Пинеалон лингвал Или Церлутен /Церлутен лингвал	1 к.л. сутрин преди храна 6 капки на ръката, сутрин 3 капс дневно 2 капс дневно с храна 1-2 капс сутрин преди храна /10-12 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /10-12 капки под езика, сутрин	Подобряват оксигенацията на мозъчните клетки, регулират процесите на възбуждане и инхибиране/подтискане/ Подобрява тъканното дишане Източник на фосфолипиди, антиоксидант Регулират работата на клетките на мозъчната тъкан

Пикочокаменна болест /уролитиаза/, пиелонефрит, цистит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Кристаген /Кристаген лингвал или Владоникс /Владоникс лингвал Пиелотакс /Пиелотакс лингвал Читомур /Читомур лингвал Ренефорт	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна	Нормализира имунния статус Нормализира функцията на бъбреците Нормализира функцията на пикочния мехур Предотвратява развитието на бъбречни камъни, антиоксидант
3ти и 4ти месец	Ревилаб SL08 Мезотел Флонорм чай ПК-15 Цинсил-Т	4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 пъти дневно преди храна 6 капки на ръката, сутрин 2 табл дневно преди храна	Нормализира функцията на пикочния мехур Антиоксидант, нормализира обмяната на веществата Нормализира отделителната функция на бъбреците, оказва противовъзпалително и спазмолитично действие Нормализира функцията на бъбреците и пикочния мехур Нормализира имунния статус

Интерстициален нефрит, гломерулонефрит, бъбречна недостатъчност

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03 или Ендопутен /Ревилаб ML01 Пиелотакс /Пиелотакс лингвал Везуген /Везуген лингвал или Вентфорт /Вентфорт лингвал	/6-7 капки под език, сутрин на 3 дни 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Комплексът от пептиди оказва антиавтоимунно и нефропротекторно действие; възпрепятства развитието на нефросклероза

3ти и 4ти месец	Гландокорт /Гландокорт лингвал Мезотел Ренефорт ПК-15 Ревифорт	1 капс сутрин преди храна /6-7 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки на ръката, сутрин 2 капс за деня	Антиавтоимунно действие Антиоксидант, нормализира обмяната на веществата Мембраностабилизатор, нефропротектор Нормализира функцията на бъбреците Има антиавтоимунно действие
-----------------	---	--	--

Нарушения на функцията на щитовидната жлеза /възлестта и дифузна гуша, нетоксична и токсична гуша, хипо- и хипертиреозидизъм, автоимунен тиреоидит, киста на щитовидната жлеза, мастит/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Тиреоген /Тиреоген лингвал Ревилаб SL03	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 6-7 капки сутрин преди храна на 2-3 дни	Нормализира работата на щитовидната жлеза и намалява размера на възлите
3ти и 4ти месец	Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01 ПК-06 ПК-19 Мезотел Ведомикс чай Реланорм чай Дианорм чай Алвенорм чай	4-6 капки под езика сутрин, на 3 дни /1 капс сутрин преди храна на 3 дни 6 капки на ръката, сутрин 6 капки на ръката, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1 път късно вечер 1 път дневно до 12ч на обяд 1 път сутрин преди храна 1 път дневно преди храна	Анти-автоимунно действие Нормализира ф-ята на щитовидната жлеза Нормализира работата на сърцето и ЦНС Нормализира работата на ЦНС и обмяната на веществата Комплекс фито чайове за нормализация на функцията на щитовидната жлеза

Захарен диабет

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03 Супрефорт /Супрефорт лингвал Пинеалон /Пинеалон лингвал или Церлутен /Церлутен лингвал Оваген /Оваген лингвал или Светинорм /Светинорм лингвал	6-7 капки сутрин преди храна на 2-3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Регулира невроендокринните процеси Комплекс пептиди с превантивни действия върху основните механизми на развитие на диабета
3ти и 4ти месец	Ревилаб ML06 Ревилаб ML04 Визолутен /Визолутен лингвал Панглиюн Ретисил Мезотел нео Ардилив	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1 ч.л. 2 пъти дневно 1 ч.л. в първа половина на деня 2 капс дневно преди храна	Нормализира функцията на черния дроб и панкреаса Препяства развитие на съдови усложнения Препяства дегенерацията на ретината Умерено захаро-понижаващо действие Нормализира метаболизма на ретината Нормализира функцията на ЦНС Нормализира функцията на черния дроб

5ти и 6ти месец	ПК-16	6 капки сутрин, на ръката	Нормализира функцията на черния дроб и панкреаса Нормализира функцията на ЦНС и ретина Коригира обмяната на веществата Фиточайове за плавно снижаване на кръвната захар и предотвратява развитието на съдови усложнения
	ПК-17 Ревимайт Реланорм чай Ведомикс чай Дианорм чай Флонорм чай	6 капки сутрин, на ръката 1 ч.л. 2 – 3 пъти дневно 1 път предиобед 1 път вечер преди сън Преди всяко хранене 1 път дневно	

Прекалена пълнота /наднормено тегло, метаболитни нарушения/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен/Ревилаб ML01 Тиреоген /Тиреоген лингвал Оваген /Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Супрефорт /Супрефорт лингвал Ревиформ коктейл Волюстом	1 капс сутрин, пр.храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 път дневно 2 пъти по 1 ч.л. сутрин преди храна и вечер в 100мл вода	Регулират невроендокринните процеси Регулират обменните процеси в организма Замества 1 хранене и понижава теглото Намалява абсорбирането на мазнини и захари, и нормализира теглото
	3ти и 4ти месец	Гландокорт /Гландокорт лингвал Мезотел нео Имусил ПК-16 Олекап Цинсил-Т Ревимайт Ведомикс чай Дианорм чай Волюстом	1 капс сутрин преди храна /6-7 капки под езика, сутрин 1 ч.л. дневно 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката 2 капс дневно с храна 2 табл дневно 1 ч.л. 2 – 3 пъти дневно 1 път късно вечер 1 път сутрин преди храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно

Подагра

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ренефорт Пиелотакс/Пиелотакс лингвал Ревилаб SL04/Ревилаб ML09	2 капс дневно преди храна 2 капс/14 капки под езика, сутрин 4-6 капки/1 капс сутрин преди храна	Предпазват бъбреците от увреждане от солите на пикочната киселина Подобряват състоянието на ставите и подпомага регенерацията им
	2ри и 3ти месец	Ренефорт Карталакс /Карталакс лингвал или Сигумир /Сигумир лингвал Мезотел Хондромикс Енсил	2 капс дневно преди храна 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл дневно 3 табл дневно

4ти месец	ПК-04 ПК-15 Регенарт Ведомикс чай Флонорм чай	6 капки под езика, сутрин 6 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна 1 път късно вечер 1 път дневно преди храна	Комплекс пептиди за нормализация на бъбреците и ставите Хепато- и хондропротектор Детоксикиращо действие, антиоксидант Снижава нивото на пикочната киселина в кръвта, разтваря урати и оксалати
--------------	---	--	--

Витилиго, псориазис, невродермит, екзема

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL05	4-6 капки на 3 дни, под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин	Нормализира работата на невроендокринната система и черния дроб
2ри и 3ти месец	Ендолутен/Ревилаб ML01 Пинеалон /Пинеалон лингвал Или Церлутен /Церлутен лингвал Оваген /Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Противовъзпалително и антиавтоимунно действие Нормализират функцията на ЦНС Нормализират функцията на черния дроб Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализира ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив ПК-13	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор Подобрява състоянието на кожата

Херпес зостер /опасващ херпес/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02 /Ревилаб ML03 Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01 Ревилаб SL05	4-6 капки под езика /1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика на 3 дни /1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика, сутрин	Нормализират работата на нервната тъкан Регулират имунната система Регулира функцията на черния дроб
2ри и 3ти месец	Кристаген /Кристаген лингвал Или Владоникс /Владоникс лингвал Оваген /Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Церлутен /Церлутен лингвал Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Имунореставратори Нормализират функцията на черния дроб Нормализира функцията на ЦНС Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализират функцията на ЦНС и черния дроб

4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив ПК-13 Имусил	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката 2 капс дневно	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор Подобрява състоянието на кожата Имунокоректор
--------------	--	---	---

Розов лишей (пителиазис розеа)

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01	4-6 капки под езика, сутрин, на 3 дни /1 капс, сутрин преди храна, на 3 дни	Нормализира работата на имунната система
	Ревилаб SL05 Гелмакс чай	4-6 капки под езика, сутрин 2 пъти дневно преди храна	Нормализира функцията на черния дроб Антипаразитно действие
2ри и 3ти месец	Гелмигон Владоникс/Владоникс лингвал Оваген/Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	2 капс дневно преди храна 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Антипаразитно действие Имунореставратор Нормализират функцията на черния дроб Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализират функцията на ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив ПК-13	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор Подобрява състоянието на кожата

Трофични язви

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL01 Ревилаб SL03 Мезотел бьоти Енсил Ардилив	4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 3 капс дневно преди храна 2 капс дневно преди храна	Подобрява микроциркулацията и венозния застой Ускорява регенерацията Имунотропно и антиоксидантно действие Нормализира тъканното дишане Подобрява трофизма на съдовата стена
2ри и 3ти месец	Ревилаб ML02 Ревилайн крем RN11 против варикоза Везуген/Везуген лингвал или Вентфорт /Вентфорт лингвал Комплекс 3D	1 капс сутрин преди храна Нанасяйте 2-3 пъти дневно върху кратата. Не се поставя върху самите рани! 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна	Подобрява състоянието на капилярите и ускорява лечението Подобряват състоянието на вените и капилярите

Фурункулоза /цирей/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб ML02 Ревилаб SL05 Мезотел	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Нормализират работата на имунната система Нормализира функцията на черния дроб Нормализира функцията на ЦНС и черния дроб
2ри и 3ти месец	Кристаген /Кристаген лингвал Или Владоникс/Владоникс лингвал Оваген/Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Имунореставратори Нормализират функцията на черния дроб Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализира функцията на ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив ПК-13	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор Подобрява състоянието на кожата

Ревматоиден артрит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL01 Ревилаб SL04	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин	Анти-автоимунно действие Укрепва съдовите стени и сърдечната клапа Способства за регенерация на ставите
2ри месец	Ендолутен Олекап Челохарт /Челохарт лингвал Везуген/Везуген лингвал или Вентфорт/Вентфорт лингвал Карталакс/Карталакс лингвал или Сигумир/Сигумир лингвал	1 капс сутрин на всеки 3 дни 2 капс дневно с храна 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Анти-автоимунно действие Защитава съдовите стени и сърдечната клапа; регенерира хрущялната тъкан Укрепва сърдечния мускул Укрепва съдовите стени и сърдечната клапа Способстват за регенерацията на ставите
3ти месец	Ревилаб ML09 Хондромикс крем-балсам	1 капс дневно преди храна 2 пъти дневно	Способстват за регенерацията на ставите Намалява болката и отците
4ти месец	Мезотел Канакор Хондромикс табл Коргитон чай Ведомикс чай ПК-19	1 ч.л. сутрин преди храна 1 ч.л. предиобед 2 табл дневно 1 път дневно 1 път късно вечер 6 капки сутрин, на ръката	Подмладяващ ефект, антиоксидант Нормализира метаболизма в миокарда Способстват за регенерацията на ставите Укрепват съдовите стени Извежда токсини и шлаки Нормализира работата на сърдечно-съдовата система

Артрози, артрити, остеохондрози

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL01 Ревилаб SL04 /Ревилаб ML09 Регенарт Хондромикс крем	4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика /1 капс, сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 2 пъти дневно	Укрепва съдовите стени и сърдечната клапа Способстват за регенерация на ставите Непептиден хондропротектор Намалява болката и отока в ставите
2ри и 3ти месец	Олекап Карталакс/Карталакс лингвал или Сигумир /Сигумир лингвал Кристаген/Кристаген лингвал или Владоникс/Владоникс лингвал Хондромикс табл	2 капс дневно с храна 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 табл дневно	Защитава съдовите стени и сърдечната клапа; регенерира хрущялната тъкан Способстват за регенерацията на ставите Хондропротектор и антиоксидант
4ти месец	Мезотел Хондромикс табл ПК-04	1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл дневно 6 капки сутрин, на ръката	Подобрява работата на нервната система, антиоксидант Хондропротектор и антиоксидант Способстват за регенерацията на ставите и потушават възпалителните процеси

Остеопороза, счупвания

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ендолутен Бонотирк Ревилаб SL04 /Ревилаб ML09	1 капс сутрин на 3 дни /прием 60дни/ 1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика /1 капс сутрин преди храна	Нормализира работата на невроендокринната система Нормализира работата на паращитовидната жлеза Нормализират функциите на опорно-двигателния апарат
2ри и 3ти месец	Бонотирк /Бонотирк лингвал Карталакс/Карталакс лингвал или Сигумир/Сигумир лингвал ПК-5 Калсил-Т	2 капс сутрин преди храна/ /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 6 капки сутрин, на ръката 2 табл вечер преди храна	Нормализира работата на паращитовидната жлеза Нормализират метаболизма в костната тъкан Източник на калции и магнезии

Ангиопатия и дегенерация на ретината, макулна дистрофия, катаракта, глаукома

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/Ревилаб ML03 Пиналекс	4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна 1-2 капки в очите	Комплексът от продукти предотвратява атрофията на зрителния нерв и дегенерацията на ретината

2ри и 3ти месец	Визолутен/Визолутен лингвал Пинеалон/Пинеалон лингвал или Церлутен /Церлутен лингвал Везуген/Везуген лингвал Или Вентфорт/Вентфорт лингвал	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Предотвратяват развитието на дегенерацията на ретината
4ти месец	Ретисил ПК-17	1 ч.л. 2 пъти дневно 6 капки сутрин, на ръката	Възпрепятстват развитието на дегенерацията на ретината

T.1 При ексудативна (влажна) макулодистрофия, оток и кръвоизлив в очите се допуска използване само на Визолутен и Ретисил.

При ретинална склероза (фиброза) използване на пептиди за зрение е противопоказно!

T.2 Комплексният продукт Визулингвал лингвал е нов и не е отразен в схемата. Пептидите на съдовете, бронхо-белодробното дърво, мозъка и имунитета са увеличени 5 пъти. Продукта се приема няколко седмици по 5-6 капки сутрин под езика. В следващите няколко седмици приема постепенно се увеличава на 10-12 капки. Противопоказанията за този продукт са същите, както упоменатите в т.1. Визулингвал лингвал замества Пинеалон, Церлутен, Вентфорт, Везуген.

Синузити, ларингити, фарингити, тонзилит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL06 Мезотел бьоти Имусил Ринолакс	4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно 5-6 впръсквания от почистващия балсам и 1-2 капки от регенериращия. Прилагайте 2-4 пъти дневно.	Възстановява епитела на дихателните пътища Антиоксидант, имуномодулатор Имунореставратор Имуномодулиращо и антисептично действие върху носната лигавица, намалява отока и възпалението, възстановява носовото дишане.
2ри месец	Таксорест/Таксорест лингвал Или Ревилаб ML05 Олекар Мезотел бьоти Владоникс/Владоникс лингвалс	2 капс дневно с храна /12-14 капки под езика, сутрин 1капс сутрин преди храна/ 2 капс дневно с храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Нормализират функцията на горните дихателни пътища Ускорява проблеми с възпаления Антиоксидант, имуномодулатор Способства за укрепване на имунитета

Невросензорна загуба на слуха

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02 /Ревилаб ML03 Мезотел нео	4-6 капки под езика /1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Регулират работата на ЦНС, контролират регулацията на съдовия тонус
2ри месец	Везуген/Везуген лингвал или Вентфорт/Вентфорт лингвал Пинеалон/Пинеалон лингвал Или Церлутен/Церлутен лингвал Олекар Мезотел нео	1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Комплекс от продукти за подобряване оксигенацията на мозъка, с противовъзпалително, антиоксидантно и имуномодулиращо действие

3ри и 4ти месец	ПК-18 Мезотел нео Реланорм чай	6 капки сутрин, на ръката 1 ч.л. сутрин преди храна 1 път дневно	Регулират работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Регулира работата на ЦНС
-----------------	--------------------------------------	--	--

Парадонтоза, стоматит, начален кариес

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Еликсир за уста Имусил Паста Ревидонт Балсам за венци	1 път сутрин след измиване 2 капс дневно използвайте 2-3 пъти дневно използвайте 1 път дневно	Оказва общоукрепващо и регенериращо действие Имуномодулатор Имат противовъзпалително и ранозаздравяващо действие, ускоряват регенерацията на тъканите в устната кухина

В асортимента ни има няколко вида паста: с мумио за профилактика на кариес, с неовитин за профилактика на парадонтоза, с пептиди и СОД за профилактика на заболявания на устната кухина и с пептиди за чувствителни зъби и увреден емайл.

Мъжко безплодие, простатит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб ML07 Ревилаб SL09	1 капс сутрин на 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин през ден	Регулира невроендокринната система, повишава либидото и сперматогенезата Подобрява работата на простатната жлеза
2ри и 3ти месец	Либидон /Либидон лингвал Тестолутен /Тестолутен лингвал Гландокорт /Гландокорт лингвал Мезотел нео Олекап Актимен ПК-09	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Подобрява работата на простатата Подобрява хормоналния статус и сперматогенезата Регулира ендокринни процеси Антиоксидант, повишава либидото Източник витамин Е Подобрява работата на простатата и сперматогенезата Подобрява работата на пикочно-половата с-ма

Аденом на простатната жлеза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб ML07 Ревилаб SL09	1 капс сутрин за 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин през ден	Регулира невроендокринната система Подобрява работата на простатната жлеза и пикочния мехур
3ти и 4ти месец	Либидон /Либидон лингвал Читомур /Читомур лингвал Актимен ПК-15	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Подобрява работата на простатата Подобрява състоянието на пикочния мехур Забавя растежа на аденома Подобрява работата на пикочно-половата система

Женско безплодие, аднексит, киста на яйчниците, нарушение на менструалния цикъл,
предменструален синдром

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен /Ендолутен лингвал Женолутен /Женолутен лингвал Фемалин	1 капс /6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна	Регулира невроендокринната система, подобрява хормоналния статус и либидото Подобрява работата на яйчниците Подобрява производството на естроген и прогестерон
3ти и 4ти месец	Женолутен Мезотел нео Олекап Фемалин ПК-10	2 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Подобрява работата на яйчниците Антиоксидант, повишава либидото Източник витамин Е Подобрява производството на естроген Подобрява работата на пикочно-половата система

Мастопатия, миома, ендометриоза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03 Женолутен /Женолутен лингвал Владоникс /Владоникс лингвал Тиреоген /Тиреоген лингвал	6-7 капки под езика на 3 дни 1 капс сутрин преди храна /8-10 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Регулира невроендокринната система, подобрява хормоналния статус и либидото Подобрява работата на яйчниците Онкопротекторно действие Нормализира работата на щитовидната жлеза
3ти и 4ти месец	Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01 Мезотел нео Олекап Мамитон Енсил ПК-10	4-6 капки под езика на 3 дни /1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна 3 капс дневно 6 капки сутрин, на ръката	Регулират ендокринни и имунни процеси Антиоксидант, повишава либидото Източник витамин Е Нормализира женската репродуктивна система Базов онкопротектор Подобрява пикочно-половата система

Начален стадии на пролапс /смъкване/ на тазовите органи и стрес-уринарна инконтиненция
/старческо изпускане на урина/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL10	4-6 капки от вид, под езика, сутрин, на 3 дни	Регулира хормоналния статус Подобрява функцията на пикочния мехур
2-ри месец	Ендолутен лингвал Читомур /Читомур лингвал Женолутен Женолутен лингвал	6-7 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Регулира хормоналния статус Подобрява функцията на пикочния мехур Подобрява работата на яйчниците
3ти и 4ти месец	Ендолутен 3-ти м-ц/ Ревилаб ML8 4ти м-ц Мезотел нео Фемалин ПК 15	1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 6 капки на ръката дневно	Регулира хормоналния статус Подобрява функцията на пикочния мехур Антиоксидант, повишава либидото Подобрява пикочно-половата система Подобрява функцията на бъбреците и пикочния мехур

Климактериум

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен /Ендолутен лингвал Женолутен /Женолутен лингвал Ревилаб SL04	1 капс /6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /14 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин	Регулират невроендокринната система, подобряват хормоналния статус и либидото Предотвратява развитие на остеопороза и стимулира производството на собствен колаген
3ти и 4ти месец	Владоникс /Владоникс лингвал Ревилаб ML08 Мезотел нео Олекап Фемалин Мамитон ПК 10 Темеро Дженера Ревилаб SL10	2 капс сутрин /14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката 1 капс сутрин/1 вечер преди храна 4-6 капки, под езика, сутрин, на 3 дни	Повишава нивото на естрогена, с антиатерогенно, антикоагулантно и онкопротекторно действие Намалява кръвния поток, укрепва костите, ставите, съдовете, регулира работата на пикочния мехур Антиоксидант, повишава либидото Източник на витамин Е Намалява проявленията на климакса Нормализира женската репродуктивна система Подобрява работата на пикочно-половата система Регулира невроендокринната и имунната системи Регулира хормоналния статус и функциите на органите в малкия таз

Отравяне с тежки метали

1 месец	Ендолутен /Ревилаб ML01 Мезотел нео Ардилив Ревиплант Панаксод	1 капс сутрин на 3 дни, 60 дни 1 ч.л. сутрин след храна 2 капс /сутрин,обяд/ пр.храна 1 с.л. дневно 4 капс дневно преди храна	Антиотоксично и имуномодулиращо действие Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрокверцетин Хепато- и ангиопротектор, антиоксидант Източник на СОД, антиоксидант
2 и 3 месец	Кристаген/Владоникс Оваген/Светинорм Пинеалон/Церлутен Везуген/Вентфорт Пиелотакс или Кристаген линг/Владоникс линг Оваген линг/Светинорм линг Пинеалон линг/Церлутен линг Везуген линг/Вентфорт линг Пиелотакс линг Волюстом Комплекс 3D	По 2 капс от вид сутрин преди храна По 12-14 капки под езика, сутрин, преди храна от всеки вид 1чл сутрин и вечер пр.храна 2 табл сутрин преди храна	Имунокоректор Хепатокоректор Невропротектор Ангиопротектор Защитава клетките на бъбреците Адсорбент Източник ДХК, СОД, каталаза
4 месец	Ведомикс чай Билинорм чай Флонорм чай ПК 19; ПК 16 ПК 15 Ревимайт Калсил-Т	1 път вечер 1 път денем преди храна 1 път вечер преди храна 6 капки на ръката сутрин от всеки вид през 15 мин. 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 2 табл вечер преди храна	Комплект чайове с антиотоксично действие на черния дроб, кръвта и бъбреците Невро, ангио,кардиопротектор; нормализира СЧТ;бъбреците и пикочния мехур Антиоксидант, източник на желязо, витамини Източник на калций и магнезий

Алкохолизъм

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ендолутен/ Ревилаб ML01 Мезотел нео Ардилив Трезвон Ревиплант Панглюин	1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин след храна 2 капс /сутрин,обяд/ преди храна 1-3 табл дневно 1 с.л. дневно 1 ч.л. сутрин преди храна	Антитоксично и имуномодулиращо действие Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрокверцетин ДХК Антитоксично действие, при симптоми на махмурлук. Хепато- и ангиопротектор, антиоксидант Подобрява работата на задстомашната жлеза
2 и 3 месец	Кристаген/Владоникс Оваген/Светинорм Пинеалон/Церлутен Везуген /Вентфорт Супрефорт или Кристаген лингвал /Владоникс лингвал Оваген лингвал /Светинорм лингвал Пинеалон лингвал /Церлутен лингвал Везуген лингвал /Вентфорт лингвал Супрефорт лингвал Мезотел нео Комплекс 3R	по 1-2 капс сутрин преди храна от всеки вид По 12-14 капки под езика, сутрин, преди храна от всеки вид 1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл сутрин преди храна	Имунокоректор Хепатокоректор Невропротектор Ангиопротектор Защитава клетките на задстомашната жлеза Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато- и ангиопротектор
4 месец	Ведомикс чай Билинорм чай Флонорм чай ПК 19 ПК 16 ПК 15	1 път вечер 1 път денем преди храна 1 път вечер преди храна 6 капки на ръката от вид през 15 мин 1 път дневно	Комплект чайове с антитоксично действие на черния дроб, кръвта и бъбреците Невро-, ангио-, кардиопротектор Нормализира стомашно-чревния тракт Нормализира функцията на бъбреците и пикочния мехур

Базова експресна програма за детоксикация

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ревилаб ML01 Волюстом Дигемакс Комплекс 3D	1 капс сутрин за 2 дни, 60 дни 1-2 ч.л. преди храна, сутрин и вечер, в 100мл вода 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 30 мин преди храна 1 капс сутрин и 1 вечер	Подсилва детокс функцията на черния дроб Адсорбиращо действие, подобрява моториката на стомашно-чревния тракт Противовъзпалително д-вие, намалява интоксикацията от азотния метаболизъм Антиоксидант, подобрява 2-ра фаза на детокса
2 месец	Волюстом Ревиплант Комплекс 3R	1-2 ч.л. 10 мин преди храна, сутрин и късно вечер 1-2 с.л. дневно преди храна 2 табл дневно преди храна	Адсорбиращо действие, подобрява моториката на стомашно-чревния тракт Антитоксично действие Комплекс антиоксиданти
3 месец	Волюстом Ликам Трезвон	1-2 ч.л. сутрин 10 мин преди храна и късно вечер 1-2 табл дневно преди храна 1-2 табл дневно преди храна	Адсорбиращо действие, подобрява моториката на стомашно-чревния тракт Антитоксично и имуномодулиращо действие Антитоксично, хепатопротекторно д-вие. Ускорява 2-ра фаза на детокс. Нормализира протичането на 1-ва фаза

Основна схема при онкологични заболявания /в комплекс с назначена терапия

1ви и 2ри месец	Ендолутен Владоникс Бономарлот Ревифорт Индозин Панаксод Мезотел нео Ардилив	1 капс на 3 дни сутрин, преди хр 2 капс сутрин, преди храна 2 капс сутрин, преди храна 2 капс дневно преди храна 1 табл дневно преди храна 2 капс 2-3 пъти преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс до обяд, преди храна	Пептиди на епифиза, тимус и костен мозък с мощно противотуморно действие Онкопротектор на база бета-глюкани Онкопротектор на база СОД, катаза, Източник СОД, онкопротектор, антиоксидант Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, антиоксидант
3 - 4 месец	Ликам Леваин Мезотел Бюти Олекап Цинсил-Т Калсил-Т Имусил Енсил ПК-03 ПК-08 Ведомикс чай Гелмакс чай	2 табл дневно 2 табл дневно 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капсули дневно с храна 2 табл дневно 2 табл вечер 2 капс дневно преди храна 1 капс 3 пъти дневно 6 капки на ръката дневно от вид през 15 мин 1 път вечер 1-2 пъти преди храна	Онкопротектор с детоксикиращ ефект Онкопротектор,имуностимулатор, лимфотоник Антиоксидант, източник на цинк и селен Антиоксидант, мембраностабилизатор Източник на цинк и пиридоксин /В6/ Източник калции и магнезии Имуномодулатор Антиоксидант, мембраностабилизатор Имуномодулатор Хепатопротектор Чайовете пречистват от токсини и имат имуномодулиращо действие

Алтернативна схема при онкологични заболявания /в комплекс с назначена терапия

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 - 3 месец	Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01 Ревилаб SL07 /Ревилаб ML02 Ревифорт Индозин Панаксод Ревиплант	8-12 капки на 3 дни /1 капс на 3 дни, сутрин 4-6 капки сутрин под езика /2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 1 табл дневно преди храна 2 капс 2-3 пъти преди храна 1 с.л. дневно преди храна /при химио- и лъчетерапия/	Пептиди на епифиза, тимус и костен мозък с мощно противотуморно действие Онкопротектор на база бета-глюкани Онкопротектор-СОД,катаза, индол-3-карбинол Източник СОД, онкопротектор, антиоксидант Намалява интоксикацията, поддържа черния дроб,сърцето,мозъка,мускулите,имунитета
4 - 5 месец	Ликам Леваин Мезотел Бюти Олекап Цинсил-Т Калсил-Т Имусил Енсил	1-2 табл дневно 1-2 табл дневно 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капсули дневно с храна 2 табл дневно 2 табл вечер 2 капс дневно преди храна 3 капс дневно	Онкопротектор с детоксикиращ ефект Онкопротектор, имуностимулатор,лимфотоник Антиоксидант, източник на цинк и селен Антиоксидант, мембраностабилизатор Източник на цинк и пиридоксин /В6/ Източник калции и магнезии Имуномодулатор Антиоксидант, мембраностабилизатор

Забележка: Да не се прилага при меланом, лимфом, левкемия, миелом или съмнения за тези заболявания.

Схема на онкопрофилактика

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ендолутен/ Ревилаб ML01 Владоникс/ Ревилаб ML02 Панаксод/Комплекс 3D Енсил Мезотел нео Ардилив	1 капс сутрин на 3 дни 1-2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 3 капс дневно 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс /сутрин, обяд/ пр. храна	Пептиди на епифизата и тимуса с мощно противотуморно действие Източник СОД, онкопротектор, антиоксидант Антиоксидант, невро- и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрохверцетин

2 месец	Мезотел Бюти Темеро-Дженеро Имусил Ведомикс чай Гелмакс чай Ревифорт Индозин Комплекс 3R	1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин/1капс вечер 2 капсули дневно 1 път вечер 1 път до обяд 2 капс дневно преди храна 1 табл дневно преди храна 2 табл дневно преди храна	Антиоксидант, източник на цинк и селен Регулира невроендокринна и имунна с-ми Имунореставратор Чайовете пречистват от токсини и имат имуномодулиращо действие Онкопротектор на база бета-глюкани Онкопротектор-СОД,катаза,индол-3-карбинол Комплекс ресвератрол,Q10, ДХК
------------	---	---	--

Забележка: Прилага се 2 пъти в годината.

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - вариант с Ревилаб SL.

етап	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1	Ревилаб SL01 Ревилаб SL02 Ревилаб SL03 Ревилаб SL07	3-4 капки сутрин под езика 3-4 капки сутрин под езика 4-6 капки сутрин под езика, 1 път на 2 дни 4-6 капки дневно под езика	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2	Ревилаб SL04 Ревилаб SL05 Ревилаб SL06 Ревилаб SL08	3-4 капки сутрин под езика 3-4 капки дневно под езика 3-4 капки сутрин под езика 3-4 капки дневно под езика	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
3	Ревилаб SL09 /мъж/ Ревилаб SL10 /жена/	4-6 капки сутрин под езика 4-6 капки сутрин под езика	Нормализират работата на полово-отделителната система

Забележка: Прилага се 2-3 пъти в годината.

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване -вариант с Ревилаб ML.

Група	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1	Ревилаб ML04 Ревилаб ML03 Ревилаб ML01 Ревилаб ML02	1 капс сутрин на 2 дни, за 60дни 1 капс сутрин 1 капс сутрин на 2 дни, за 60дни 1 капс сутрин	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2	Ревилаб ML05 Ревилаб ML06 Ревилаб ML09	1 капсула от всеки продукт сутрин, ежедневно, от 31ия ден	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
3	Ревилаб ML07 /мъже/ Ревилаб ML08 /жени/	1 капс сутрин на 2 дни, от 61ия ден	Нормализират работата на полово-отделителната система

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - вариант с Цитогени /капсулни и лингвални/

етап	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви	Кристаген /Кристаген лингвал Везуген /Везуген лингвал Пинеалон /Пинеалон лингвал	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна/15-20 капки под езика от всеки продукт,сутрин, преди храна	Нормализират имунната, нервната и съдовата системи

2ри	Хонлутен /Хонлутен лингвал Оваген /Оваген лингвал Карталакс /Карталакс лингвал	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна/15-20 капки под езика от всеки продукт, сутрин, преди храна	Нормализират работата на черния и белия дроб, стомаха и опорно- двигателния апарат
-----	---	---	--

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - вариант с Цитوماкси капсулни

етап	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви	Ендолутен Владоникс+Вентфорт+ Церлутен+Визолутен+ Тиреоген+Челохарт	1 капс сутрин на 3 дни /приема се 60 дни/ 2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно, от 1 до 10-ти ден	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2ри	Светинорм+Стамакорт+ Сигумир+Супрефорт+ Пиелотакс	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно, от 11 до 20-ти ден	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
3ти	Женолутен+Чутомур+ Гландокорт /за жени/ Либидон+Тестолутен+ Гландокорт /за мъже/	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно, от 21 до 30-ти ден	Нормализират работата на полово- отделителната система

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - вариант с Цитوماкси лингвални

етап	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви	Ендолутен лингвал Владоникс лингвал Вентфорт лингвал Церлутен лингвал Визолутен лингвал Тиреоген лингвал Челохарт лингвал	6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни /курс 60 дни/ 12-14 капки от всеки продукт, сутрин, под езика, от 1 до 14-ти ден	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2ри	Светинорм лингвал Стамакорт лингвал Сигумир лингвал Супрефорт лингвал Пиелотакс лингвал	12-14 капки от всеки продукт, сутрин, под езика, от 15 до 28ми ден	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
3ти	<u>За жени</u> Женолутен лингвал Чутомур лингвал Гландокорт лингвал <u>За мъже</u> Либидон лингвал Тестолутен лингвал Гландокорт лингвал	12-14 капки от всеки продукт, сутрин, под езика, от 28 до 43- ти ден	Нормализират работата на полово- отделителната система

Алергии, остри респираторни заболявания

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL05 Ревилаб SL06 Панглюин Ведомикс чай Гелмакс чай	4-6 капки сутрин под езика, на 3 дни 4-6 капки сутрин под езика 4-6 капки вечер под езика 1 ч.л. дневно 1 път вечер 1 път до обяд	Имунокоректор, с антиалергенно действие Намалява хранителната алергия Намалява дихателната алергия Антиалергенно действие Комплекс чайове за извеждане на токсини и алергени
2-ри месец	Ревилаб ML01 Ревилаб ML05 Мезотел Бюти Калсил-Т Цинсил-Т Имусил ПК-12 ПК-16 Енсил Темеро-Дженеро	1 капс сутрин на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл вечер 2 табл дневно 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин на ръката, през 15 мин 3 капс дневно 1 капс сутрин+вечер преди храна	Имунокоректор, хепатопротектор Намалява дихателната алергия Антиоксидант, хепатопротектор, източник на цинк и селен Източник калции и магнезии Източник на цинк и пиридоксин /B6/ Имуномодулатор Нормализира имунитета и работата на белия дроб Нормализира стомашно-чревния тракт Антиоксидант, с антиалергенно действие Регулира невроендокр. и имунни процеси

Анемии

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
От 1 до 3 месец	Бономарлот /Бономарлот лингвал Ревилаб SL07 /Ревилаб ML02 Ревимайт Енсил	2 капс сутрин преди храна 12-14 капки, сутрин, под езика 4-6 капки, сутрин, под езика /1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 1 капс 3 пъти дневно	Биорегулатор от костен мозък Стимулират кръвотворната система Източник на желязо, вит. от група В, органична киселина Нормализира тъканното дишане

Забележка: Да не се прилага даже при съмнения за лимфом, левкемия, миелом.

Поддръжка на организма на активно спортуващи хора

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви и 2-ри месец	Ендолутен /Ревилаб МЛ04 Мезотел табл Комплекс 3R Амвикс Ревилаб ML09	1 капс сутрин преди храна на всеки 3 дни 1 табл сутрин преди храна 2 табл дневно преди храна 1-2 табл дневно 1 капс сутрин преди храна	Нормализира невро-ендокринния баланс, работата на сърцето и съдовете Нормализира нервно-мускулното предаване на импулси Хепатопротектор, ангиопротектор, антиоксидант Източник на аминокиселини ВСА Подобрява работата на мозъка, съдовете, мускулите, ставите, имунната система
3-ти месец	Гландокорт /Гландокорт лингвал Вентфорт /Вентфорт лингвал Челохарт /Челохарт лингвал	1-2 капс сутрин преди храна от всеки продукт/ 12-14 капки	Комплекс пептиди обезпечаващи устойчивостта на натоварване на основните

	Готратикс /Готратикс лингвал Сигумир /Сигумир лингвал Церлутен /Церлутен лингвал Ревимай	от всеки продукт, сутрин, под езика 1ч.л. 1-2 пъти дневно	системи в организма Източник на желязо, вит. от група В, органична киселина
--	--	--	--

Лупус /червена вълчанка/

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви и 2-ри месец	Ревифорт Ендолутен Церлутен Сигумир Регенарт Пиелотакс	2 капс. дневно с храна 1 капс на 3 дни сутрин преди хранене 2 капс. сутрин преди храна 1 капс. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 1 капс сутрин преди храна	Антиавтоимунно действие Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализират метаболизма в костната тъкан Хепато- и хондропротектор Нормализира функцията на бъбреците

Паркинсон

прием	Име	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ендолутен Пинеалон Везуген	1 капс на 3 дни сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Ангиопротектор
2-ри и 3-ти месец	Ендолутен Церлутен Вентфорт	1 капс на 3 дни сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Ангиопротектор

Схема за предотвратяване на инфекции вкл. при Ковид-19

- 1) Ринокс, приема се съгласно инструкциите 1-3 месеца.
- 2) Ревилаб ML2, приема се 1 капсула, веднъж дневно в продължение на 1 месец
- 3) Ревилаб SL03 и SL06, приемат се по 4 капки, веднъж дневно в продължение на 1-3 месеца
- 4) Пептидни комплекси ПК03 и 12, приемат се по 4 капки 1 път на ден в продължение на 1-3 месеца
- 5) Владоникс 2 капсули (или Владоникс лингвал 12 капки) дневно в продължение на 1 месец.

Схема при заболяване с Ковид-19 с различна тежест

/Използвайте в комбинация с други средства, както и по време на периода на възстановяване след предишно заболяване/

- 1) Ревилаб ML02, прием по 1 капсула веднъж дневно в продължение на 1 месец
- 2) Ревилаб SL03 и SL06, прием по 6 капки веднъж дневно в продължение на 1 месец
- 3) Владоникс 2 капсули (или Владоникс лингвал 12 капки) дневно в продължение на 1 месец.
- 4) Кристаген и Хонлутен 1-2 капсули 2 пъти на ден

Профилактична схема срещу инфекции, вкл. при Ковид-19 и при онкологични заболявания

/По препоръка на Дейвид Амиранович Горгиладзе - онколог, президент на компанията, завеждащ научния отдел/

Владоникс 3-5 капсули на ден в продължение на месец

Ревифорт 1-2 капсули на ден в продължение на месец

/ПВ

За пояснения и консултации пишете на фирмената поща peptidibg@abv.bg