

Комплексно използване на пептидни продукти

Артериална хипертензия, невроциркулаторна дистония	Подагра
Атеросклероза, исхемия на сърцето, рехабилитация след инфаркт и инсулт	Витилиго
Болест на Рейно	Херпес зостер
Ревматизъм, миокардит, ендокардит	Трицевиден (разноцветен) лишей
Сърдечна недостатъчност	Трофични язви
Бронхиална астма	Псориазис, екзема, невродермит
Бронхит, пневмония, емфизем.	Фурункулоза
Туберкулоза.	Ревматоиден артрит
Болест на Крон, неспецифичен язвен колит	Артрози, артрити, остеохондроза
Гастрит, язва на стомаха и 12-пръстника	Остеопороза, счупвания
Хемороиди	Глаукома, катаракта
Диспепсия, ентероколити.	Синузити, фарингит, тонзилит
Дивертикулоза, запек, метеоризъм	Парадонтоза, стоматит
Дискинезия на жлъченосните пътища, калкулозен холецистит, постхолецистектомичен синдром	Безплоден брак (за мъже), простатит
Гъбични и паразитни инвазии	Безплоден брак (за жени)
Хроничен хепатит, цироза на черния дроб	Климактеричен синдром
Хроничен панкреатит.	Мастопатия
Депресивен синдром	Ендометриоза, нарушения на менструалната функция, предменструален синдром
Менингит, неврити	Отравяния с тежки метали
Мигрена	Алкохолизъм
Разсеяна склероза	Алергии, остри респираторни заболявания
Стрес, синдром на хроничната умора	Онкологични заболявания
Загуба на памет	Анемии
Епилепсия	Лупус
Пикочокаменна болест, пиелонефрит, цистит	Паркинсон
Нарушения на функцията на щитовидната жлеза	
Затлъстяване	

Внимание! При определяне на броя опаковки трябва да се съобразите със следното:

1. В една опаковка ПК /пептидни комплекси за кожен прием/ 10мл се съдържат 240 капки. При максимален прием от 8 капки дневно, опаковката е достатъчна за 30 дни.
2. Сиропите Канакор, Панглюин, Дигемакс, Алвером форте, Ретисил, Мезотели са 120мл и при среден прием 1 ч.л. = 5 мл са достатъчни за около 15 дни.
3. Сиропът Ревиплант е 200 мл и при максимален прием 2 ч.л. = 10 мл е достатъчен за около 20 дни.
4. Желето Ревимайт е 100 гр и при среден прием 1 ч.л. = 10 гр е достатъчен за около 10 дни.
5. В една опаковка Ревилаб SL 10мл /капки за сублингвален прием/ се съдържат около 200 капки и при среден прием 5 капки дневно, опаковката е достатъчна за 40 дни.
6. В една опаковка Пиналекс 10 мл /капки за очи/ се съдържат 240 капки и при дневен прием 6 капки, опаковката е достатъчна за 40 дни.

Патология на сърдечно-съдовата система - Варикозна болест (разширени вени), тромбофлебит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Ардилив	4-5 капки под езика сутрин 2 капс дневно, преди храна (сутрин и обед)	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус
2-ри месец	Revilab ML04 Везуген / Вентфорт Ардилив Олекап	1 капс сутрин, на 3 дни 1-2 капс, сутрин преди храна 2 капс дневно, преди храна (сутрин и обед) 1 капс, 2 пъти дневно по време на храна	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус Спомага за снижаването на нивото на холестерина
3-ти месец	ПК-14 Ардилив Маслена смес	6 капки външно, дневно 2 капс дневно, преди храна (сутрин и обед) 2-3 ч.л. дневно, по време на храна	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус Спомага за снижаването на нивото на холестерина

Патология на сърдечно-съдовата система - Сърдечна недостатъчност

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви и 2-ри месец	Вентфорт Челохарт Канакор	1-2 капс сутрин, преди храна 1-2 капс сутрин, преди храна 1 ч.л. преди обяд	Регулират работата на сърдечно-съдовата система
3-ти месец	Revilab ML04 Олекап ПК-19 Енсил	1 капс сутрин, веднъж на 3 дни 1 капс, 2 пъти дневно 6 капки външно, дневно 1 капс, 3 пъти дневно	Подобряват микроциркулацията, регулират храненето на тъканите, миокарда и тонуса на съдовете
4-ти месец	Мезотел Коргитон чай Флонорм чай	1 каф.л. сутрин преди храна 1 път дневно, преди храна 1 път вечер, преди храна	Антиоксидант Регулира работата на сърцето Извежда мастните натрупвания от организма

Патология на сърдечно-съдовата система - Ревматизъм, миокардит, ендокардит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Revilab SL03 Revilab SL04	4-6 капки под езика до 12 часа 4-6 капки под езика до 12 часа на 3 дни 4-6 капки под езика до 12 часа	Укрепва съдовата стена и клапите на сърцето Антиавтоимунно действие Спомага за възстановяването на ставите

2-ри и 3-ти месец	Олекап Revilab ML04 Revilab ML09 Челохарт Везуген /Вентфорт Карталакс /Сигумир	2 капс дневно с храна 1 капс сутрин, на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна	Защитават съдовете и клапения апарат на сърцето, спомагат за възстановяване на хрущялната тъкан Укрепва сърдечния мускул Укрепва съдова стена и клапи на сърцето Помагат за възстановяване на ставите
4-ти месец	Мезотел Канакор Хондромикс Коргитон чай Ведомикс чай ПК-19	1 ч.л. сутрин преди храна 1 ч.л. преди обяд 1 табл, 2 пъти дневно 1 път дневно 1 път вечер 6 капки външно, дневно	Подмладяващо и антиоксидантно действие Нормализира метаболизма в миокарда Спомага за възстановяване на ставите Укрепва съдовата стена Извежда токсините и шлаките Нормализира работата на сърдечно-съдовата система

Патология на сърдечно-съдовата система - Болест на Рейно

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 ПК-19	4-6 капки под езика до 12 часа 6 капки външно, преди обяд	Регулират съдовия тонус и микроциркулацията. Оптимизират състоянието и тонуса на съдовата система
2-ри и 3-ти месец	Олекап Revilab ML03 Церлутен Вентфорт Мезотел Табс	2 капс, дневно, след храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 табл сутрин преди храна	Подобряват микроциркулацията, регулират храненето на тъканите и съдовия тонус Хармонизира работата и процесите на регулация на централната нервна система
4-ти месец	Мезотел Реланорм чай Ведомикс чай Коргитон	1 ч.л. сутрин преди храна 1 път дневно, преди обяд 1 път вечер 1 път дневно преди храна	Хармонизира работата на ЦНС Регулира работата на вегетативната нервна система Извежда токсините и шлаките, антиоксидант Регулира храненето и тонуса на съдовете

Патология на ССС - Ишемична болест на сърцето, инфаркт и инсулт

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Revilab SL02 Енсил	3-4 капки под езика до 12 часа, от всеки продукт 1 капсула, 3 пъти дневно	Подмладяват клетъчната стена, миокарда и мозъчната тъкан, ускоряват възстановяването, оптимизират артериалното налягане и микроциркулацията Ускорява възстановяването
2-ри и 3-ти месец	Олекап Revilab ML03 Revilab ML04 Церлутен Вентфорт Владоникс Челохарт	2 капс дневно с храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна, веднъж на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна	Полиненаситените мастни киселини, Омега-3, понижават нивото на холестерина Комплексът от пептиди подмладява съдовите стени, миокарда и мозъчната тъкан, ускорявайки възстановяването им, оптимизира артериалното налягане и микроциркулацията

4-ти месец	Мезотел Адестаб Коргитон чай Канакор* Калсил-Т Маслена смес	1 каф.л. дневно 1 капс сутрин преди храна 1 път вечер преди храна 1 ч.л. преди обед 2 табл вечер, преди храна 2-3 ч.л. дневно, с храна	Хармонизира работата на ЦНС Нормализира съдовия тонус Защитава миокарда от исхемия Нормализира обменните процеси в миокарда Попълва дефицита на калций и магнезий Оптимизира липидния обмен
---------------	--	---	--

*Препоръчваме Канакор да се приема с особено внимание от лица с мерцателна аритмия и фибрилация на предсърдията

Патология на сърдечно-съдовата система - Атеросклероза, артериална хипертензия, невроциркулаторна дистрофия

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Превин Владоникс	4-5 капки под езика до 12ч на обяд 1-2 таблетки преди хранене в първата половина на деня 2 капс сутрин, на 3 дни	Комплекс пептиди на миокарда и съдовете, нормализира работата на сърцето и съдовия тонус Намалява хипоксията на миокарда и мозъчната тъкан Антиатерогенно и антикоагулантно въздействие
2-ри месец	Revilab ML04 Владоникс Везуген/Вентфорт Пинеалон/Церлутен Мезотел базов Маслена смес	1 капс сутрин, на 3 дни 2 капс сутрин, на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 каф.л. сутрин преди храна 2-3 ч.л. дневно с храна	Антиатерогенно и кардиопротекторно действие Антиатерогенно и антикоагулантно въздействие Нормализира състоянието на съдовата стена Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализира работата на ЦНС Нормализира обмена на холестерин
3-ти месец	Вентфорт Челохарт Церлутен Мезотел Адестаб Олекап	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна	Нормализира състоянието на съдовата стена Нормализира състоянието на сърдечния мускул Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализира състоянието на ЦНС Нормализира състоянието на съдовия тонус Нормализира обмена на холестерин
4-ти и 5-ти месец	Адестаб Канакор* ПК-19 Олекап Калсил-Т Коргитон чай	1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин, преди хранене 6 капки върху ръката 2 капс дневно с храна 2 табл вечер, преди хранене 1 път дневно, преди хранене	Нормализира състоянието на съдовия тонус Нормализира метаболизма на миокарда Нормализира състоянието на ЦНС Нормализира обмена на холестерин Участва в регулацията на артериалното налягане Хармонизира работата на сърцето и съдовете

*Препоръчваме Канакор да се приема с особено внимание от лица с мерцателна аритмия и фибрилация на предсърдията

Патология на дихателната система - Туберкулоза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL03 Revilab SL06 Енсил Ревимайт Мезотел Бюти	4-6 капки под езика сутрин, веднъж на 3 дни 4-5 капки под езика преди обяд 1 капс, 3 пъти дневно 1 ч.л. , 1-2 пъти дневно 1 ч.л. до обяд	Защитава лигавицата на бронхите от увреждане, намаляват алергизирането, повишават еластичността на алвеолите Подобрява тъканното дишане Повишава имунитета Антиоксидант, източник на вит. група В Антиоксидант, имуномодулатор

2-ри и 3-ти месец	Revilab ML05	1 капс сутрин преди храна	Комплекс пептиди за дихателна и имунна система Подобрява работата на дробовете Снижава алергизирането Подобрява работата на дробовете и бронхите Повишава имунитета Защитава белодробната тъкан от увреждане Антиоксидант, източник на витамини от група В Антиоксидант, имуномодулатор
	Хонлутен Дианорм чай Алвенорм чай Владоникс Таксорест Ревимайт Мезотел Бюти	1 капс сутрин преди храна Сутрин, преди храна Веднъж дневно, преди храна 2 капс сутрин, преди храна 2 капс сутрин, преди храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 1 ч.л. до обяд	

Патология на дихателната система - Бронхиална астма

Прием	Име на продукт	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL03	4-6 капки под езика сутрин, веднъж на 3 дни	Намалява алергизирането
	Revilab SL06	4-6 капки под езика сутрин	Повишава еластичността на белодробната тъкан, намалява бронхоспазма
	Енсил Панглиуин	1 капс, 3 пъти дневно 1 ч.л. сутрин преди храна	Подобрява тъканното дишане Намалява алергизирането
2-ри месец	Ендолутен	1 капс сутрин преди храна, веднъж на 3 дни	Намалява алергизирането
	Таксорест	2 капс, сутрин преди храна	Подобрява състоянието на бронхиалното дърво
	Хонлутен	2 капс, сутрин преди храна	Подобрява функцията на белите дробове
	Реланорм чай	1 път дневно, преди обяд	Намалява степента на бронхоспазм
	Дианорм чай Алвенорм чай	Сутрин, преди храна Веднъж дневно, преди храна	Снижава алергизирането Подобрява работата на дробовете и бронхиалната проходимост
3-ти и 4-ти месец	Revilab ML05	1 капс сутрин, преди храна	Възстановява работата на бронхите Антиоксидант, имуномодулатор Подобрява състоянието на дихателните пътища Намалява степента на бронхоспазм Снижава алергизирането Подобрява работата на дробовете и бронхиалната проходимост Комплексът регулира невроендокринните и имунни процеси
	Мезотел Бюти	1 ч.л. до обяд	
	ПК-12	6 капки външно, дневно	
	Реланорм чай	1 път дневно, преди обяд	
	Дианорм чай Алвенорм чай	Сутрин, преди храна Веднъж дневно, преди храна	
	Темеро-Дженеро	1 капс сутрин, 1 капс вечер, преди храна	

Патология на дихателната система - Бронхит, пневмония, емфизема

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб SL 03	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин	Защитават бронхиална лигавица от увреждане, намаляват алергията, повишават еластичността на алвеолите
	Ревилаб SL 06		
	Енсил Амвикс	3 капс дневно преди храна 1 капс до 12ч. на обяд	Подобряват тъканното дишане и повишават имунитета

2-ри и 3-ти месец	Таксорест/Ревилаб ML 05	1 капс сутрин преди храна	Защитават бронхите и белия дроб от увреждане Повишава еластичността на белия дроб Имунокоректор Намалява алергията Подобрява работата на белия дроб и бронхите Антиоксидант, имуномодулатор Повишава неспецифичния имунитет
	Хонлутен/Ревилаб ML 05	1 капс сутрин преди храна	
	Владоникс Дианорм чай Алвенорм чай	2 капс сутрин преди храна 1 път сутри преди храна 1 път дневно преди храна	
	Мезотел бюти Имусил	1 ч.л. до 12 часа на обяд 2 капс дневно преди храна	

Патология на храносмилателната система - Дискинезия на жлъчегонните пътища, калкулозен холецистит, постхолецистичен синдром

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05/ Revilab ML06 Ардилив Дигемакс	4-6 капки под езика до обяд / 1 капс сутрин, преди храна 2 капс, дневно преди храна 2 ч.л. дневно преди храна	Подобряват антитоксичната функция на черния дроб, регулират производството на жлъчна течност и тонизират жлъчните пътища Нормализира храносмилането
2-ри месец	Олекап Оваген /Светинорм Супрефорт Ардилив Билинорм чай	2 капс дневно, при хранене 2 капс, сутрин, преди храна 2 капс, сутрин, преди храна 1 капс, сутрин, преди храна 1 път дневно, преди храна	Изчистване на черния дроб и жлъчните пътища, насищат клетките на черния дроб с кислород Нормализира работата на задстомашната жлеза Регулира моториката на жлъчегонните пътища Спомага за нормализиране работата на черния дроб и храносмилателната система
3-ти месец	ПК-16 Билинорм чай Мезотел Нео Маслена смес	6 капки външно, дневно 2 пъти дневно, преди храна 1 ч.л., сутрин, преди храна 2-3 ч.л. дневно по време на храна	Възстановява функциите на храносмилателната система Нормализира работата на жлъчегонните пътища Антиоксидант, нормализира работата на черния дроб Антиоксидант, подобрява оттока на жлъчен сок

Патология на храносмилателната система - Хроничен Панкреатит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви и 2-ри месец	Супрефорт Владоникс Панглюин Ардилив	1-2 капс сутрин, преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс, дневно преди храна (сутрин, обяд)	Спомагат за нормализиране работата на задстомашната жлеза и жлъчегонните пътища
3-ти месец	Revilab ML06 Ведомикс чай Дианорм чай Дигемакс Имусил ПК -07	1 капс, сутрин, преди храна 1 път дневно, вечер 1 път дневно, сутрин, преди храна 2 ч.л. дневно, преди храна 1 капс, 2 пъти дневно 6 капки външно, дневно	Нормализира изработването на хранителни ферменти на задстомашната жлеза, оказват противовъзпалително действие Подобряват развитието на нормална микрофлора Нормализира функцията на задстомашната жлеза

Патология на храносмилателната система - Дивертикулоза, запек, метеоризъм

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05/ Revilab ML06 Дигемакс ПК-16 Имусил	4-6 капки под езика до обяд / 1 капс сутрин, преди храна 2 ч.л., дневно, преди храна 6 капки външно, дневно 1 капс, 2 пъти дневно	Възстановяват функциите на храносмила-телната система Възстановява нормалната микрофлора
2-ри и 3-ти месец	Дигемакс Оваген /Светинорм Супрефорт Ведомикс чай	2 капс, сутрин, преди храна 2 капс, сутрин, преди храна 2 капс, сутрин, преди храна 1 път дневно, вечер	Възстановява функциите на храносмилателната система Нормализира функциите на черния дроб Нормализира работата на задстомашната жлеза Извежда токсините и шлаките
4-ти месец	Дианорм чай Калсил-Т Ревимайт Цинсил-Т Енсил	1 път, сутрин преди храна 2 табл дневно, с храна 1 ч.л., 1-2 пъти дневно 1 табл, 2 пъти дневно 1 капс, 3 пъти дневно	Възстановява функциите на храносмилателната система Допълва дефицита на калций и магнезий, предпазва от рак на дебелото черво Помагат за възстановяване лигавицата на храносмилателната система и процеса на смилане на храната Повишават противотуморния имунитет

Патология на храносмилателната система - Диспепсия, ентероколит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05/ Revilab ML06 Дигемакс	4-6 капки под езика до обяд / 1 капс сутрин, преди храна 1 ч.л., 2 пъти дневно, преди храна	Спомагат за възстановяване на лигавицата на храносмилателната система Нормализира работата на храносмилателната система
2-ри месец	Хонлутен/Стамакорт Супрефорт Оваген/Светинорм Панглиюин Ардилив	2 капс, сутрин, преди храна 2 капс, сутрин, преди храна 2 капс, сутрин, преди храна 1 ч.л., сутрин, преди храна 2 капс, преди храна (сутрин, обяд)	Спомагат за възстановяване на лигавицата на храносмилателната система Нормализира работата на задстомашната жлеза Нормализира работата на жлъчегонните пътища
3-ти месец	ПК-16 Имусил Ревимайт Калсил-Т	6 капки външно, дневно 2 капс дневно, преди храна 1 ч.л., 1-2 пъти дневно 2 таблетки вечер, преди храна	Спомага за възстановяването на лигавицата Подобрява нормалната микрофлора Попълва дефицита на желязо, витамини, органични киселини Попълва дефицита на минерали, особено калций, възникващ при диария

Патология на храносмилателната система - Хемороиди

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Ардилив	4-6 капки под езика сутрин 2 капс дневно, преди храна (сутрин, обяд)	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус
	Дигемакс	1 ч.л., 2 пъти дневно, преди храна	Нормализира работата на червата
2-ри месец	Везуген /Вентфорт Ардилив	2 капс, сутрин, преди храна 2 капс дневно, преди храна (сутрин, обяд)	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус
	Ведомикс чай	1 път дневно, вечер	Детоксикация на храносмилателната система и нормализиране на изпражненията
	Олекап	2 пъти дневно, по време на храна	Ускорява възстановителните процеси в лигавицата
3-ти месец	Revilab ML02 ПК-14	1 капс сутрин, преди храна 6 капки външно, дневно	Укрепва съдовете, ускорява възстановяването Укрепва съдовата стена, повишава венозния тонус
	Ардилив	2 капс дневно, преди храна (сутрин, обяд)	Нормализират работата на коагулационната система на кръвта и препятства развитие на рак на дебелото черво Повишават антитуморния имунитет
	Калсил-Т	2 табл дневно, при хранене	
	Владоникс	1 капс дневно, преди храна	
	Енсил	3 капс дневно, преди храна	

Патология на храносмилателната система - Гастрит, язвена болест на стомаха и 12-пръстника

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05 Ендолутен	4-6 капки под езика преди обяд 1 капс сутрин, преди храна, веднъж на 3 дни	Комплексът от пептиди спомага за нормализиране на храносмилането и възстановяване на лигавицата
	Дигемакс	1 ч.л., 2 пъти дневно, преди храна	Нормализира работата на храносмилателната система
	Маслена смес	2-3 ч.л., дневно, по време на храна	Помага за възстановяване на лигавицата
2-ри месец	Олекап	1 капс, 2 пъти дневно, по време на храна	Спомага за оздравяване лигавицата на храносмилателната система
	Панаксод	2-4 капс дневно	Нормализират работата на черния дроб, стомаха и задстомашната жлеза
	Стамакорт	2 капс сутрин, преди храна	
	Хонлутен Revilab ML06	1 капс сутрин, преди храна 1 капс сутрин, преди храна	
3-ти месец	ПК-16	6 капки външно, дневно	Помага за възстановяване на лигавицата
	Енсил	1 капс, 3 пъти дневно	Препятства развитието на онкопатология
	Панглюин	1 ч.л., сутрин, преди храна	Нормализира работата на задстомашната жлеза
	Ардилив	2 капс (сутрин и обяд), преди храна	Нормализира работата на жлъчегонните пътища

Патология на храносмилателната система - Болест на Крон, Неспецифичен язвен

КОЛИТ

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab ML01 Супрефорт Владоникс ПК-16 Дигемакс Ревимайт	1 капс сутрин, веднъж на 3 дни 2 капс сутрин, преди храна 2 капс сутрин, преди храна 6 капки външно, дневно 1 ч.л. 2 пъти дневно преди храна 1 ч.л., 1-2 пъти дневно	Антиавтоимунно действие Спомагат за възстановяване на лигавицата на храносмилателната система Нормализира процесите на храносмилане Източник на желязо, витамини, антиоксиданти
2-ри и 3-ти месец	Revilab SL03 Revilab SL05 Олекап Дигемакс Ведомикс чай Имусил Калсил-Т	4-6 капки под езика, сутрин, на 3 дни 4-6 капки под езика преди обяд 1 капс, 2 пъти дневно, преди храна 1 ч.л. 2 пъти дневно, преди храна 1 път дневно, вечер 1 капс, 2 пъти дневно 2 табл, вечер, преди храна	Антиавтоимунно действие Регулира храносмилателната система Ускорява оздравяването на лигавицата Нормализира работата на храносмилателната система Меко очиства червата от токсини Подобрява развитието на микрофлора Попълва дефицита на минерали, в частност калций, възникващ при диария

Патология на стомашно-чревен тракт СЧТ - Гъбично-паразитни инвазии

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Кристаген/Владоникс Оваген/Светинорм Гелмакс чай Гелмигон Ведомикс чай	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 пъти дневно преди храна 2-3 капс дневно преди храна 1 път вечер късно	Антипаразитно, противогъбично и имуномодулиращо действие
2ри и 3ти месец	Ревилаб ML 02 Ведомикс чай Имусил ПК-03 ПК-08	1 капс сутрин преди храна 1 път вечер късно 2 пъти дневно преди храна 6 капки на ръката сутрин, през интервал от 15 мин	Имуномодулиращо и противоалергично действие Антипаразитно, детоксикиращо и общо укрепващо действие Възстановява нормалната микрофлора Повишава имунитета и антитоксичната функция на черния дроб

Патология на стомашно-чревен тракт СЧТ - Хроничен хепатит, цироза на черен дроб

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревифорт Ардилив Ревилаб SL 05 Ревилаб ML 01 Ревиплант	2 капс дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 4-6 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1-2 ч.л. дневно	Подобряват антиоксидантната функция на черния дроб, повишават имунитета, регулират жлъчното производство и тонуса на жлъчните пътища, имат хепатопротекторно и антитоксично действие

2ри и 3ти месец	Оваген/Светинорм Супрефорт Везуген/Вентфорт Владоникс Ардилив	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна	Хепатопротекторно, ангиопротекторно и имуномодулиращо действие; възпрепятстват развитие на цироза на черния дроб.
4ти месец	Мезотел нео Имусил Олекап Билинорм чай ПК-03 ПК-08 ПК-14	1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно 2 капс дневно с храна 2-3 пъти дневно преди храна 6 капки на ръката сутрин, през интервал от 15 мин	Антиоксидант и хепатопротектор Имуномодулатор Чисти черния дроб и жлъчните канали, насища клетките на черния дроб с кислород Регулира моториката на жлъчните пътища, има противовъзпалително действие Имуномодулиращо, хепато- и ангиопротекторно действие, възпрепятства развитие на цироза

Патология на нервната система - Депресивен синдром

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ендолутен Ревилаб SL 02 Мезотел бюти Феличита	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1-2 табл дневно преди храна	Регулира синтеза сератонин/мелатонин Регулира работата на клетките на главния мозък Регулират работата на ЦНС Регулират работата на ЦНС, антидепресивно действие
2ри и 3ти месец	Ревилаб ML 01 Владоникс Пинеалон/Церлутен Реланорм чай Цинсил-Т Мезотел нео Феличита	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 път дневно сутрин 2 табл дневно преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 1-2 табл дневно преди храна	Антистресово и имуномодулиращо действие Регулира имунния статус Регулират работата на клетките на главния мозък Антистресово и тонизиращо действие Източник на цинк, витамин В6, глицин Регулира работата на ЦНС Регулира работата на ЦНС, антидепресивно действие
4ти месец	ПК-02 ПК-03 Мезотел нео Темеро Дженеро	6 капки на ръката, сутрин 6 капки на ръката, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин, 1 капс вечер преди храна	Регулира работата на клетките на главния мозък Регулира работата на имунната система Регулира работата на ЦНС Регулира невроендокринните и имунните процеси

Патология на нервната система - Епилепсия

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/Ревилаб ML03 Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел	4-6 капки/1 капс сутрин преди храна 2 табл вечер преди храна 2 табл дневно преди храна 1 кафеена лъжичка сутрин преди храна	Регулират работата на ЦНС Източник на калций и магнезий Имуномодулатор Регулира обмена на невромедиатори
2ри и	Мезотел	1 кафеена лъжичка сутрин	Подобряват оксигенацията на мозъчните

3ти месец	ПК-02 Енсил Олекап Пинеалон/Церлутен	преди храна 6 капки на ръката, сутрин 3 табл дневно 2 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна	клетки, регулират процесите на възбуждане и инхибиране/подтискане/ Подобрява тъканното дишане Източник на фосфолипиди, антиоксидант Регулира работата на клетките на мозъчната тъкан
--------------	---	---	---

Патология на нервната система - Менингит, Неврити

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/Ревилаб ML03 Ревилаб SL 03 Олекап	4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна	Регулират работата на ЦНС и стимулират регенерация на нервната тъкан Източник на фосфолипиди, антиоксидант
2ри и 3ти месец	Владоникс Церлутен Олекап Калсил-Т Цинсил-Т	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 табл вечер преди храна 2 табл дневно преди храна	Стимулира регенерацията Стимулира работата на мозъчните клетки Източник на фосфолипиди, антиоксидант Имуномодулатори, регулиращи работата на нервната и имунната системи
4ти месец	ПК-02 ПК-03 Мезотел табс Реланорм чай Имусил Калсил-Т	6 капки на ръката, сутрин 6 капки на ръката, сутрин 1 табл сутрин преди храна 1 път дневно до 12 часа 2 капс дневно 2 табл вечер преди храна	Регулират работата на ЦНС и стимулират регенерация на нервната тъкан Регулират работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Регулира работата на ЦНС Имуномодулатор Източник на калций и магнезий

Патология на нервната система - Множествена склероза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен Церлутен Ревифорт Мезотел табс	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 1 табл сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Забавя темпа на дегенерация на нервната тъкан Антиавтоимунно действие Регулира предаването на нервни импулси
3ти и 4ти месец	Ревилаб ML 03 Ревилаб ML 01 Мезотел Олекап Ревилаб SL 02 Ревимайт Енсил	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. 2-3 пъти дневно 3 табл дневно	Забавя дегенерацията на невроните Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки и проводимостта на нервните импулси Източник на фосфолипиди Регулира работата на нервната система Източник на витамини група В Източник на витамини, антиоксиданти, коензими

Патология на нервната система - Амиотрофична латерална склероза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен Церлутен Ревифорт Мезотел табс	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 1 табл сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Забавя темпа на дегенерация на нервната тъкан Антиавтоимунно действие Регулира предаването на нервни импулси
3ти и 4ти месец	Ревилаб ML 03 Мезотел Олекап Ревимайт Енсил	1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 1 ч.л. 2-3 пъти дневно 3 табл дневно	Забавя дегенерацията на невроните Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки и проводимостта на нервните импулси Източник на фосфолипиди Източник на витамини група В Източник на витамини, антиоксиданти, коензими

Патология на нервната система - Стрес, синдром на хронична умора

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ендолутен/Ревилаб ML03 Ардилив Мезотел б्यоти Панаксод	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс дневно преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна	Регулира синтеза сератонин/ мелатонин и работата на невроендокринната система Антитоксично действие Регулира работата на ЦНС Източник на СОД /супероксид дисмутаза/ - антиоксидант
2ри и 3ти месец	Владоникс Пинеалон/Церлутен Везуген/Вентфорт Мезотел нео Комплекс 3R	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 3 капс дневно	Регулира имунния статус Регулира работата на клетките на главния мозък Регулира работата на сърцето и съдовете Антистресово и тонизиращо действие Източник на антиоксиданти
4ти месец	ПК-02 ПК-03 Мезотел нео Темеро Дженеро	6 капки на ръката, сутрин, през 15 мин 6 капки на ръката, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин, 1 капс вечер преди храна	Регулира работата на клетките на главния мозък Регулира работата на имунната система Регулира работата на ЦНС Регулира невроендокринните и имунните процеси

Патология на нервната система - Загуба на памет

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/Ревилаб ML 03 Енсил Мезотел табл	4-6 капки под езика/ 1 капс сутрин преди храна 3 капс дневно с храна 1 табл сутрин преди храна	Регулира работата на ЦНС и подобрява оксигенацията на мозъчните клетки

2ри и 3ти месец	Пинеалон/Церлутен Везуген/ Вентфорт Мезотел Олекап Панаксод	1-2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 капс дневно преди храна	Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки и стимулира тяхната работа Противовъзпалително, антисклеротично, антиоксидантно и имуномодулиращо действие
4ти месец	Мезотел нео Калсил-Т Цинсил-Т ПК-19	1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл дневно 2 табл дневно 6 капки на ръката, сутрин	Регулира работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Източник на калций и магнезий Източник на цинк, витамин В6 и глицин Регулира работата на сърцето и мозъка

Патология на нервната система – Мигрена

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL 02 Ревилаб ML 04 Мезотел Нео Темеро Дженера	4-6 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин, 1 капс вечер, преди храна	Нормализира работата на ЦНС и регулира съдовия тонус Регулира невроендокринните и имунните процеси
2ри месец	Ендолутен Везуген/Вентфорт Пинеалон/Церлутен Олекап Мезотел Нео	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Регулират невроендокринните процеси Подобряват оксигенацията на мозъчните клетки, имат противовъзпалително, антиоксидантно и имуномодулиращо действие
3ти и 4ти месец	ПК-19 Мезотел Нео Реланорм чай	6 капки на ръката, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1 път дневно до 12ч на обяд	Регулират работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Регулира работата на ЦНС

Патология на пикочно-отделителната система - Пикочокаменна болест /уролитиаза/, пиелонефрит, цистит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Кристаген/Владоникс Пиелотакс Читомур Ренефорт	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна	Нормализира имунния статус Нормализира функцията на бъбреците Нормализира функцията на пикочния мехур Предотвратява развитието на бъбречни камъни, антиоксидант
3ти и 4ти месец	Ревилаб SL 08 Мезотел Флонорм чай ПК-15 Цинсил-Т	4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 пъти дневно преди храна 6 капки на ръката, сутрин 2 табл дневно преди храна	Нормализира функцията на пикочния мехур Антиоксидант, нормализира обмяната на веществата Нормализира отделителната функция на бъбреците, оказва противовъзпалително и спазмолитично действие Нормализира функцията на бъбреците и пикочния мехур Нормализира имунния статус

Патология на пикочно-отделителната система

Интерстициален нефрит, гломерулонефрит, бъбречна недостатъчност

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен/Ревилаб ML01 Пиелотакс Везуен/Вентфорт	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна	Комплексът от пептиди оказва антиавтоимунно и нефропротекторно действие; възпрепятства развитието на нефросклероза
3ти и 4ти месец	Гландокорт Мезотел Ренефорт ПК-15 Ревифорт	2 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки на ръката, сутрин 2 капс за деня	Антиавтоимунно действие Антиоксидант, нормализира обмяната на веществата Мембраностабилизатор, нефропротектор Нормализира функцията на бъбреците Има антиавтоимунно действие

Метаболитни нарушения- Нарушения на функцията на щитовидната жлеза /възлестта и дифузна гуша, нетоксична и токсична гуша, хипо- и хипертиреозидизъм, автоимунен тиреоидит, киста на щитовидната жлеза, мастит/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Тиреоген Ендолутен	2 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна на 3 дни	Нормализира работата на щитовидната жлеза и намалява размера на възлите
3ти и 4ти месец	Ревилаб SL03/Ревилаб ML01 ПК-06 ПК-19 Мезотел Ведомикс чай Реланорм чай Дианорм чай Алвенорм чай	4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна 6 капки на ръката, сутрин 6 капки на ръката, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1 път късно вечер 1 път дневно до 12ч на обяд 1 път сутрин преди храна 1 път дневно преди храна	Анти-автоимунно действие Нормализира функцията на щитовидната жлеза Нормализира работата на сърцето и ЦНС Нормализира работата на ЦНС и обмяната на веществата Комплекс фито чайове за нормализация на функцията на щитовидната жлеза

Метаболитни нарушения - Подагра

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ренефорт Пиелотакс Ревилаб SL04/Ревилаб ML09	2 капс дневно преди храна 2 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна	Предпазват бъбреците от увреждане от солите на пикочната киселина Подобряват състоянието на ставите и подпомага регенерацията им

2ри и 3ти месец	Ренефорт Карталакс/Сигумир Мезотел Хондромикс Енсил	2 капс дневно преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл дневно 3 табл дневно	Нефропротектор, понижава нивото на пикочната киселина Пептиден хондропротектор Антиоксидант, нормализира микроциркулацията Хондропротектор и антиоксидант Нормализира обменните процеси
4ти месец	ПК-04 ПК-15 Регенарт Ведомикс чай Флонорм чай	4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна 1 път късно вечер 1 път дневно преди храна	Комплекс пептиди за нормализация на бъбреците и ставите Хепато- и хондропротектор Детоксиращо действие, антиоксидант Снижава нивото на пикочната киселина в кръвта, разтваря урати и оксалати

Метаболитни нарушения - Захарен диабет

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен Супрефорт Пинеалон/Церлутен Оваген/Светинорм	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна	Комплекс пептиди с превантивни действия върху основните механизми на развитие на диабета
3ти и 4ти месец	Ревилаб ML06 Ревилаб ML04 Визолутен Панглиюн Ретисил Мезотел нео Ардилив	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 1 ч.л. 2 пъти дневно 1 ч.л. първа половина на деня 2 капс дневно преди храна	Нормализира функцията на черния дроб и панкреаса Препятства развитие на съдови усложнения Препятства дегенерацията на ретината Умерено захаро-понижаващо действие Нормализира метаболизма на ретината Нормализира функцията на ЦНС Нормализира функцията на черния дроб
5ти и 6ти месец	ПК-16 ПК-17 Ревимайт Реланорм чай Ведомикс чай Дианорм чай Флонорм чай	6 капки сутрин, на ръката 6 капки сутрин, на ръката 1 ч.л. 2 – 3 пъти дневно 1 път преди обед, преди храна 1 път вечер преди сън Преди всяко хранене 1 път дневно	Нормализира функцията на черния дроб и панкреаса Нормализира функцията на ЦНС и ретина Коригира обмяната на веществата Фиточайове за плавно снижаване на кръвната захар и предотвратява развитието на съдови усложнения

Метаболитни нарушения - Прекалена пълнота /наднормено тегло/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен/Ревилаб ML01 Тиреоген Оваген/Светинорм Супрефорт Ревиформ коктейл Ревиформ адсорб Ревиформ шейп Идеална форма чай	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 път дневно 2 капс дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 2 пъти дневно преди храна	Регулират обменните процеси в организма Замества приема на храна и понижава теглото Източник на хитозан, намалява всмукването на мазнините Изгаря мазнините Способства за нормализиране на телесната маса
3ти и 4ти месец	Гландокорт Мезотел нео Имусил ПК-16 Олекап Цинсил-Т Ревимайт Ведомикс чай Дианорм чай Волюстом	2 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката 2 капс дневно с храна 2 табл дневно 1 ч.л. 2 – 3 пъти дневно 1 път късно вечер 1 път сутрин преди храна 1-2 табл дневно	Регулира функцията на надбъбречната жлеза Антиоксидант, нормализира липидния обмен Способства нормализацията на микрофлората в стомашно-чревния тракт Регулира обменните процеси в организма Нормализира липидния обмен Източник на цинк и пиридоксин Запълва недостига на микроелементи Фиточайове за плавно снижаване на кръвната захар и защита от ангиопатии Предизвиква чувство за ситост

Патология на кожата - Витилиго, псориазис, невродермит, екзема

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL05	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин	Нормализира работата на невроендокринната система и черния дроб
2ри и 3ти месец	Ендолутен/Ревилаб ML01 Пинеалон/Церлутен Оваген/Светинорм Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Противовъзпалително и анти-автоимунно действие Нормализират функцията на ЦНС Нормализират функцията на черния дроб Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализира функцията на ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив ПК-13	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор Подобрява състоянието на кожата

Патология на кожата - Фурункулоза /цирей/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб ML02 Ревилаб SL05 Мезотел	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Нормализират работата на имунната система Нормализира функцията на черния дроб Нормализира функцията на ЦНС и черния дроб
2ри и 3ти месец	Кристаген/Владоникс Оваген/Светинорм Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Имунореставратори Нормализират функцията на черния дроб Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализира функцията на ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив ПК-13	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор Подобрява състоянието на кожата

Патология на кожата - Херпес зостер /опасващ херпес/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/Ревилаб ML03 Ревилаб SL03/Ревилаб ML01 Ревилаб SL05	4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика на всеки 3 дни/1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика, сутрин	Нормализират работата на нервната тъкан Регулират имунната система Регулира функцията на черния дроб
2ри и 3ти месец	Кристаген/Владоникс Оваген/Светинорм Церлутен Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	2 капс дневно преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Имунореставратори Нормализират функцията на черния дроб Нормализира функцията на ЦНС Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализират функцията на ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив ПК-13 Имусил	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката 2 капс дневно	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор Подобрява състоянието на кожата Имунокоректор

Патология на кожата - Розов лишей (пителиазис розеа)

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03/Ревилаб ML09 Ревилаб SL05 Гелмакс	4-6 капки под езика, на всеки 3 дни/1 капс, сутрин преди храна 4-6 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна	Нормализира работата на имунната система Нормализира функцията на черния дроб Антипаразитно действие
2ри и 3ти месец	Гелмигон Владоникс Оваген/Светинорм Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	2 капс дневно преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Антипаразитно действие Имунореставратор Нормализират функцията на черния дроб Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализират функцията на ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив ПК-13	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор Подобрява състоянието на кожата

Патология на кожата - Трофични язви

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL01 Ревилаб SL03 Мезотел бюти Енсил Ардилив	4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 3 капс дневно преди храна 2 капс дневно преди храна	Подобрява микроциркулацията и венозния застой Ускорява регенерацията Имунотропно и антиоксидантно действие Нормализира клетъчното дишане и съединителната тъкан с трофична функция Подобрява трофизма на съдовата стена
2ри и 3ти месец	Ревилаб ML02 Ревилайн крем RN11 против варикоза Везуген/Вентфорт Ардилив	1 капс сутрин преди храна Нанасяйте 2-3 пъти дневно върху кожата на кратата. Не се поставя при рани! 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна	Подобрява състоянието на капилярите и ускорява лечението Подобряват състоянието на вените и капилярите Хепатопротектор

Патология на опорно-двигателния апарат - Ревматоиден артрит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL01 Ревилаб SL04	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин	Анти-автоимунно действие Укрепва съдовите стени и сърдечната клапа Способства за регенерация на ставите

2ри и 3ти месец	Ендолутен Олекап Челохарт Везуген/Вентфорт Карталакс/Сигумир/ Ревилаб ML09 Хондромикс крем	1 капс сутрин на всеки 3 дни 2 капс дневно с храна 1-2 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна/1 капс сутрин преди храна 2 пъти дневно	Анти-автоимунно действие Защитава съдовите стени и сърдечната клапа; способства регенерацията на хрущялната тъкан Укрепва сърдечния мускул Укрепва съдовите стени и сърдечната клапа Способстват за регенерацията на ставите Хондропротектор и антиоксидант
4ти месец	Мезотел Канакор Хондромикс Коргитон чай Ведомикс чай ПК-19	1 ч.л. сутрин преди храна 1 ч.л. първа половина на деня 2 табл дневно 1 път дневно 1 път късно вечер 6 капки сутрин, на ръката	Подмладяващ ефект, антиоксидант Нормализира метаболизма в миокарда Способстват за регенерацията на ставите Укрепват съдовите стени Извежда токсини и шлаки Нормализира работата на сърдечно-съдовата система

Патология на опорно-двигателния апарат - Артрози, артрити, остеохондрози

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL01 Ревилаб SL04/Ревилаб ML09 Регенарт Хондромикс крем	4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика/1 капс, сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 2 пъти дневно	Укрепва съдовите стени и сърдечната клапа Способстват за регенерация на ставите Непептиден хондропротектор Намалява болката и отока в ставите
2ри и 3ти месец	Олекап Карталакс/Сигумир Кристаген/Владоникс Хондромикс	2 капс дневно с храна 1-2 капс сутрин преди храна 2 табл сутрин преди храна 2 табл дневно	Защитава съдовите стени и сърдечната клапа; способства регенерацията на хрущялната тъкан Способстват за регенерацията на ставите Хондропротектор и антиоксидант
4ти месец	Мезотел Хондромикс ПК-04 Маслена смес	1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл дневно 6 капки сутрин, на ръката 2-3 чаени лъжички по време на храна	Подобрява работата на нервната система, антиоксидант Хондропротектор и антиоксидант Способстват за регенерацията на ставите и снижават възпалителните процеси

Патология на опорно-двигателния апарат - Остеопороза, счупвания

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ендолутен Бонотирк Ревилаб SL04/Ревилаб ML09	1 капс сутрин на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна	Нормализира работата на невроендокринната система Нормализира работата на паращитовидната жлеза Нормализират функциите на опорно-двигателния апарат

2ри и 3ти месец	Бонотирк	2 капс сутрин преди храна/	Нормализира работата на паращитовидната жлеза Нормализират метаболизма в костната тъкан Източник на калции и магнезии
	Карталакс/Сигумир ПК-5 Калсил-Т	2 капс сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката 2 табл вечер преди храна	

Патология на зрителния орган - Ангиопатия и дегенерация на ретината, макулна дистрофия, катаракта

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/Ревилаб ML03	4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна	Комплексът от продукти предотвратява атрофията на зрителния нерв и дегенерацията на ретината
	Пиналекс	1-2 капки на конюнктивалното пространство	
2ри и 3ти месец	Визолутен Пинеалон/Церлутен Везуген/Вентфорт Ретисил ПК-17	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 1 ч.л. 2 пъти дневно 6 капки сутрин, на ръката	Предотвратява развитието на дегенерацията на ретината Нормализират метаболизма и възпрепятстват развитието на дегенерацията на ретината

Патология на лор органите - Синузите, ларингити, фарингити, тонзилит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL06	4-6 капки под езика, сутрин	Възстановява епитела на дихателните пътища Антиоксидант, имуномодулатор Имунореставратор
	Мезотел бьоти Имусил	1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно	
2ри месец	Таксорест/Ревилаб ML03 Олекар Мезотел бьоти Владоникс	2 капс/1капс сутрин преди храна/ 2 капс дневно с храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна	Нормализират функцията на горните дихателни пътища Ускорява проблеми с възпаления Антиоксидант, имуномодулатор Имунореставратор

Патология на лор органите - Невросензорна загуба на слуха

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/Ревилаб ML03 Мезотел нео	4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Регулират работата на ЦНС, контролират регулацията на съдовия тонус
2ри месец	Везуген/ Вентфорт Пинеалон/Церлутен Олекар Мезотел нео	1-2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Комплекс от продукти за подобряване оксигенацията на мозъка, с противовъзпалително, антиоксидантно и имуномодулиращо действие
3ри и 4ти месец	ПК-18 Мезотел нео Реланорм чай	6 капки сутрин, на ръката 1 ч.л. сутрин преди храна 1 път дневно	Регулират работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Регулира работата на ЦНС

Патология на устната хигиена - Парадонтоза, стоматит, начален кариес

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Мезотел б्यоти Имусил Паста с мумио/с неовитин/пептиди и СОД Балсам за венци	1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно използвайте 2-3 пъти дневно използвайте 2 пъти дневно	Антиоксидант, източник на колоидно сребро Имуномодулатор Имат противовъзпалително и ранозаздравяващо действие, ускорява регенерацията на тъканите в устната кухина

Патология на репродуктивната система - Мъжко безплодие, простатит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб ML07 Ревилаб SL09 Протестон	1 капс сутрин на 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин през ден 1-2 капс сутрин преди храна	Регулира невроендокринната система Подобрява работата на простатната жлеза и пикочния мехур Подобрява работата на простатната жлеза, забавя растежа на аденоматозните възли
2ри и 3ти месец	Либидон Тестолутен Гландокорт Мезотел нео Олекап Актимен ПК-09	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Подобрява работата на простатата Подобрява хормоналния статус и сперматогенезата Регулира ендокринни процеси Антиоксидант, повишава либидото Източник витамин Е Подобрява работата на простатата и сперматогенезата Подобрява работата на пикочно-половата система

Патология на репродуктивната система - Аденом на простатната жлеза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб ML07 Ревилаб SL09 Протестон	1 капс сутрин на 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин през ден 1-2 капс сутрин преди храна	Регулира невроендокринната система Подобрява работата на простатната жлеза и пикочния мехур Подобрява работата на простатната жлеза, забавя растежа на аденоматозните възли
3ти и 4ти месец	Либидон Читомур Актимен ПК-09	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Подобрява работата на простатата Подобрява състоянието на пикочния мехур Забавя растежа на аденома Подобрява работата на пикочно-половата система

Патология на репродуктивната система - Женско безплодие, аднексит, киста на яйчниците, нарушение на менструалния цикъл, предменструален синдром

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен Женолутен Фемалин	1 капс сутрин на 3 дни 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна	Регулира невроендокринната система, подобрява хормоналния статус и либидото Подобрява работата на яйчниците Подобрява производството на естроген и протестерон
3ти и 4ти месец	Женолутен Гландокорт Мезотел нео Олекап Фемалин ПК-10	2 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Подобрява работата на яйчниците Регулира ендокринни процеси Антиоксидант, повишава либидото Източник витамин Е Намалява проявленията на климакса Подобрява работата на пикочно-половата система

Патология на репродуктивната система - Мастопатия, миома, ендометриоза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен Женолутен Владоникс Тиреоген	1 капс сутрин на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна	Регулира невроендокринната система, подобрява хормоналния статус и либидото Подобрява работата на яйчниците Онкопротекторно действие Нормализира работата на щитовидната жлеза
3ти и 4ти месец	Ревилаб SL03/ Ревилаб ML01 Мезотел нео Олекап Мамитон Енсил ПК-10	4-6 капки под езика на 3 дни/ 1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна 1 капс 3 пъти дневно 6 капки сутрин, на ръката	Регулира хормоналния статус/ Антиотоксично и имуномодулиращо действие Антиоксидант, повишава либидото Източник витамин Е Нормализира работата на женската репродуктивна система Базов онкопротектор Подобрява работата на пикочно-половата система

Патология на репродуктивната система - Начален стадии на пролапс /смъкване/ на тазовите органи и стрес-уринарна инконтиненция /старческо изпускане на урина/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL10	4-6 капки от вид, под езика, сутрин, на 3 дни	Регулира хормоналния статус Подобрява функцията на пикочния мехур
2-ри месец	Ендолутен Читомур Женолутен	1 капс сутрин на 3 дни 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна	Регулира хормоналния статус Подобрява функцията на пикочния мехур Подобрява работата на яйчниците
3ти и 4ти месец	Ендолутен /3ти месец/ Ревилаб ML08 /4и месец/ Мезотел нео Фемалин ПК 15	1 капс сутрин на 3 дни 1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 6 капки на ръката дневно	Регулира хормоналния статус Подобрява функцията на пикочния мехур Антиоксидант, повишава либидото Подобрява пикочно-половата система Подобрява функцията на бъбреците и пикочния мехур

Патология на репродуктивната система – Климактериум

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен Женолутен Ревилаб SL04	1 капс сутрин на 3 дни 2 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика, сутрин	Регулират невроендокринната система, подобряват хормоналния статус и либидото Предотвратява развитие на остеопороза и стимулира производството на собствен колаген
3ти и 4ти месец	Владоникс Ревилаб ML08 Мезотел нео Олекап Фемалин Мамитон ПК 10 Темеро Дженеро Ревилаб SL10	2 капс сутрин на 3 дни 1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката 1 капс сутрин/вечер преди храна 4-6 капки, под езика, сутрин, на 3 дни	Повишава нивото на естрогена, с антиатерогенно, антикоагулантно и онкопротекторно действие Намалява кръвния поток, укрепва костите, ставите, съдовете, регулира работата на пикочния мехур Антиоксидант, повишава либидото Източник на витамин Е Намалява проявенията на климакса Нормализира женската репродуктивна система Подобрява работата на пикочно-половата система Регулира невроендокринната и имунната системи Регулира хормоналния статус и функциите на органите в малкия таз

Хронични интоксикации - Отравяне с тежки метали

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ендолутен /Ревилаб ML01 Мезотел нео Ардилив Ревиплант Панаксод	1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин след храна 2 капс /сутрин,обяд/ преди храна 1 с.л. дневно 2 капс 2 пъти дневно преди храна	Антиотоксично и имуномодулиращо действие Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрокварцетин Хепато- и ангиопротектор, антиоксидант Източник на супер оксид дисмутаза СОД, онкопротектор, антиоксидант
2 и 3 месец	Кристаген /Владоникс Оваген /Светинор Пинеалон /Церлутен Везуген /Вентфорт Пиелотакс Ревиформ адсорб Комплекс 3R	2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 2 табл сутрин преди храна	Имунокоректор Хепатокоректор Невропротектор Ангиопротектор Защитава клетките на бъбреците Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато- и ангиопротектор
4 месец	Ведомикс чай Билинорм чай Флонорм чай ПК 19 ПК 16 ПК 15 Ревимайт Калсил-Т	1 път вечер 1 път денем преди храна 1 път вечер преди храна 6 капки на ръката от вид през 15 мин сутрин 6 капки сутрин, кожно 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 2 табл вечер преди храна	Комплект чайове с антиотоксично действие на черния дроб, кръвта и бъбреците Невро-, ангио-, кардиопротектор Нормализира функцията на стомашно- чревния тракт Нормализира функциите на бъбреците и пикочния мехур Антиоксидант, източник на желязо и витамини Източник на калций и магнезий

Хронични интоксикации – Алкохолизъм

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ендолутен/ Ревилаб ML01 Мезотел нео Ардилив Трезвон Ревиплант Панглиоин	1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин след храна 2 капс /сутрин,обяд/ преди храна 1-3 табл дневно 1 с.л. дневно 1 ч.л. сутрин преди храна	Антитоксично и имуномодулиращо действие Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрокварцетин Антитоксично действие, при симптоми на махмурлук. Хепато- и ангиопротектор, антиоксидант Подобрява работата на задстомашната жлеза
2 и 3 месец	Кристаген/Владоникс Оваген/Светинор Пинеалон/Церлутен Везуген /Вентфорт Супрефорт Мезотел нео Комплекс 3R	1-2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл сутрин преди храна	Имунокоректор Хепатокоректор Невропротектор Ангиопротектор Защитава клетките на задстомашната жлеза Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато- и ангиопротектор
4 месец	Ведомикс чай Билинорм чай Флонорм чай ПК 19 ПК 16 ПК 15	1 път вечер 1 път денем преди храна 1 път вечер преди храна 6 капки на ръката от вид през 15 мин 1 път дневно	Комплект чайове с антитоксично действие на черния дроб, кръвта и бъбреците Невро-, ангио-, кардиопротектор Нормализира функцията на стомашно-чревния тракт Нормализира функциите на бъбреците и пикочния мехур

Хронични интоксикации - Базова експресна програма за детоксикация

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ревилаб ML01 Волюстом Дигемакс Панаксод	1 капс сутрин на 3 дни 2-3 капс сутрин 10 мин преди храна разтворени във вода и същото късно вечер 1 ч.л. 1-2 пъти дневно преди храна 1 капс сутрин и 1 една вечер	Подобрява антиоксидантния статус, функцията на черния дроб и имунната система Адсорбиращо действие, подобрява моториката на стомашно-чревния тракт Противовъзпалително действие, намалява интоксикацията от продукти на азотния метаболизъм Антиоксидант, подобрява протичането на 2-ра фаза на детоксикацията
2 месец	Волюстом Ревиплант Комплекс 3R	2-3 капс сутрин 10 мин преди храна разтворени във вода и същото късно вечер 1 с.л. дневно преди храна 2 табл дневно преди храна	Адсорбиращо действие, подобрява моториката на стомашно-чревния тракт Антитоксично действие Комплекс антиоксиданти
3 месец	Волюстом Ликам Трезвон	2-3 капс сутрин 10 мин преди храна разтворени във вода и същото късно вечер 1-2 табл дневно преди храна 1-2 табл дневно преди храна	Адсорбиращо действие, подобрява моториката на стомашно-чревния тракт Антитоксично и имуномодулиращо действие Антитоксично и хепатопротекторно действие. Ускорява 2-ра фаза на детокс, нормализира протичането на 1-ва фаза

Основна схема при онкологични заболявания /в комплекс с назначена терапия

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 - 3 месец	Ендолутен Владоникс Бономарлот Ревифорт Индозин	1-2 капс сутрин на 3 дни 4-5 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 1 табл дневно преди храна	Пептиди на епифиза, тимус и костен мозък с мощно противотуморно действие Онкопротектор на база бета-глюкани Онкопротектор на база СОД, катаза, индол-3-карбинол
	Панаксод Ревиплант	2 капс 2-3 пъти преди храна 1 с.л. дневно преди храна /при химио- и лъчетерапия/	Източник СОД, онкопротектор, антиоксидант Намалява интоксикацията, поддържа черния дроб, сърцето, мозъка, мускулите и имунната система
	Мезотел нео Ардилив	1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс до обяд, преди храна	Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрокварцетин
4 - 5 месец	Ликам Леваин	1-2 табл дневно 1-2 табл дневно	Онкопротектор с детоксикиращ ефект Онкопротектор, имуностимулатор, лимфотоник
	Мезотел Бюти	1 ч.л. сутрин преди храна	Антиоксидант, източник на цинк и селен
	Олекап Цинсил-Т Калсил-Т Имусил Енсил ПК-03 ПК-08 Ведомикс чай Гелмакс чай	2 капсули дневно с храна 2 табл дневно 2 табл вечер 2 капс дневно преди храна 1 капс 3 пъти дневно 6 капки на ръката дневно 6 капки на ръката дневно 1 път вечер 1-2 пъти преди храна	Антиоксидант, мембраностабилизатор Източник на цинк и пиридоксин /В6/ Източник калции и магнезии Имуномодулатор Антиоксидант, мембраностабилизатор Имуномодулатор Хепатопротектор Чайовете пречистват от токсини и имат имуномодулиращо действие

Алтернативна схема при онкологични заболявания /в комплекс с назначена терапия

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 - 3 месец	Ревилаб SL03/Ревилаб ML01 Ревилаб SL07/Ревилаб ML02	8-12 капки на 3 дни/1 капс на 3 дни, сутрин 4-6 капки сутрин под езика /2 капс сутрин преди храна	Пептиди на епифиза, тимус и костен мозък с мощно противотуморно действие
	Владоникс Ревифорт Индозин	4-5 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 1 табл дневно преди храна	Имунокоректор Онкопротектор на база бета-глюкани Онкопротектор на база СОД, катаза, индол-3-карбинол
	Панаксод Ревиплант	2 капс 2-3 пъти преди храна 1 с.л. дневно преди храна /при химио- и лъчетерапия/	Източник СОД, онкопротектор, антиоксидант Намалява интоксикацията, поддържа черния дроб, сърцето, мозъка, мускулите и имунната система
4 - 5 месец	Ликам Леваин	1-2 табл дневно 1-2 табл дневно	Онкопротектор с детоксикиращ ефект Онкопротектор, имуностимулатор, лимфотоник
	Мезотел Бюти	1 ч.л. сутрин преди храна	Антиоксидант, източник на цинк и селен
	Олекап Цинсил-Т Калсил-Т Имусил Енсил	2 капсули дневно с храна 2 табл дневно 2 табл вечер 2 капс дневно преди храна 1 капс 3 пъти дневно	Антиоксидант, мембраностабилизатор Източник на цинк и пиридоксин /В6/ Източник калции и магнезии Имуномодулатор Антиоксидант, мембраностабилизатор

Схема на онкопрофилактика - Прилага се 2 пъти в годината

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ендолутен/ Ревилаб ML01 Владоникс/ Ревилаб ML02 Панаксод Енсил Мезотел нео Ардилив	1 капс сутрин на 3 дни 1-2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно 3 капс дневно 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс /сутрин, обяд/ преди храна	Мощно противотуморно действие Мощно противотуморно действие Източник СОД, онкопротектор, антиоксидант Антиоксидант, мембраностабилизатор Антиоксидант, невро- и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрокварцетин
2 месец	Мезотел Бюти Темеро-Дженеро Имусил Ведомикс чай Гелмакс чай Ревифорт Индозин Комплекс 3R	1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин/1капс вечер 2 капсули дневно 1 път вечер 1 път до обяд 2 капс дневно преди храна 1 табл дневно преди храна 2 табл дневно преи храна	Антиоксидант, източник на цинк и селен Регулира невроендокринната и имунната система Имунореставратор Чайовете пречистват от токсини и имат имуномодулиращо действие Онкопротектор на база бета-глюкани Онкопротектор на база СОД, катаза, индол-3-карбинол Комплекс ресвератрол, Q10, дихидрокварцетин

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - вариант с Ревилаб SL. Прилага се 2-3 пъти в годината!

Група	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1	Ревилаб SL01 Ревилаб SL02 Ревилаб SL03 Ревилаб SL07	3-4 капки сутрин под езика 3-4 капки сутрин под езика 4-6 капки сутрин под езика, 1 път на 3 дни 4-6 капки дневно под езика	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2	Ревилаб SL04 Ревилаб SL05 Ревилаб SL06 Ревилаб SL08	3-4 капки сутрин под езика 3-4 капки дневно под езика 3-4 капки сутрин под езика 3-4 капки дневно под езика	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
3	Ревилаб SL09 /мъж/ Ревилаб SL10 /жена/	4-6 капки сутрин под езика 4-6 капки сутрин под езика	Нормализират работата на полово-отделителната система

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване -вариант с Ревилаб ML. Прилага се 2-3 пъти в годината!

Група	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1	Ревилаб ML04 Ревилаб ML03 Ревилаб ML01 Ревилаб ML02	1 капс сутрин на 3 дни 1 капс сутрин ежедневно 1 капс сутрин на 3 дни 1 капс сутрин ежедневно	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2	Ревилаб ML05 Ревилаб ML06 Ревилаб ML09	1 капсула от всеки продукт сутрин, ежедневно	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
3	Ревилаб ML07 /мъже/ Ревилаб ML08 /жени/	1 капс сутрин на 3 дни	Нормализират работата на полово-отделителната система

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване-вариант с Цитогени. Прилага се 2-3 пъти в годината!

Група	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
От 1ви до 10и ден	Кристаген Везуген Пинеалон	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно	Нормализират имунната, нервната и съдовата системи
От 11ти до 20и ден	Хонлутен Оваген Карталакс	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно	Нормализират работата на черния и белия дроб, стомаха и опорно-двигателния апарат

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване -вариант с Цитомакси. Прилага се 2-3 пъти в годината!

Група	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
	Ендолутен	1 капс сутрин на 3 дни /приема се 60 дни/	Регулира работата на всички жлези с вътрешна секреция
От 1ви до 10и ден	Владоникс+Вентфорт+Церлутен+Визолутен+Тиреоген+Челохарт	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
От 11ти до 20и ден	Светинорм+Стамакорт+Сигумир+Супрефорт+Пиелотакс	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
От 21и до 30ти ден	Женолутен+Чутомур+Гландокорт /за жени/ Либидон+Тестолутен+Гландокорт /за мъже/	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно	Нормализират работата на полово-отделителната система

Алергии

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL05 Ревилаб SL06 Панглюин Ведомикс чай Гелмакс чай	4-6 капки сутрин под езика, 1 път на 3 дни 4-6 капки сутрин под езика 4-6 капки вечер под езика 1 ч.л. дневно 1 път вечер 1 път до обяд	Имунокоректор, с антиалергенно действие Намалява хранителната алергия Намалява дихателната алергия Антиалергенно действие Комплекс чайове за извеждане на токсини и алергени
2-ри месец	Ревилаб ML01 Ревилаб ML05 Мезотел Бюти Калсил-Т Цинсил-Т Имусил ПК-12 ПК-16 Енсил Темеро-Дженеро	1 капс сутрин на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутри преди храна 2 табл вечер 2 табл дневно 2 капс дневно преди храна 6 капки сутрин на ръката, през 15 мин 6 капки сутрин на ръката 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин/1 капс вечер преди храна	Имунокоректор, хепатопротектор Намалява дихателната алергия Антиоксидант, хепатопротектор, източник на цинк и селен Източник калции и магнезии Източник на цинк и пиридоксин /B6/ Имуномодулатор Нормализира имунитета и работата на белия дроб Нормализира стомашно-чревния тракт Антиоксидант и антиалергенно действие Регулира невроендокринните и имунни процеси

Анемии

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
От 1 до 3 месеца	Бономарлот Ревилаб SL07/Ревилаб ML02 Ревимайт Енсил	2-4 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 1 капс 3 пъти дневно	Биорегулатор от костен мозък Стимулират кръвообразуването Източник на желязо, вит. от група В, органична киселина Нормализира тъканното дишане

Поддръжка на организма на активно спортуващи хора

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месеца	Ендолутен/Ревилаб МЛ04 Мезотел табл Комплекс 3R Амвикс Ревилаб ML09	1 капс сутрин преди храна навсеки 3 дни 1 табл сутрин преди храна 2 табл дневно преди храна 1-2 табл дневно 1 капс сутрин преди храна	Нормализира невро-ендокринния баланс, подобрява работата на сърцето и съдовете Нормализира нервно-мускулното предаване на импулси Хепатопротектор, ангиопротектор, антиоксидант Източник на аминокиселини ВСА Подобрява работата на мозъка, съдовете, мускулите, ставите, имунната система
2-ри и 3-ти месеца	Гландокорт Вентфорт Челохарт Готратикс Сигумир Церлутен Ревимайт	2 капс сутрин преди храна на всеки 3 дни 1-2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 1ч.л. 1-2 пъти	Комплекс пептиди обезпечаващи устойчивостта на натоварване на основните системи в организма Източник на желязо, вит. от група В, органична киселина

Лупус /червена вълчанка/

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви и 2-ри месеца	Ревифорт Ендолутен Церлутен Сигумир Регенарт Пиелотакс	2 капс. дневно по време на храна 1 капс на 3 дни сутрин преди храна 2 капс. сутрин преди хран 1 капс. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 1 капс сутрин преди храна	Антиавтоимунно действие Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализират метаболизма в костната тъкан Хепато- и хондропротектор Нормализира функцията на бъбреците

Паркинсон

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месеца	Ендолутен Пинеалон Везуген	1 капс на 3 дни сутрин преди храна 2 капс. сутрин преди хран 2 капс дневно с храна	Регулира невроендокринните процеси Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Ангиопротектор
2-ри и 3-ти месеца	Ендолутен Церлутен Вентфорт	1 капс на 3 дни сутрин преди храна 2 капс. сутрин преди хран 2 капс дневно с храна	Регулира невроендокринните процеси Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Ангиопротектор