

Пептиди - схеми на прием 2024

Peptides е компания, която се променя, расте количествено и качествено, разширява асортимента си, усъвършенства съществуващи продукти и серии, предчувствайки желанията на клиентите. Ние се явяваме стратегически партньор и ексклузивен представител на Института по биорегулация и геронтология в Санкт Петербург, като даваме уникален принос в изследване на методите на преждевременното стареене. Последно асортимента ни се попълни с лингвални продукти. Това са монопептидни класове Цитомакси и Цитогени в сублингвална форма на употреба. В допълнената и обновена брошура „Комплексно използване на продуктите“ ще намерите схемите за тяхното използване и правилното им съчетаване с другите продукти на Peptides.

Това издание е отражение на нашия значителен опит в работата с пептидни биорегулатори, както и други класове геропротектори. В него вие ще намерите антивъзрастови, профилактични и детоксикиращи програми, корегирани съобразно наличните нови продукти. Постарахме се максимално компетентно да отговорим на най-често задаваните въпроси на нашите клиенти и партньори. Мислим, че това издание за вас ще бъде ефективен инструмент за постигане на здраве, младост и активно дълголетие.

Вицепрезидент по науката на PEPTIDES, д-р, кмн, Горгиладзе Д.А.

Внимание! Какво трябва да знаете преди да изберете вашата схема?

1. Повечето продукти, препоръчани в тази брошура, се отнасят към клас „Парафармацевтици“. Особеностите на тяхното сертифициране и прилагане е написано в раздела "Инструкции за употреба". Тъй като парафармацевтиците формално принадлежат към класа на биологичните хранителни добавки, то в инструкциите за употреба и в каталозите, посочваме - „употреба с храна“. Въпреки това, в тази брошура за употреба, в повечето случаи сме посочили употреба „преди хранене“, тъй като считаме, че това е най-правилно. В този случай се осигурява максималната бионаличност и съответно ефективност на препаратите.
2. В една опаковка ПК /пептиден комплекс за кожен прием/ 10мл се съдържат около 200 капки. При максимално допустим прием от 7-8 капки дневно /80кг тегло и повече/, опаковката е достатъчна за 30 дни. При деца и хора с по-ниско тегло, капките са пропорционални на теглото /30 кг = 3 капки; 50 кг = 5 капки и т.н./
3. Сиропите Канакор, Панглюин, Дигемакс, Алвером форте, Ретисил, Мезотели са 120мл и при среден прием 1 ч.л. = 5 мл са достатъчни за около 15 дни. За месеца са необходими 2 опаковки.
4. Сиропът Ревиплант е 200 мл и при максимален прием 2 ч.л.=10 мл е достатъчен за около 20 дни. Задължително се прави 10 дни пауза между приемите.
5. Желето Ревимайт е 100 гр и при среден прием 1 ч.л.=10 гр е достатъчен за около 10 дни. За месеца са необходими 3 опаковки.
6. Една опаковка Ревилаб SL е 10мл /капки за лингвален прием/. Приемат се средно 5 капки дневно и опаковката е достатъчна за 30 дни. При различните схеми, дозата е 4-6 капки.
7. В една опаковка лингвален продукт /цитогени или цитомакси/ 10 мл се съдържат около 200 капки. Опаковката има срок на годност до 15 дни след отварянето, като се съхранява в хладилник. Във всяка схема е определен оптималният брой капки /12-14/, които за улеснение могат да се разделят на 2 приема, но в първата половина на деня.
8. Внимание при повишени нива на пролактин!!!

Повишеното ниво на пролактин не позволява напълно и правилно да се реализира потенциалът на Ендолутен /епифизна жлеза/. Пролактин се повишава при хипоталамичен синдром, при тумор на хипофизата, в някои случаи при тиреоидит (рядко, но се случва), както и при прием на антидепресанти и антипсихотици.

Пролактинът може да се стабилизира чрез отказ от алкохол, психоактивни лекарства, спазване режима на сън, и разбира се, чрез използването на лекарствена терапия /ДОСТИНЕКС/. Само на фона на вече стабилизирания пролактин, може да се прилагат различните схеми за регулация /невро-ендокринната, имунната и репродуктивната системи/.

Атеросклероза, артериална хипертензия, невроциркулаторна дистрофия

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Превин Владоникс /Владоникс лингвал	4-5 капки под езика до 12ч на обяд 1-2 таблетки преди храна в първата половина на деня 2 капс сутрин, на 3 дни /10 капки под езика сутрин	Комплекс пептиди нормализират работата на сърцето и съдовия тонус Намалява хипоксията на миокарда и мозъчната тъкан Антиатерогенно и антикоагулантно въздействие
2-ри месец	Revilab ML04 Владоникс Везуген/Вентфорт Пинеалон/Церлутен Мезотел базов	1 капс сутрин, на 3 дни 2 капс сутрин, на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 каф.л. сутрин преди храна	Антиатерогенно и кардиопротекторно действие Антиатерогенно и антикоагулантно въздействие Нормализира състоянието на съдовата стена Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализира работата на ЦНС
3-ти месец	Вентфорт Челохарт Церлутен Мезотел Адестаб Олекап	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна 2 капс дневно с храна	Нормализира състоянието на съдовата стена Нормализира състоянието на сърдечния мускул Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализира състоянието на ЦНС Нормализира състоянието на съдовия тонус Нормализира обмена на холестерин
4-ти и 5-ти месец	Адестаб Канакор* Олекап Калсил-Т Коргитон чай	1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин, преди хранене 2 капс дневно с храна 2 табл вечер, преди хранене 1 път дневно, преди хранене	Нормализира състоянието на съдовия тонус Нормализира метаболизма на миокарда Нормализира обмена на холестерин Участва в регулацията на артериалното налягане Хармонизира работата на сърцето и съдовете

Исхемия на сърцето, рехабилитация след инфаркт и инсулт

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Revilab SL02 Енсил Олекап	3-4 капки под езика до 12 часа, от всеки продукт 3 капс дневно 2 капс дневно с храна	Подмладяват клетъчната стена, миокарда, мозъчната тъкан, ускоряват възстановяването, оптимизират артериалното налягане и микроциркулацията Ускорява рехабилитацията Омега 3 понижава холестерола
2-ри и 3-ти месец	Revilab ML03+ Revilab ML04 или Церлутен/Церлутен лингвал Вентфорт/Вентфорт лингвал Владоникс/Владоникс лингвал Челохарт/Челохарт лингвал	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин пр.хр. за 3 дни 1 капс сутрин преди храна /8-10капки до обяда 1 капс сутрин преди храна /8-10капки до обяда 2 капс сутрин преди храна /8-10капки до обяда 1 капс сутрин преди храна /8-10капки до обяда	Комплексът от пептиди подмладява съдовите стени, миокарда и мозъчната тъкан, ускорявайки възстановяването им, оптимизира артериалното налягане и микроциркулацията *Лингвалите се капят под езика през интервал от 20 мин
4-ти месец	Мезотел Адестаб Канакор* Калсил-Т	1 каф.л. дневно 1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. предиобед 2 табл вечер, преди храна	Хармонизира работата на ЦНС Нормализира съдовия тонус Нормализира обменните процеси в миокарда Попълва дефицита на калций и магнезий

*Препоръчваме Канакор да се приема с особено внимание от лица с мерцателна аритмия и фибрилация на предсърдията

Болест на Рейно

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01	4-6 капки под езика до 12 часа	Регулират съдовия тонус и микроциркулацията.
2-ри и 3-ти месец	Олекап Revilab ML03 Церлутен /Церлутен лингвал Вентфорт /Вентфорт лингвал Мезотел Табс	2 капс, дневно, след храна 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна /12капки до обяда 1 капс сутрин преди храна /12капки до обяда 1 табл сутрин преди храна	Подобряват микроциркулацията, регулират храненето на тъканите и съдовия тонус Хармонизира работата и процесите на регулация на централната нервна система
4-ти месец	Мезотел Реланорм чай Ведомикс чай Коргитон чай	1 ч.л. сутрин преди храна 1 път дневно, предиобед 1 път вечер 1 път дневно преди храна	Хармонизира работата на ЦНС Регулира работата на вегетативната нервна система Извежда токсините и шлаките, антиоксидант Регулира храненето и тонуса на съдовете

Ревматизъм, миокардит, ендокардит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Revilab SL03 Revilab SL04 /ревматизъм/	4-6 капки под езика до 12 часа 4-6 капки под езика до 12 часа, през ден 4-6 капки под езика до 12 часа	Укрепва съдовата стена и клапите на сърцето Антиавтоимунно действие Спомага за възстановяването на ставите
2-ри и 3-ти месец	Олекап Revilab ML04 Revilab ML09 Челохарт/Челохар лингвал Везуген/Везуген лингв. или Вентфорт/Вентфорт линг. Карталакс/Карталакс линг. или Сигумир/Сигумир линг	2 капс дневно с храна 1 капс сутрин, на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна /10 капки под езика	Защитават съдовете и клапения апарат на сърцето, спомагат за възстановяване на хрущялната тъкан Укрепва сърдечния мускул Укрепва съдова стена и клапи на сърцето Помагат за възстановяване на ставите
4-ти месец	Мезотел Канакор сироп Хондромикс /ревматизъм/ Коргитон чай Ведомикс чай	1 ч.л. сутрин преди храна 1 ч.л. предиобед 1 табл, 2 пъти дневно 1 път дневно 1 път вечер	Подмладяващо и антиоксидантно д-вие Нормализира метаболизма в миокарда Спомага за възстановяване на ставите Укрепва съдовата стена Извежда токсините и шлаките

Сърдечна недостатъчност

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви и 2-ри месец	Вентфорт /Вентфорт лингвал Челохарт /Челохарт лингвал Канакор сироп	1-2 капс сутрин, преди храна /10 капки под езика сутрин 1-2 капс сутрин, преди храна /10 капки под езика сутрин 1 ч.л. предиобед	Регулират работата на сърдечно-съдовата система

3-ти месец	Revilab ML04 Олекап Енсил	1 капс сутрин, веднъж на 3 дни 1 капс, 2 пъти дневно 3 капс дневно	Подобряват микроциркулацията, регулират храненето на тъканите, миокарда и тонуса на съдовете
4-ти месец	Мезотел Коргитон чай Флонорм чай	1 каф.л. сутрин преди храна 1 път дневно, преди храна 1 път вечер, преди храна	Антиоксидант Регулира работата на сърцето Извежда мастните натрупвания от организма

Варикозна болест (разширени вени), тромбоза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Ардилив	4-5 капки под езика сутрин 2 капс дневно, преди храна (сутрин и обед)	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус
2-ри месец	Revilab ML04 Везуген /Везуген лингвал или Вентфорт/Вентфорт лингвал Ардилив Олекап	1 капс сутрин, на 3 дни 1-2 капс, сутрин преди храна /10 капки под езика сутрин 1-2 капс, сутрин преди храна /10 капки под езика сутрин 2 капс дневно, преди храна (сутрин и обед) 2 пъти дневно по 1 капс по време на храна	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус Спомага за снижаването на нивото на холестерина
3-ти месец	Ардилив	2 капс дневно, преди храна (сутрин и обед)	Понижаване нивата на холестерола

Бронхиална астма

Прием	Име на продукт	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL03 Revilab SL06 /Алвенорм форте Енсил Панглиюн	4-6 капки под езика сутрин, веднъж на 3 дни 4-6 капки под езика сутрин /1 с.л. 2 пъти, преди хранене 1 капс, 3 пъти дневно 1 ч.л. сутрин преди храна	Намалява алергизирането Повишава еластичността на белодробната тъкан, намалява бронхоспазъма Подобрява тъканното дишане Намалява алергизирането
2ри месец	Ендолутен /Ендолутен лингвал Таксорест /Таксорест лингвал Хонлутен /Хонлутен лингвал Реланорм чай Дианорм чай Алвенорм чай	1 капс за 3 дни, сутрин пр. храна /6-7 капки под езика за 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика сутрин 1 път предиобед 1 път сутрин преди храна 1 път дневно преди храна	Намалява алергизацията Подобрява състоянието на бронхиалното дърво Подобрява функциите на белия дроб Намалява степента на бронхоспазмите Намалява алергизацията Подобрява работата на белия дроб и бронхиалната проводимост

3-ти и 4-ти месец	Revilab ML05 Мезотел Бюти Реланорм чай Дианорм чай Алвенорм чай Темеро-Дженеро	1 капс сутрин, преди храна 1 ч.л. до обяд 1 път дневно, предиобед Сутрин, преди храна Веднъж дневно, преди храна 1 капс сутрин и 1 капс вечер, преди храна	Възстановява работата на бронхите Антиоксидант, имуномодулятор Намалява степента на бронхоспазъм Снижава алергизирането Подобрява работата на дробовете и бронхиалната проходимост Комплексът регулира невроендокринните и имунни процеси
-------------------	---	---	--

Бронхит, пневмония, емфизема, ХОББ

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб SL 03 Ревилаб SL 06 /Алвенорм форте Енсил Амвикс	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин /1 с.л. 2 пъти дневно пр.храна 1капс 3 път дневно 1 табл вечер	Защитават бронхиална лигавица от увреждане, намаляват алергията, повишават еластичността на алвеолите Подобрява тъканното дишане и имунитета
2-ри и 3-ти месец	Таксорест /Таксорест лингвал или Ревилаб ML 05 Хонлутен /Хонлутен лингвал или Ревилаб ML 05 Владоникс Дианорм чай Алвенорм чай Мезотел бюти Имусил	1 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 път сутрин преди храна 1 път дневно преди храна 1 ч.л. предиобед 2 капс дневно преди храна	Защитават бронхите и белия дроб от увреждане Повишават еластичността на белия дроб Имунокоректор Намалява алергията Подобрява работата на белия дроб, бронхите Антиоксидант, имуномодулятор Повишава неспецифичния имунитет

Туберкулоза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL03 Revilab SL06/ Алвенорм форте Ревимайт Мезотел Бюти	4-6 капки под езика сутрин, веднъж на 3 дни 4-5 капки под езика предиобед/ 1 с.л. 2 пъти, преди хранене 1 ч.л. , 1-2 пъти дневно 1 ч.л. до обяд	Защитава лигавицата на бронхите, намалява алергизирането, повишават еластичността на алвеолите Подобряват тъканното дишане Антиоксидант, източник на вит. група В Антиоксидант, имуномодулятор
2-ри и 3-ти месец	Revilab ML05 Хонлутен /Хонлутен лингвал Дианорм чай Алвенорм чай Владоникс /Владоникс лингвал	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин Сутрин, преди храна Веднъж дневно, преди храна 2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Комплекс пептиди за дихателна и имунна система Подобрява работата на дробовете Снижава алергизирането Подобрява работата на дробовете и бронхите Повишава имунитета

	Таксорест /Таксорест лингвал Ревимайт Мезотел Бюти	2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 1 ч.л. предиобед	Защитава белодробната тъкан от увреждане Антиоксидант, източник на витамини от група В Антиоксидант, имуномодулатор
--	---	--	---

Болест на Крон, Неспецифичен язвен колит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab ML01 Супрефорт /Супрефорт лингвал	1 капс сутрин, веднъж на 3 дни 2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Антиавтоимунно действие
	Владоникс /Владоникс лингвал	2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Спомагат за възстановяване на лигавицата на храносмилателната система
	Дигемакс Ревимайт	1 ч.л. 2 пъти дневно преди храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно	Нормализира процесите на храносмилане Източник на желязо, витамини, антиоксиданти
2-ри и 3-ти месец	Revilab SL03 Revilab SL05 Олекап Дигемакс	4-6 кап.под езика,сутрин, на 3 дни 4-6 капки под езика предиобед 1 капс, 2 пъти дневно, преди храна 1 ч.л. 2 пъти дневно, преди храна	Антиавтоимунно действие Регулира храносмилателната система Ускорява оздравяването на лигавицата Нормализира работата на храносмилателната система
	Ведомикс чай Имусил Калсил-Т	1 път дневно, вечер 1 капс, 2 пъти дневно 2 табл, вечер, преди храна	Меко почиства червата от токсини Подобрява развитието на микрофлора Попълва дефицита на минерали, в частност калций, възникващ при диария

Гастрит, язвена болест на стомаха и 12-пръстника

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05 Ендолутен /Ендолутен лингвал Дигемакс	4-6 капки под езика предиобед 1 капс сутрин, пр.храна, за 3 дни /6-7 капки под езика за 3 дни 1 ч.л., 2 пъти дневно, преди храна	Пептидите спомагат за нормализиране на храносмилането и възстанов. на лигавицата Нормализира храносмилателната система
2-ри месец	Олекап Панаксод Стамакорт /Стамакорт лингвал Хонлутен /Хонлутен лингвал Revilab ML06	1 капс, 2 пъти дневно, по време на храна 2-4 капс дневно 2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин, преди храна	Спомага за оздравяване лигавицата на храносмилателната система Нормализират работата на черния дроб, стомаха и задстомашната жлеза
3-ти месец	Енсил Панглюин Ардилив	1 капс, 3 пъти дневно 1 ч.л., сутрин, преди храна по 1 капс, сутрин-обяд, пр. храна	Препяства развитието на онкопатология Нормализира работата на задстомашната жлеза Нормализира работата на жлъчката

Хемороиди

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL01 Ардилив Дигемакс	4-6 капки под езика сутрин 2 капс дневно (сутрин, обяд) преди храна 1 ч.л. 2 пъти дневно, преди храна	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус Нормализира работата на червата
2-ри месец	Везуген/Везуген линг Или Вентфорт/Вентфорт линг Ардилив Ведомикс чай Олекап	2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно (сутрин, обяд) преди храна 1 път дневно, вечер 2 пъти дневно, по време на храна	Укрепват съдовата стена, повишават венозния тонус Детоксикация на СЧТ и нормализиране на изпразненията Ускорява възстановителните процеси в лигавицата
3-ти месец	Revilab ML02 Ардилив Калсил-Т Владоникс Енсил	1 капс сутрин, преди храна 2 капс дневно преди храна 2 табл дневно, при хранене 1 капс дневно, преди храна 3 капс дневно, преди храна	Укрепва съдовете, ускорява възстановяването Нормализират работата на коагулационната система на кръвта и препятства развитие на рак на дебелото черво Повишават антитуморния имунитет

Диспепсия, ентероколит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05/ Revilab ML06 Дигемакс	4-6 капки под езика до обяд/ 1 капс сутрин, преди храна 2 ч.л., дневно, преди храна	Спомагат за възстановяване на лигавицата на храносмилателната система Нормализира работата на храносм. с-ма
2-ри месец	Хонлутен/Хонлутен лингвал или Стамакорт/Стамакорт лингвал Супрефорт/Супрефорт лингвал Оваген/Оваген лингвал или Светинорм /Светинорм лингвал Панглюин Ардилив	2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л., сутрин, преди храна 2 капс дневно, преди храна	Спомагат за възстановяване на лигавицата на храносмилателната система Нормализира ф-ята на задстомашната жлеза Нормализира жлъчегонните пътища
3-ти месец	Имусил Ревимайт Калсил-Т	2 капс дневно, преди храна 1 ч.л., 1-2 пъти дневно 2 табл. вечер, преди храна	Подобрява нормалната микрофлора Попълва дефицита на желязо, витамини, органични киселини Попълва дефицита на минерали, вкл. калций, възникващ при диария

Дивертикулоза, запек, метеоризъм

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05/ Revilab ML06 Дигемакс ПК-16 Имусил	4-6 капки под езика до обяд/ 1 капс сутрин, преди храна 2 ч.л., дневно, преди храна 6 капки външно, дневно 1 капс, 2 пъти дневно	Възстановяват функциите на храносмилателната система Възстановява нормалната микрофлора
2-ри и 3-ти месец	Дигемакс Оваген /Оваген лингвал или Светинорм /Светинорм лингвал Супрефорт /Супрефорт лингвал Ведомикс чай	1ч.л. 2 пъти преди храна 2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 път дневно, вечер	Възстановява храносмилателната система Нормализира функциите на черния дроб Нормализира работата на задстомашната жлеза Извежда токсините и шлаките
4-ти месец	Дианорм чай Калсил-Т Ревимайт Цинсил-Т Енсил	1 път, сутрин преди храна 2 табл дневно, с храна 1 ч.л., 1-2 пъти дневно 1 табл, 2 пъти дневно 1 капс, 3 пъти дневно	Възстановява храносмилателната система Допълва дефицита на калций и магнезий, предпазва от рак на дебелото черво Възстановяват лигавицата на храносмилателната система и процеса на смилане на храната Повишават противотуморния имунитет

Хроничен Панкреатит

1-ви и 2-ри месец	Супрефорт /Супрефорт лингвал Владоникс /Владоникс лингвал Панглиюин Ардилив	1-2 капс сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс, пр.храна, до обяд	Спомагат за нормализиране работата на задстомашната жлеза и жлъчегонните пътища
3-ти месец	Revilab ML06 Ведомикс чай Дианорм чай Дигемакс Имусил	1 капс, сутрин, преди храна 1 път дневно, вечер 1 път дневно, сутрин, преди храна 2 ч.л. дневно, преди храна 1 капс, 2 пъти дневно	Нормализира изработването на хранителни ферменти на задстомашната жлеза, оказват противовъзпалително действие. Подобряват развитието на нормална микрофлора

Дискинезия на жлъчегонните пътища, калкулозен холецистит, постхолецистичен синдром

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Revilab SL05/ Revilab ML06 Ардилив Дигемакс	4-6 капки под езика до обяд/ 1 капс сутрин, преди храна 2 капс, дневно преди храна 2 ч.л. дневно преди храна	Подобряват антитоксичната функция на черния дроб, регулират производството на жлъчна течност и тонизират жлъчните пътища Нормализира храносмилането

2-ри месец	Олекап	2 капс дневно, при хранене	Изчистване на черния дроб и жлъчните пътища, насищат клетките на черния дроб с кислород
	Оваген /Оваген линг Или Светинорм /Светинорм лингвал Супрефорт /Супрефорт лингвал Ардилив Билинорм чай	2 капс, сутрин, преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1капс сутрин преди храна 1 път дневно, преди храна	Нормализира работата на задстомашната жлеза Регулира моториката на жлъчегонните пътища Нормализира работата на черния дроб и храносмилателната система
3-ти месец	Билинорм чай Мезотел Нео	2 пъти дневно, преди храна 1 ч.л., сутрин, преди храна	Нормализира работата на жлъчегонните пътища Антиоксидант, нормализира работата на черния дроб

Гъбично-паразитни инвазии

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Кристаген/Кристаген линг. Или Владоникс/Владоникс лингвал Оваген/Оваген лингвал Или Светинорм/Светинорм лингвал Гелмакс чай Гелмигон Ведомикс чай	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Антипаразитно, противогъбично и имуномодулиращо действие
		2 пъти дн.преди храна 2-3 капс дн.преди храна 1 път вечер късно	
3ти месец	Ревилаб ML 02	1 капс сутрин пр.хр.	Имуномодулиращо и противоалергично действие Антипаразитно, детоксикиращо и общо укрепващо действие Възстановява норм. микрофлора
	Ведомикс чай	1 път вечер късно	
	Имусил	2 пъти дневно преди храна	

Хроничен хепатит, цироза на черен дроб

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревифорт Ардилив Ревилаб SL 05 Ревилаб ML 01 Ревиплант	2 капс дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 4-6 капки под езика, сутрин 1 к. сутрин преди храна на 3 дни 1-2 ч.л. дневно	Подобряват антиоксидантната функция на черния дроб, повишават имунитета, регулират жлъчното производство и тона на жлъчните пътища, имат хепатопротекторно и антиотоксично действие
2ри и 3ти месец	Оваген /Оваген линг.или Светинорм /Светинорм линг Супрефорт /Супрефорт линг Везуген /Везуген лингв. или Вентфорт /Вентфорт линг Владоникс /Владоникс линг Ардилив	По 1 капс 2 пъти дневно (сутрин+обяд) преди храна /12-14 капки под езика, сутрин, преди храна 2 капс дневно преди храна	Хепатопротекторно, ангиопротекторно и имуномодулиращо действие; възпрепятстват развитие на цироза на черния дроб.

4ти месец	Мезотел нео Имусил Олекап Билинорм чай	1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно 2 капс дневно с храна 2-3 пъти дневно преди храна	Антиоксидант и хепатопротектор Имуномодулатор Чисти черния дроб и жлъчните канали, насища клетките на черния дроб с кислород Регулира моториката на жлъчните пътища, има противовъзпалително действие
--------------	---	--	--

Депресивен синдром, психоза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ендолутен /Ендолутен лингвал Ревилаб SL 02 Мезотел бюти Феличита	1 капс сутрин пр.храна за 3 дни /6-7 капки под езика за 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1-2 табл дневно преди храна	Регулира синтеза сератонин/мелатонин Регулира работата на клетките на главния мозък Регулират работата на ЦНС и имат антидепресивно действие
2ри и 3ти месец	Ревилаб ML 01 Владоникс /Владоникс лингвал Пинеалон /Пинеалон лингвал Или Церлутен /Церлутен лингвал Реланорм чай Цинсил-Т Мезотел нео Феличита	1 капс сутрин пр.храна за 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 път дневно сутрин 2 табл дневно преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 1-2 табл дневно преди храна	Антистресово и имуномодулиращо действие Регулира имунния статус Регулират работата на клетките на главния мозък Антистресово и тонизиращо действие Източник на цинк, витамин В6, глицин Регулира работата на ЦНС Антидепресивно действие
4ти месец	Мезотел нео Темеро Дженера	1 ч.л. сутрин преди храна сутрин, вечер преди храна	Регулира работата на ЦНС Антидепресивно д-вие; муномодулатор

Менингит, Неврити

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/ Ревилаб ML03 Ревилаб SL03 Олекап	4-6 капки под езика/ 1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика сутрин, за 3 дни 2 капс дневно с храна	Регулират работата на ЦНС и стимулират регенерация на нервната тъкан Източник на фосфолипиди, антиоксидант
2ви и 3ри месец	Владоникс /Владоникс лингвал Церлутен /Церлутен лингвал Олекап Калсил-Т Цинсил-Т	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер преди храна 2 табл дневно преди храна	Стимулира регенерацията Стимулира работата на мозъчните клетки Източник на фосфолипиди, антиоксидант Имуномодулатори, регулиращи работата на нервната и имунната системи
4ти месец	Мезотел табс Реланорм чай Имусил Калсил-Т	1 табл сутрин преди храна 1 път дневно до 12 часа 2 капс дневно 2 табл вечер преди храна	Регулират работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Регулира работата на ЦНС Имуномодулатор Източник на калций и магнезий

Мигрена

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL 02 Ревилаб ML 04 /Ендолутен Мезотел Нео Темеро Дженеро	4-6 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин, 1 капс вечер, преди храна	Нормализира работата на ЦНС и регулира съдовия тонус Регулира невроендокринните и имунните процеси
2ри месец	Ревилаб ML 04 или Ендолутен/Ендолутен лингвал Везуген/Везуген линг Или Вентфорт /Вентфорт линг Пинеалон/Пинеалон линг или Церлутен /Церлутен лингвал Олекап Мезотел Нео	1 капс сутрин преди храна на 3 дни 6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси Подобряват оксигенацията на мозъчните клетки, имат противовъзпалително, антиоксидантно и имуномодулиращо действие
3ти и 4ти месец	Мезотел Нео Реланорм чай	1 ч.л. сутрин преди храна 1 път дневно до 12ч на обяд	Регулират работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение

Множествена склероза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03 Церлутен /Церлутен лингвал Ревифорт Мезотел табс	6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна 1 табл сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Намалява темпа на дегенерация на нервната тъкан Антиавтоимунно действие Регулира предаването на нервни импулси
3ти и 4ти месец	Ревилаб ML 03 Ревилаб ML 01 Мезотел сироп Олекап Ревилаб SL 02 Ревимайт Енсил	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 3 табл дневно	Забавя дегенерацията на невроните Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки и проводимостта на нервните импулси Източник на фосфолипиди Регулира работата на нервната система Източник на витамини група В Източник на витамини, антиоксиданти, коензим

Амиотрофична латерална склероза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03 Церлутен /Церлутен лингвал Ревифорт Мезотел табс	6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни 1 капс сутрин преди храна /6-7 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна 1 табл сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Забавя темпа на дегенерация на нервната тъкан Антиавтоимунно действие Регулира предаването на нервни импулси

3ти и 4ти месец	Ревилаб ML 03 Мезотел сироп Олекап Ревимайт Енсил	1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. предиобед 2 капс дневно с храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 3 капс дневно	Забавя дегенерацията на невроните Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки и проводимостта на нервните импулси Източник на фосфолипиди Източник на витамини група В Източник на витамини, антиоксиданти, коензим
--------------------	---	---	---

Забележка! Дозите на пептидите да не се превишават в никакъв случай!

Стрес, синдром на хронична умора

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен/Ревилаб ML01 Ардилив Мезотел бюти Панаксод	1 капс сутрин пр. храна на 3 дни 2 капс дневно преди храна 1 ч.л. предиобед 2 капс сутрин преди храна	Регулира синтеза сератонин/ мелатонин и работата на невроендокринната система Антиотоксично действие Регулира работата на ЦНС Източник на СОД - антиоксидант
3ти месец	Владоникс/Владоникс линг Пинеалон/Пинеалон линг или Церлутен/Церлутен линг Везуген/Везуген линг или Вентфорт/Вентфорт линг Мезотел нео Комплекс 3D	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. предиобед 2 капс дневно	Регулира имунния статус Регулира работата на клетките на главния мозък Регулира работата на сърцето и съдовете Антистресово и тонизиращо действие Източник на антиоксиданти
4ти месец	Мезотел нео Темеро Дженеро	1 ч.л. предиобед 1 капс сутрин, 1 капс вечер преди храна	Регулира работата на ЦНС Регулира невроендокринните и имунните процеси

Загуба на памет

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/ Ревилаб ML 03 Енсил Мезотел табл	4-6 капки под езика/ 1 капс сутрин преди храна 1 капс 3 пъти дневно с храна 1 табл сутрин преди храна	Регулират работата на ЦНС и подобрява оксигенацията на мозъчните клетки
2ри и 3ти месец	Пинеалон /Пинеалон лингвал или Церлутен /Церлутен лингвал Везуген /Везуген лингвал или Вентфорт /Вентфорт лингвал Мезотел Олекап Комплекс 3D	1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 1 капс дневно преди храна	Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки и стимулира тяхната работа Имат противовъзпалително, антисклеротично, антиоксидантно и имуномодулиращо действие
4ти месец	Мезотел нео Калсил-Т Цинсил-Т	1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл дневно 2 табл дневно	Регулира работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение Източник на калций и магнезий Източник на цинк, витамин В6 и глицин

Епилепсия

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/ Ревилаб ML03 Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел сироп	4-6 капки/1 капс сутрин преди храна 2 табл вечер преди храна 2 табл дневно преди храна 1 к.л. сутрин преди храна	Регулират работата на ЦНС Източник на калций и магнезий Имуномодулатор Регулира обмена на невромедиатори
2ри и 3ти месец	Мезотел сироп Енсил Олекап Пинеалон /Пинеалон лингвал Или Церлутен /Церлутен лингвал	1 к.л. сутрин преди храна 3 капс дневно 2 капс дневно с храна 1-2 капс сутрин преди храна /10-12 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /10-12 капки под езика, сутрин	Подобрява оксигенацията на мозъчните клетки Подобрява тъканното дишане Източник на фосфолипиди, антиоксидант Регулират работата на клетките на мозъчната тъкан

Пикочокаменна болест /уролитиаза/, пиелонефрит, цистит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Кристаген /Кристаген лингвал или Владоникс /Владоникс лингвал Пиелотакс /Пиелотакс лингвал Читомур /Читомур лингвал Ренефорт	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна	Нормализира имунния статус Нормализира функцията на бъбреците Нормализира функцията на пикочния мехур Предотвратява развитието на бъбречни камъни, антиоксидант
3ти и 4ти месец	Ревилаб SL08 Мезотел Флонорм чай Цинсил-Т	4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 пъти дневно преди храна 2 табл дневно преди храна	Нормализира функцията на пикочния мехур Антиоксидант, нормализира обмяната на веществата Нормализира отделителната функция на бъбреците, противовъзп. и спазмолитично действие Нормализира имунния статус

Интерстициален нефрит, гломерулонефрит, бъбречна недостатъчност

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03 или Ендолутен/Ревилаб ML01 Пиелотакс /Пиелотакс лингвал Везуген /Везуген лингвал или Вентфорт /Вентфорт лингвал	/6-7 капки под език, сутрин на 3 дни 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Комплексът от пептиди оказва антиавтоимунно и нефропротекторно действие; възпрепятства развитието на нефросклероза

3ти и 4ти месец	Гландокорт /Гландокорт лингвал Мезотел Ренефорт Ревифорт	1 капс сутрин преди храна /6-7 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 2 капс за деня	Антиавтоимунно действие Антиоксидант, нормализира обмяната на веществата Мембраностабилизатор, нефропротектор Има антиавтоимунно действие
-----------------	--	---	--

Нарушения на функцията на щитовидната жлеза /възлестта и дифузна гуша, нетоксична и токсична гуша, хипо- и хипертиреозидизъм, автоимунен тиреоидит, киста на щитовидната жлеза, мастит/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Тиреоген /Тиреоген лингвал Ревилаб SL03	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 6-7 капки сутрин пр. храна на 2-3 дни	Нормализира работата на щитовидната жлеза и намалява размера на възлите
3ти и 4ти месец	Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01 Мезотел Ведомикс чай Реланорм чай Дианорм чай Алвенорм чай	4-6 капки под езика сутрин, на 3 дни /1 капс сутрин преди храна на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 1 път късно вечер 1 път дневно до 12ч на обяд 1 път сутрин преди храна 1 път дневно преди храна	Анти-автоимунно действие Нормализира работата на ЦНС и обмяната на веществата Комплекс фито чайове за нормализация на функцията на щитовидната жлеза

Захарен диабет

1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03 Супрефорт/Супрефорт лингвал Пинеалон/Пинеалон линг или Церлутен/Церлутен линг Оваген/Оваген линг или Светинорм/Светинорм линг	6-7 капки сутрин преди храна на 2-3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Регулира невроендокринните процеси Комплекс пептиди с превантивни действия върху основните механизми на развитие на диабета
3ти и 4ти месец	Ревилаб ML06 Ревилаб ML04 Визолутен/Визолутен линг Панглюин Ретисил Мезотел нео Ардилив	1 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 1 ч.л. 2 пъти дневно 1 ч.л. в първа половина на деня 2 капс дневно преди храна	Нормализира функцията на черния дроб и панкреаса Препяства развитие на съдови усложнения Препяства дегенерацията на ретината Умерено захаро-понижаващо действие Нормализира метаболизма на ретината Нормализира функцията на ЦНС Нормализира функцията на черния дроб
5ти и 6ти месец	Ревимайт Реланорм чай Ведомикс чай Дианорм чай Флонорм чай	1 ч.л. 2 - 3 пъти дневно 1 път предиобед 1 път вечер преди сън Преди всяко хранене 1 път дневно	Коригира обмяната на веществата Фиточайове за плавно снижаване на кръвната захар и предотвратява развитието на съдови усложнения

Прекалена пълнота /наднормено тегло, метаболитни нарушения/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри	Ендолутен/Ревилаб ML01 Тиреоген/Тиреоген линг	1 капс сутрин, пр.храна на 3 дни	Регулират невроендокринните процеси

месец	Оваген/Оваген линг Или Светинорм /Светинорм лингвал Супрефорт /Супрефорт лингвал Ревиформ коктейл Волюстом	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 път дневно 1 ч.л. сутрин, вечер преди храна в 100мл вода	Регулират обменните процеси в организма Замества 1 хранене и понижава теллото Намалява абсорбирането на мазнини и захари, и нормализира теллото
3ти и 4ти месец	Гландокорт /Гландокорт лингвал Мезотел нео Имусил Олекап Цинсил-Т Ревимайт Ведомикс чай Дианорм чай Волюстом	1 капс сутрин преди храна /6-7 капки под езика, сутрин 1 ч.л. дневно 2 капс дневно преди храна 2 капс дневно с храна 2 табл дневно 1 ч.л. 2 - 3 пъти дневно 1 път късно вечер 1 път сутрин преди храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно	Регулира функцията на надбъбречната жлеза Антиоксидант, нормализира липидния обмен Способства нормализацията на микрофлората в стомашно-чревния тракт Нормализира липидния обмен Източник на цинк и пиридоксин Запълва недостига на микроелементи Фиточайове за плавно снижаване на кръвната захар и защита от ангиопатии Предизвиква чувство за ситост

Подагра

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ренефорт Пиелотакс/Пиелотакс лингвал Ревилаб SL04/Ревилаб ML09	2 капс дневно преди храна 2 капс/14 капки под езика, сутрин 4-6 капки/1 капс сутрин преди храна	Предпазват бъбреците от увреждане от солите на пикочната киселина Подобряват състоянието на ставите и подпомага регенерацията им
2ри и 3ти месец	Ренефорт Карталакс /Карталакс лингвал или Сигумир /Сигумир лингвал Мезотел Хондромикс Енсил	2 капс дневно преди храна 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл дневно 3 табл дневно	Нефропротектор, понижава нивото на пикочната киселина Защитават ставите Антиоксидант, нормализира микроциркулацията Хондропротектор и антиоксидант Нормализира обменните процеси
4ти месец	Регенарт Ведомикс чай Флонорм чай	2 капс дневно преди храна 1 път късно вечер 1 път дневно преди храна	Хепато- и хондропротектор Детоксикиращо действие, антиоксидант Снижава нивото на пикочната киселина в кръвта, разтваря урати и оксалати

Витилиго, псориазис, невродермит, екзема

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL05	4-6 капки на 3 дни, под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин	Нормализира работата на невроендокринната система и черния дроб
2ри и 3ти месец	Ендолутен/Ревилаб ML01 Пинеалон /Пинеалон лингвал Или Церлутен	1 капс сутрин преди храна на 3 дни	Противовъзпалително и антиавтоимунно действие Нормализират функцията на ЦНС

	/Церлутен лингвал Оваген /Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Нормализират функцията на черния дроб Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализира ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор

Херпес зостер /опасващ херпес/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02 /Ревилаб ML03 Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01 Ревилаб SL05	4-6 капки под езика /1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика на 3 дни /1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика, сутрин	Нормализират работата на нервната тъкан Регулират имунната система Регулира функцията на черния дроб
2ри и 3ти месец	Кристаген /Кристаген лингвал Или Владоникс /Владоникс лингвал Оваген /Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Церлутен /Церлутен лингвал Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Имунореставратори Нормализират функцията на черния дроб Нормализира функцията на ЦНС Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализират функцията на ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив Имусил	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна 2 капс дневно	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор Имунокоректор

Розов лишей (пителиазис розеа)

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01 Ревилаб SL05 Гелмакс чай	4-6 капки под езика, сутрин, на 3 дни /1 капс, сутрин преди храна, на 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин 2 пъти дневно преди храна	Нормализира работата на имунната система Нормализира функцията на черния дроб Антипаразитно действие
2ри и 3ти месец	Гелмигон Владоникс/Владоникс лингвал	2 капс дневно преди храна	Антипаразитно действие Имунореставратор

	Оваген/Оваген лингвал Или Светинорм /Светинорм лингвал Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Нормализират функцията на черния дроб Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализират функцията на ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор

Трофични язви

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL01 Ревилаб SL03 Мезотел бюти Енсил Ардилив	4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 3 капс дневно преди храна 2 капс дневно преди храна	Подобрява микроциркулацията и венозния застой Ускорява регенерацията Имунотропно и антиоксидантно действие Нормализира тъканното дишане Подобрява трофизма на съдовата стена
2ри и 3ти месец	Ревилаб ML02 Везуген/Везуген лингвал или Вентфорт /Вентфорт лингвал Комплекс 3D	1 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно преди храна	Подобрява състоянието на капилярите и ускорява лечението Подобряват състоянието на вените и капилярите

Фурункулоза /цирей/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб ML02 Ревилаб SL05 Мезотел	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 1 капс сутрин преди храна 4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Нормализират работата на имунната система Нормализира функцията на черния дроб Нормализира ЦНС и черния дроб
2ри и 3ти месец	Кристаген /Кристаген линг Или Владоникс/Владоникс линг Оваген/Оваген линг Или Светинорм/Светинорм линг Олекап Калсил-Т Цинсил-Т Мезотел нео	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 2 табл вечер 2 табл сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна	Имунореставратори Нормализират функцията на черния дроб Подобряват и възстановяват цвета и текстурата на кожата Нормализира функцията на ЦНС и черния дроб
4ти месец	Ведомикс чай Билинорм чай Ардилив	1 път късно вечер 2 пъти дневно преди храна 2 капс дневно преди храна	Извежда токсини и шлаки, антиоксидант Подобрява работата на жлъчни пътища Хепатопротектор

Ревматоиден артрит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL01 Ревилаб SL04	4-6 капки под езика, сутрин на всеки 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин	Анти-автоимунно действие Укрепва съдовите стени и сърдечната клапа Способства за регенерация на ставите
2ри месец	Ендолутен Олекап Челохарт /Челохарт лингвал Везуген/Везуген лингвал или Вентфорт/Вентфорт лингвал Карталакс/Карталакс лингвал или Сигумир/Сигумир лингвал	1 капс сутрин на всеки 3 дни 2 капс дневно с храна 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Анти-автоимунно действие Защитава съдовите стени и сърдечната клапа; регенерира хрущялната тъкан Укрепва сърдечния мускул Укрепва съдовите стени и сърдечната клапа за регенерацията на ставите
3ти м-ц	Ревилаб ML09	1 капс дневно преди храна	Способстват за регенерацията на ставите
4ти месец	Мезотел Канакор Хондромикс табл Коргитон чай Ведомикс чай	1 ч.л. сутрин преди храна 1 ч.л. предиобед 2 табл дневно 1 път дневно 1 път късно вечер	Подмладяващ ефект, антиоксидант Нормализира метаболизма в миокарда Способстват за регенерацията на ставите Укрепват съдовите стени Извежда токсини и шлаки

Артрози, артрити, остеохондрози

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL01 Ревилаб SL04 /Ревилаб ML09 Регенарт	4-6 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика /1 капс, сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна	Укрепва съдовите стени и сърдечната клапа Способстват за регенерация на ставите Непептиден хондропротектор
2ри и 3ти месец	Олекап Карталакс/Карталакс линг. или Сигумир /Сигумир лингвал Кристаген/Кристаген лингвал или Владоникс/Владоникс лингвал Хондромикс табл	2 капс дневно с храна 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 табл дневно	Защитава съдовите стени и сърдечната клапа; регенерира хрущялната тъкан Способстват за регенерацията на ставите Хондропротектор и антиоксидант
4ти месец	Мезотел Хондромикс табл	1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл дневно	Подобрява работата на нервната система, антиоксидант Способства за регенерацията на ставите

Остеопороза, счупвания, парадонтоза, остепения

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ендолутен Бонотирк	1 капс сутрин на 3 дни /прием 60дни/ 1 капс сутрин преди храна	Нормализира работата на невроендокринната система Нормализира работата на парашитовидната

	Ревилаб SL04 /Ревилаб ML09	4-6 капки под езика /1 капс сутрин преди храна	жлеза Нормализират функциите на опорно-двигателния апарат
2ри и 3ти месец	Бонотирк /Бонотирк лингвал Карталакс/Карталакс лингвал или Сигумир/Сигумир лингвал Калсил-Т	2 капс сутрин преди храна/ /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 табл вечер преди храна	Нормализира работата на парашитовидната жлеза Нормализират метаболизма в костната тъкан Източник на калции и магнезии

Ангиопатия и дегенерация на ретината, макулна дистрофия, катаракта, глаукома

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02/Ревилаб ML03 Пиналекс табл	4-6 капки под езика/1 капс сутрин преди храна 1-2 дневно	Комплексът от продукти предотвратява атрофията на зрителния нерв и дегенерацията на ретината
2ри и 3ти месец	Визолутен/Визолутен лингвал Пинеалон/Пинеалон лингвал или Церлутен /Церлутен лингвал Везуген/Везуген лингвал Или Вентфорт/Вентфорт лингвал	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Предотвратяват развитието на дегенерацията на ретината
4ти месец	Ретисил	1 ч.л. 2 пъти дневно	Възпрепятстват развитието на дегенерацията на ретината

Т.1 При ексудативна (влажна) макулодистрофия, оток и кръвоизлив в очите се допуска използване само на Визолутен и Ретисил.

При ретинална склероза (фиброза) използване на пептиди за зрение е противопоказно!

Т.2 Комплексният продукт Визулингвал лингвал е нов и не е отразен в схемата. Пептидите на съдовете, бронхо-белодробното дърво, мозъка и имунитета са увеличени 5 пъти. Продукта се приема няколко седмици по 5-6 капки сутрин под езика. В следващите няколко седмици приема постепенно се увеличава на 10-12 капки. Противопоказанията за този продукт са същите, както упоменатите в т.1. Визулингвал лингвал замества Пинеалон, Церлутен, Вентфорт, Везуген.

Синузити, ларингити, фарингити, тонзилит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL06 Мезотел бюти Имусил Ринолак	4-6 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно 5-6 впръсквания от почиств.балсам и 1-2 капки от регенериращия. Прилагайте 2-4 пъти дневно.	Възстановява епитела на дихателните пътища Антиоксидант, имуномодулатор Имунореставратор Имуномодулиращо и антисептично действие в/у лигавицата, намалява отока,възпалението, носовото дишане.
2ри месец	Таксорест/Таксорест лингвал Или Ревилаб ML05	2 капс дневно с храна /12-14 капки под езика, сутрин 1капс сутрин преди храна/	Нормализират функцията на горните дихателни пътища

	Олекар Мезотел бьюти Владоникс/Владоникс лингвалс	2 капс дневно с храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Ускорява проблеми с възпаления Антиоксидант, имуномодулятор Способства за укрепване на имунитета
--	--	---	--

Невросензорна загуба на слуха

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб SL02 /Ревилаб ML03 Мезотел нео	4-6 капки под езика /1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Регулират работата на ЦНС, контролират регулацията на съдовия тонус
2ри месец	Везуген/Везуген лингвал или Вентфорт/Вентфорт лингвал Пинеалон/Пинеалон лингвал Или Церлутен/Церлутен лингвал Олекар Мезотел нео	1-2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс дневно с храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Комплекс от продукти за подобряване оксигенацията на мозъка, с противовъз- палително, антиоксидантно и имуномо- дулиращо действие
3ри и 4ти месец	Мезотел нео Реланорм чай	1 ч.л. сутрин преди храна 1 път дневно	Регулират работата на ЦНС и мозъчното кръвообръщение

Парадонтоза, стоматит, начален кариес

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Еликсир за уста Имусил Паста Ревидонт Балсам за венци	1 път сутрин след измиване 2 капс дневно използвайте 2-3 пъти дневно използвайте 1 път дневно	Оказва общоукр. и регенериращо действие Имуномодулятор Имат противовъзп., ранозаздравяващо д-ие, ускоряват регенерацията на тъканите в устата

В асортимента ни има няколко вида паста: с мумио за профилактика на кариес, с неовитин за профилактика на парадонтоза, с пептиди и СОД за профилактика на заболявания на устната кухина и с пептиди за чувствителни зъби и увреден емайл.

Мъжко безплодие, простатит

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви месец	Ревилаб ML07 Ревилаб SL09	1 капс сутрин за 3 дни 4-6 капки под езика, сутрин през ден	Регулира невроендокринната система, повишава либидото и сперматогенезата Подобрява работата на простатната жлеза
2ри и 3ти месец	Либидон /Либидон лингвал Тестолутен /Тестолутен лингвал Гландокорт /Гландокорт лингвал Мезотел нео Олекар	2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна	Подобрява работата на простатата Подобрява хормоналния статус и сперматогенезата Регулира ендокринни процеси Антиоксидант, повишава либидото Източник витамин Е

	Актимен ПК-09	2 капсули сутрин преди храна 6 капки сутрин, на ръката	Подобрява работата на простатата и сперматогенезата Подобрява работата на пикочно-половата с-ма
--	------------------	---	--

Аденом на простатната жлеза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб ML07	1 капсула сутрин за 3 дни	Регулира невроендокринната система
	Ревилаб SL09	4-6 капки под езика, сутрин през ден	Подобрява работата на простатната жлеза и пикочния мехур
3ти и 4ти месец	Либидон /Либидон лингвал Читомур /Читомур лингвал Актимен	2 капсули сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капсули сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капсули сутрин преди храна	Подобрява работата на простатата Подобрява състоянието на пикочния мехур Забавя растежа на аденома

Женско безплодие, аднексит, киста на яйчниците, нарушение на менструалния цикъл, предменструален синдром

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен /Ендолутен лингвал Женолутен /Женолутен лингвал Фемалин	1 капсула /6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни 2 капсули сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капсули сутрин преди храна	Регулира невроендокринната система, подобрява хормоналния статус и либидото Подобрява работата на яйчниците Подобрява производството на естроген и прогестерон
	3ти и 4ти месец	Женолутен Мезотел нео Олекап Фемалин	2 капсули сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капсули дневно с храна 2 капсули сутрин преди храна

Прилага се при нормални нива на пролактин хормон!

Мастопатия, миома, ендометриоза

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ревилаб SL03	6-7 капки под езика на 3 дни	Регулира невроендокринната система, подобрява хормоналния статус и либидото Подобрява работата на яйчниците
	Женолутен /Женолутен лингвал Владоникс /Владоникс лингвал Тиреоген /Тиреоген лингвал	1 капсула сутрин преди храна /8-10 капки под езика, сутрин 2 капсули сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 1 капсула сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Онкопротекторно действие Нормализира работата на щитовидната жлеза
3ти и 4ти месец	Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01 Мезотел нео Олекап Мамитон Енсил	4-6 капки под езика на 3 дни /1 капсула сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капсули дневно с храна 2 капсули сутрин преди храна 3 капсули дневно	Регулират ендокринни и имунни процеси Антиоксидант, повишава либидото Източник витамин Е Нормализира женската репродуктивна система Базов онкопротектор

Начален стадии на пролапс /смъкване/ на тазовите органи и стрес-уринарна инконтиненция /старческо изпускане на урина/

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL10	4-6 капки от вид, под езика, сутрин, на 3 дни	Регулира хормоналния статус Подобрява функцията на пикочния мехур
2-ри месец	Ендолутен лингвал Читомур /Читомур лингвал Женолутен Женолутен лингвал	6-7 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин 2 капс сутрин преди храна /12-14 капки под езика, сутрин	Регулира хормоналния статус Подобрява функцията на пикочния мехур Подобрява работата на яйчниците
3ти и 4ти месец	Ендолутен 3-ти м-ц/ Ревилаб ML8 4ти м-ц Мезотел нео Фемалин	1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин преди храна	Регулира хормоналния статус Подобрява функцията на пикочния мехур Антиоксидант, повишава либидото Подобрява пикочно-половата система

Климактеричен синдром

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви и 2ри месец	Ендолутен /Ендолутен лингвал Женолутен /Женолутен лингвал Ревилаб SL04	1 капс /6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни 2 капс сутрин преди храна /14 капки под езика, сутрин 4-6 капки под езика, сутрин	Регулират невроендокринната система, подобряват хормоналния статус и либидото Предотвратява развитие на остеопороза и стимулира производството на собствен колаген
3ти и 4ти месец	Владоникс /Владоникс лингвал Ревилаб ML08 Мезотел нео Олекап Фемалин Мамитон Темеро Дженера Ревилаб SL10	2 капс сутрин /14 капки под езика, сутрин 1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 1 капс сутрин/1 вечер преди храна 4-6 капки, под езика, сутрин, на 3 дни	Повишава нивото на естрогена, с антиатерогенно, антикоагулантно и онкопротекторно действие Намалява кръвния поток, укрепва костите, ставите, съдовете, регулира работата на пикочния мехур Антиоксидант, повишава либидото Източник на витамин Е Намалява проявленията на климакса Нормализира женската репродуктивна система Регулира невроендокринната и имунната системи Регулира хормоналния статус и функциите на органите в малкия таз

Отравяне с тежки метали

1 месец	Ендолутен /Ревилаб ML01 Мезотел нео Ардилив Ревиплант Панаксод	1 капс сутрин на 3 дни, 60 дни 1 ч.л. сутрин след храна 2 капс /сутрин,обяд/ пр.храна 1 с.л. дневно 4 капс дневно преди храна	Антитоксично и имуномодулиращо действие Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрокверцетин Хепато- и ангиопротектор, антиоксидант Източник на СОД, антиоксидант
2 и 3 месец	Кристаген/Владоникс Оваген/Светинорм Пинеалон/Церлутен Везуген/Вентфорт Пиелотакс	По 2 капс от вид сутрин преди храна	Имунокоректор Хепатокоректор Невропротектор Ангиопротектор Защитава клетките на бъбреците

	или Кристаген линг/Владоникс линг Оваген линг/Светинорм линг Пинеалон линг/Церлутен линг Везуген линг/Вентфорт линг Пиелотакс линг Волюстом Комплекс 3D	По 12-14 капки под езика, сутрин, преди храна от всеки вид 1чл сутрин и вечер пр.храна 2 табл сутрин преди храна	Адсорбент Източник ДХК, СОД, каталаза
4 месец	Ведомикс чай Билинорм чай Флонорм чай Ревимайт Калсил-Т	1 път вечер 1 път денем преди храна 1 път вечер преди храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 2 табл вечер преди храна	Комплект чайове с антиоксично действие на черния дроб, кръвта и бъбреците Антиоксидант, източник на желязо, витамини Източник на калций и магнезий

Алкохолизъм

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ендолутен/ Ревилаб ML01 Мезотел нео Ардилив Трезвон Ревиплант Панглиюн	1 капс сутрин на 3 дни 1 ч.л. сутрин след храна 2 капс /сутрин,обяд/ преди храна 1-3 табл дневно 1 с.л. дневно 1 ч.л. сутрин преди храна	Антиоксично и имуномодулиращо действие Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрокверцетин ДХК Антиоксично действие, при симптоми на махмурлук. Хепато- и ангиопротектор, антиоксидант Подобрява работата на задстомашната жлеза
2 и 3 месец	Кристаген/Владоникс Оваген/Светинорм Пинеалон/Церлутен Везуген /Вентфорт Супрефорт или Кристаген линг/Владоникс линг Оваген линг/Светинорм линг Пинеалон линг/Церлутен линг Везуген линг/Вентфорт линг Супрефорт лингвал Мезотел нео Комплекс 3R	по 1-2 капс сутрин преди храна от всеки вид По 12-14 капки под езика, сутрин, преди храна от всеки вид 1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл сутрин преди храна	Имунокоректор Хепатокоректор Невропротектор Ангиопротектор Защитава клетките на задстомашната жлеза Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато- и ангиопротектор
4 месец	Ведомикс чай Билинорм чай Флонорм чай	1 път вечер 1 път денем преди храна 1 път вечер преди храна	Комплект чайове с антиоксично действие на черния дроб, кръвта и бъбреците

Базова експресна програма за детоксикация

Прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ревилаб ML01 Волюстом Дигемакс	1 капс сутрин за 2 дни, 60дни 1-2 ч.л. преди храна, сутрин и вечер, в 100мл вода 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 30 мин	Подсилва детокс функцията на черния дроб Адсорбиращо действие, подобрява моториката на стомашно-чревния тракт Противовъзпалително д-вие, намалява

	Комплекс 3D	преди храна 1 капс сутрин и 1 вечер	интоксикацията от азотния метаболизъм Антиоксидант, подобрява 2-ра фаза на детокса
2 месец	Волюстом Ревиплант Комплекс 3R	1-2 ч.л. 10 мин преди храна, сутрин и късно вечер 1-2 с.л. дневно преди храна 2 табл дневно преди храна	Адсорбиращо действие, подобрява моториката на стомашно-чревния тракт Антитоксично действие Комплекс антиоксиданти
3 месец	Волюстом Ликам Трезвон	1-2 ч.л. сутрин 10 мин преди храна и късно вечер 1-2 табл дневно преди храна 1-2 табл дневно преди храна	Адсорбиращо действие, подобрява моториката на стомашно-чревния тракт Антитоксично и имуномодулиращо действие Антитоксично, хепатопротекторно д-вие. Ускорява 2-ра фаза на детокс. Нормализира 1-ва фаза

Основна схема при онкологични заболявания /в комплекс с назначена терапия

1ви и 2ри месец	Ендопутен Владоникс Бономарлот Ревифорт Индозин Панаксод Мезотел нео Ардилив	1 капс на 3 дни сутрин, преди хр 2 капс сутрин, преди храна 2 капс сутрин, преди храна 2 капс дневно преди храна 1 табл дневно преди храна 2 капс 2-3 пъти преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс до обяд, преди храна	Пептиди на епифиза, тимус и костен мозък с мощно противотуморно действие Онкопротектор на база бета-глюкани Онкопротектор на база СОД, катаза, Източник СОД, онкопротектор, антиоксидант Антиоксидант, невро и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, антиоксидант
3 - 4 месец	Ликам Леваин Мезотел Бюти Олекап Цинсил-Т Калсил-Т Имусил Енсил Ведомикс чай Гелмакс чай	2 табл дневно 2 табл дневно 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капсули дневно с храна 2 табл дневно 2 табл вечер 2 капс дневно преди храна 1 капс 3 пъти дневно 1 път вечер 1-2 пъти преди храна	Онкопротектор с детоксиращ ефект Онкопротектор,имуностимулатор, лимфотоник Антиоксидант, източник на цинк и селен Антиоксидант, мембраностабилизатор Източник на цинк и пиридоксин /В6/ Източник калции и магнезии Имуномодулатор Антиоксидант, мембраностабилизатор Чайовете пречистват от токсини и имат имуномодулиращо действие

Алтернативна схема при онкологични заболявания /в комплекс с назначена терапия

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 - 3 месец	Ревилаб SL03 /Ревилаб ML01 Ревилаб SL07 /Ревилаб ML02 Ревифорт Индозин Панаксод Ревиплант	8-12 капки на 3 дни /1 капс на 3 дни, сутрин 4-6 капки сутрин под езика /2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 1 табл дневно преди храна 2 капс 2-3 пъти преди храна 1 с.л. дневно преди храна /при химио- и лъчетерапия/	Пептиди на епифиза, тимус и костен мозък с мощно противотуморно действие Онкопротектор на база бета-глюкани Онкопротектор-СОД,катаза, индол-3-карбинол Източник СОД, онкопротектор, антиоксидант Намалява интоксикацията, поддържа черния дроб,сърцето,мозъка,мускулите,имунитета
4 - 5 месец	Ликам Леваин Мезотел Бюти Олекап Цинсил-Т Калсил-Т Имусил Енсил	1-2 табл дневно 1-2 табл дневно 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капсули дневно с храна 2 табл дневно 2 табл вечер 2 капс дневно преди храна 3 капс дневно	Онкопротектор с детоксиращ ефект Онкопротектор, имуностимулатор,лимфотоник Антиоксидант, източник на цинк и селен Антиоксидант, мембраностабилизатор Източник на цинк и пиридоксин /В6/ Източник калции и магнезии Имуномодулатор Антиоксидант, мембраностабилизатор

Забележка: Да не се прилага при меланом, лимфом, левкемия, миелом или съмнения за тези заболявания.

Схема на онкопрофилактика

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1 месец	Ендолутен/ Ревилаб ML01 Владоникс/ Ревилаб ML02 Панаксод/Комплекс 3D Енсил Мезотел нео Ардилив	1 капс сутрин на 3 дни 1-2 капс сутрин преди храна 2 капс дневно преди храна 3 капс дневно 1 ч.л. сутрин преди храна 2 капс /сутрин, обяд/ пр. храна	Пептиди на епифизата и тимуса с мощно противотуморно действие Източник СОД, онкопротектор, антиоксидант Антиоксидант, невро- и хепатопротектор Хепато и ангиопротектор, източник на ресвератрол и дихидрокверцетин
2 месец	Мезотел Бюти Темеро-Дженеро Имусил Ведомикс чай Гелмакс чай Ревифорт Индозин Комплекс 3R	1 ч.л. сутрин преди храна 1 капс сутрин/1капс вечер 2 капсули дневно 1 път вечер 1 път до обяд 2 капс дневно преди храна 1 табл дневно преди храна 2 табл дневно преди храна	Антиоксидант, източник на цинк и селен Регулира невроендокринна и имунна с-ми Имунореставратор Чайовете пречистват от токсини и имат имуномодулиращо действие Онкопротектор на база бета-глюкани Онкопротектор-СОД, катаза, индол-3-карбинол Комплекс ресвератрол, Q10, ДХК

Забележка: Прилага се 2 пъти в годината.

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - вариант с Ревилаб SL.

етап	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1	Ревилаб SL01 Ревилаб SL02 Ревилаб SL03 Ревилаб SL07	3-4 капки сутрин под езика 3-4 капки сутрин под езика 4-6 капки сутрин под езика, 1 път на 2 дни 4-6 капки дневно под езика	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2	Ревилаб SL04 Ревилаб SL05 Ревилаб SL06 Ревилаб SL08	3-4 капки сутрин под езика 3-4 капки дневно под езика 3-4 капки сутрин под езика 3-4 капки дневно под езика	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
3	Ревилаб SL09 /мъж/ Ревилаб SL10 /жена/	4-6 капки сутрин под езика 4-6 капки сутрин под езика	Нормализират работата на полово-отделителната система

Забележка: Прилага се 2-3 пъти в годината.

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване -вариант с Ревилаб ML.

Група	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1	Ревилаб ML04 Ревилаб ML03 Ревилаб ML01 Ревилаб ML02	1 капс сутрин на 2 дни, за 60дни 1 капс сутрин 1 капс сутрин на 2 дни, за 60дни 1 капс сутрин	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2	Ревилаб ML05 Ревилаб ML06 Ревилаб ML09	1 капсула от всеки продукт сутрин, ежедневно, от 31ия ден	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
3	Ревилаб ML07 /мъже/ Ревилаб ML08 /жени/	1 капс сутрин на 2 дни, от 61ия ден	Нормализират работата на полово-отделителната система

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - вариант с Цитогени /капсулни и лингвални/

етап	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви	Кристаген /Кристаген лингвал Везуген /Везуген лингвал Пинеалон /Пинеалон лингвал	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна/15-20 капки под езика от всеки продукт, сутрин, преди храна	Нормализират имунната, нервната и съдовата системи
2ри	Хонлутен /Хонлутен лингвал Оваген /Оваген лингвал Карталакс /Карталакс лингвал	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна/15-20 капки под езика от всеки продукт, сутрин, преди храна	Нормализират работата на черния и белия дроб, стомаха и опорно- двигателния апарат

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - вариант с Цитомакси капсулни

етап	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви	Ендолутен Владоникс+Вентфорт+ Церлутен+Визолутен+ Тиреоген+Челохарт	1 капс сутрин на 3 дни /приема се 60 дни/ 2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно, от 1 до 10-ти ден	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2ри	Светинорм+Стамакорт+ Сигумир+Супрефорт+ Пиелотакс	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно, от 11 до 20-ти ден	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас
3ти	Женолутен+Чутомур+ Гландокорт /за жени/ Либидон+Тестолутен+ Гландокорт /за мъже/	2 капс от всеки продукт, сутрин, преди храна, приемат се заедно, от 21 до 30-ти ден	Нормализират работата на полово- отделителната система

Експрес-профилактика на преждевременно остаряване - вариант с Цитомакси лингвални

етап	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1ви	Ендолутен лингвал Владоникс лингвал Вентфорт лингвал Церлутен лингвал Визолутен лингвал Тиреоген лингвал Челохарт лингвал	6-7 капки под езика, сутрин на 3 дни /курс 60 дни/ 12-14 капки от всеки продукт, сутрин, под езика, от 1 до 14-ти ден	Нормализират невроендокринната, имунната, кръвотворната, нервната и съдовата системи
2ри	Светинорм лингвал Стамакорт лингвал Сигумир лингвал Супрефорт лингвал Пиелотакс лингвал	12-14 капки от всеки продукт, сутрин, под езика, от 15 до 28ми ден	Нормализират работата на черния дроб, бъбреците, стомаха, опорно-двигателния апарат и панкреас

3ти	<u>За жени</u> Женолутен лингвал Читомур лингвал Гландокорт лингвал <u>За мъже</u> Либидон лингвал Тестолутен лингвал Гландокорт лингвал	12-14 капки от всеки продукт, сутрин, под езика, от 28 до 43-ти ден	Нормализират работата на полово-отделителната система
-----	---	---	---

Алергии, остри респираторни заболявания

етап	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL05 Ревилаб SL06 Панглюин Ведомикс чай Гелмакс чай	4-6 капки сутрин под езика, на 3 дни 4-6 капки сутрин под езика 4-6 капки вечер под езика 1 ч.л. дневно 1 път вечер 1 път до обяд	Имунокоректор, с антиалергенно действие Намалява хранителната алергия Намалява дихателната алергия Антиалергенно действие Комплекс чайове за извеждане на токсини и алергени
2-ри месец	Ревилаб ML01 Ревилаб ML05 Мезотел Бюти Калсил-Т Цинсил-Т Имусил Енсил Темеро-Дженеро	1 капс сутрин на 3 дни 1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна 2 табл вечер 2 табл дневно 2 капс дневно преди храна 3 капс дневно 1 капс сутрин+вечер преди храна	Имунокоректор, хепатопротектор Намалява дихателната алергия Антиоксидант, хепатопротектор, източник на цинк и селен Източник калции и магнезии Източник на цинк и пиридоксин /B6/ Имуномодулатор Антиоксидант, с антиалергенно действие Регулира невроендокр. и имунни процеси

Анемии

От 1 до 3 месец	Бономарлот /Бономарлот лингвал Ревилаб SL07 /Ревилаб ML02 Ревимайт Енсил	2 капс сутрин преди храна 12-14 капки, сутрин, под езика 4-6 капки, сутрин, под езика /1 капс сутрин преди храна 1 ч.л. 1-2 пъти дневно 1 капс 3 пъти дневно	Биорегулатор от костен мозък Стимулират кръвотворната система Източник на желязо, вит. от група В, органична киселина Нормализира тъканното дишане
-----------------	---	---	---

Забележка: Да не се прилага даже при съмнения за лимфом, левкемия, миелом.

Поддръжка на организма на активно спортуващи хора

	Челохарт /Челохарт лингвал Готратикс /Готратикс лингвал Сигумир /Сигумир лингвал Церлутен /Церлутен лингвал Ревимай	1-2 капс сутрин преди храна от всеки продукт/ 12-14 капки от всеки продукт, сутрин, под езика 1ч.л. 1-2 пъти дневно	Комплекс пептиди обезпечавщи устойчивостта на натоварване на основните системи в организма Източник на желязо, вит.гр.В, органична киселина
--	---	---	---

Лупус /червена вълчанка/

прием	Име на продукта	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви и 2-ри месец	Ревифорт Ендолутен Церлутен Сигумир Регенарт Пиелотакс	2 капс. дневно с храна 1 капс на 3 дни сутрин преди хранене 2 капс. сутрин преди храна 1 капс. сутрин преди храна 2 капс дневно с храна 1 капс сутрин преди храна	Антиавтоимунно действие Регулира невроендокринните процеси; оказва антиавтоимунно действие Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализират метаболизма в костната тъкан Хепато- и хондропротектор Нормализира функцията на бъбреците

Паркинсон

прием	Име	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ендолутен Пинеалон Везуген	1 капс на 3 дни сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Ангиопротектор
2-ри и 3-ти месец	Ендолутен Церлутен Вентфорт	1 капс на 3 дни сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна 2 капс сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Ангиопротектор

Схема за предотвратяване на инфекции вкл. при Ковид-19

прием	Име	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб ML02 Ревилаб SL03 Ревилаб SL06 ПК03 ПК12 Владоникс или Владоникс лингв Ринолак	1 капсула, дневно, преди храна 4 капки сутрин под езика 4 капки сутрин под езика 4 капки на ръката сутрин 4 капки на ръката сутрин 2капс сутрин преди храна /12капки сутрин 5-6 впръсквания почистващ балсам /1-2 капки от регенериращ; 2-4 пъти дневно.	Стимулират кръвотворната система Антиавтоимунно действие Повишава еластичността на белодробната тъкан Повишава имунитета Подобрява състоянието на дихателните пътища Антиатерогенно и антикоагулантно въздействие Имуномодулиращо и антисептично действие върху носната лигавица, намалява отока и възпалението, възстановява носовото дишане.
2-ри и 3-ти месец	Ревилаб SL03 Ревилаб SL06 Владоникс или Владоникс лингв Ринолак	4 капки сутрин под езика 4 капки сутрин под езика 2капс сутрин преди храна /12капки сутрин Съгласно спемата	Антиавтоимунно действие Повишава еластичността на белодробната тъкан Повишава имунитета Имуномодулиращо и антисептично действие върху носната лигавица

Схема при заболяване с Ковид-19 с различна тежест

прием	Име	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Ревилаб ML02 Ревилаб SL03 Ревилаб SL06 Владоникс или Владоникс лингв Кристаген или Кристаген лингв Хонлутен или Хонлутен лингвал	1 капс, дневно, преди храна 6 капки сутрин под езика 6 капки сутрин под езика 2 капс сутрин преди храна /12капки сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12капки сутрин 1-2 капс сутрин преди храна /12капки сутрин	Антиавтоимунно действие Повишава еластичността на белодробната тъкан Повишава имунитета Подобрява състоянието на дихателните пътища Антиатерогенно и антикоагулантно въздействие Нормализира имунния статус Подобрява функциите на белия дроб

Профилактична схема срещу инфекции, вкл. при Ковид-19 и при онкологични заболявания

/По препоръка на Дейвид Амиранович Горгиладзе - онколог, президент на компанията/

прием	Име	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Владоникс Ревифорт	3-5 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна	Антиатерогенно и антикоагулантно въздействие Антиавтоимунно действие

Сънна апнея

прием	Име	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви и 2-ри месец	Ендолутен Церлутен Вентфорт Мезотел нео	1 капс на 3 дни сутрин пр.храна 1-2 капс сутрин преди храна 1-2 капс сутрин преди храна 1 ч.л. сутрин преди храна	Регулира невроендокринните процеси Нормализира състоянието на мозъчната тъкан Нормализира състоянието на съдовата стена Антиоксидант и хепатопротектор

Синдром на Съогрен /Sicca синдром/

прием	Име	Указания за употреба	Механизъм на действие
1-ви месец	Имусил Пиналекс табл Цинсил Везуген Кристаген Карталакс	1 капс 2 пъти дневно 2 капс 1 път дневно 1 капс 2 пъти дневно 1 капс 2 пъти дневно 1 капс 2 пъти дневно 1 капс 2 пъти дневно	Имуномодулятор, коректор неспециф. имунитет Предотвратява дегенерацията на ретината Източник на цинк, витамин В6, глицин. Модулятор. Нормализира състоянието на съдовата стена Нормализира имунния статус Способства регенерацията на ставите
2-ри месец	----	-----	Пауза
3ти месец	Сигумир лингвал Вентфорт лингвал Визолутен лингвал Владоникс лингвал Стамакорт лингвал	По 6 капки от вид 1 път дневно	Способства регенерацията на ставите Нормализира състоянието на съдовата стена Препятства дегенерацията на ретината Нормализира имунния статус Нормализира работата на стомаха